



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
فصل ۱ - عملیات تخریب و برچیدن					
۱۴۰۱	۰۱۰۲۳۰	سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا ۱۵ سانتی متر به روش مغزه گیری.	مترطول	۵,۹۶۷,۰۰۰	۴۴/۹۷
۱۴۰۰				۴,۱۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۷۰۷	برچیدن صفحات رابیتس از سطوح کاذب همراه آندود روی آن در صورت وجود.	مترمربع	۱۰۴,۰۰۰	۴۵/۶۵
۱۴۰۰				۷۱,۴۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۷۰۹	برچیدن هر نوع نرده فلزی و چوبی.	مترمربع	۱۰۴,۰۰۰	۴۵/۶۵
۱۴۰۰				۷۱,۴۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۱۶	برچیدن لوله های آزیست سیمان، لوله های پیش ساخته سیمانی یا چدنی مدفون در مصالح بنایی.	متر طول	۱۳۵,۰۰۰	۴۵/۷۸
۱۴۰۰				۹۲,۶۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۶۰۸	برچیدن انواع صفحات گچی یا سیمانی دیواری و سقفی به همراه زیرسازی مربوط.	مترمربع	۲۱۹,۵۰۰	۴۵/۸۴
۱۴۰۰				۱۵۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۰۹	برچیدن چراغ سقفی و پنکه سقفی، یا موارد مشابه آن.	عدد	۲۰۲,۰۰۰	۴۵/۸۴
۱۴۰۰				۱۳۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۷۱۲	برچیدن هر نوع سازه فضاکار با هر گونه اتصال.	کیلوگرم	۵۲,۸۰۰	۴۵/۸۵
۱۴۰۰				۳۶,۲۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۰۳	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با قطر تا ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط.	مترطول	۷۲,۲۰۰	۴۵/۸۵
۱۴۰۰				۴۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۰۱	برچیدن هر نوع سینک ظرفشویی، دست شویی، بیده، توالت غربی، فلاش تانک.	دستگاه	۳۲۷,۵۰۰	۴۵/۸۷
۱۴۰۰				۲۲۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۱۷	کسربها به ردیف های ۰۱۰۵۰۲، ۰۱۰۵۰۳ و ۰۱۰۵۰۵، در صورتی که مصالح مربوط بدون استفاده از ملات و به طریق خشک نصب شده باشند.	مترمربع	-۳۹,۱۰۰	۴۵/۸۹
۱۴۰۰				-۲۶,۸۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۷۰۶	برچیدن فنس از توری سیمی، سیم خاردار یا شبکه پیش جوش شده با پایه های مربوط.	مترمربع	۱۹۵,۵۰۰	۴۵/۸۹
۱۴۰۰				۱۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۲۱۱	ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ۲۰ تا ۴۰ سانتی مترمربع، در سطوح بتنی.	مترطول	۱,۰۵۲,۰۰۰	۴۵/۹۰
۱۴۰۰				۷۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۰۸	برچیدن سیم های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، (سیم هایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب می شوند).	مترطول	۶,۷۷۰	۴۵/۹۰
۱۴۰۰				۴,۶۴۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۱۰۵۰۹	تراشیدن اندوذهای ماسه سیمان، باتارد، یا ماسه آهک از روی کلیه سطوح، به همراه اندود رویه آن در صورت وجود.	مترمربع	۴۴۶,۵۰۰	۴۵/۹۱
۱۴۰۰				۳۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۴۰۷	تخریب شفته با هرعیار.	مترمکعب	۱,۲۷۱,۰۰۰	۴۵/۹۲
۱۴۰۰				۸۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۲۰۱	سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع تا ۰.۰۰۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۷۸۱,۵۰۰	۴۵/۹۳
۱۴۰۰				۵۳۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۲۱۰	ایجاد شیار با سطح مقطع تا ۲۰ سانتی مترمربع، در سطوح بتنی.	مترطول	۷۸۹,۵۰۰	۴۵/۹۳
۱۴۰۰				۵۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۴۰۸	تفکیک، دسته بندی و یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگها و مصالح مشابه حاصل از تخریب یا برچیدن.	مترمکعب	۷۸۱,۵۰۰	۴۵/۹۳
۱۴۰۰				۵۳۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۷۰۱	برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط. یا هر نوع چهارچوب فلزی دیگر.	عدد	۵۲۱,۰۰۰	۴۵/۹۳
۱۴۰۰				۳۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۱۰	برچیدن کلید، پریز و موارد مشابه.	عدد	۵۹,۴۰۰	۴۵/۹۴
۱۴۰۰				۴۰,۷۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۲۰۸	ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ۲۰ تا ۴۰ سانتی مترمربع، در سطوح بنایی.	مترطول	۳۱۶,۰۰۰	۴۵/۹۵
۱۴۰۰				۲۱۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۰۶	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر بیش از ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط.	مترطول	۱۴۴,۵۰۰	۴۵/۹۵
۱۴۰۰				۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۱۲	برچیدن سقفهای متشکل از تیر چوبی، حصیر، توفال و اندود روی آن بطور کامل.	مترمربع	۱,۰۹۴,۰۰۰	۴۵/۹۶
۱۴۰۰				۷۴۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۷۱۵	برچیدن هر نوع سازه ساخته شده با تور سنگ (گابیون) و دسته بندی کردن مصالح و سنگهای مربوط.	مترمکعب	۶۲۵,۵۰۰	۴۵/۹۷
۱۴۰۰				۴۲۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۰۳	برچیدن هر نوع سنگ پلاک از کلیه سطوح اجرا شده و تراشیدن ملات مربوط در صورت لزوم.	مترمربع	۲۲۷,۰۰۰	۴۵/۹۸
۱۴۰۰				۱۵۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۰۶	تراشیدن کاهگل پشت بام به هر ضخامت.	مترمربع	۷۲,۷۰۰	۴۵/۹۸
۱۴۰۰				۴۹,۸۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۱۰۶۱۰	برچیدن انواع سقف کاذب، کف پوش یا دیوارپوش پلیمری، چوبی، آلومینیومی، به همراه زیرسازی مربوط در صورت لزوم.	مترمربع	۲۶۳,۵۰۰	۴۵/۹۸
۱۴۰۰				۱۸۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۲۰۵	سورخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۰۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۴,۴۶۶,۰۰۰	۴۵/۹۹
۱۴۰۰				۳,۰۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۲۰۶	سورخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱۵ مترمربع □ به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۶,۲۵۳,۰۰۰	۴۵/۹۹
۱۴۰۰				۴,۲۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۲۰۳	سورخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ۰.۱ تا ۰.۳ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۳,۱۲۶,۰۰۰	۴۶/۰۰
۱۴۰۰				۲,۱۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۱۰	خارج کردن بندهای موجود با هر نوع مصالح و پاک کردن درزها.	مترطول	۴,۹۵۰	۴۶/۰۱
۱۴۰۰				۳,۳۹۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۶۱۱	برچیدن تایل های سقفی از هر نوع به صورت مشبک و به گونه ای که تایل ها سالم حفظ شود به همراه زیرسازی مربوط.	مترمربع	۱۶۵,۰۰۰	۴۶/۰۱
۱۴۰۰				۱۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۶۰۵	برچیدن دیوار جداکننده فولادی، چوبی، شیشه ای و مانند آن یا ترکیبی از آنها.	مترمربع	۳۱۲,۵۰۰	۴۶/۰۲
۱۴۰۰				۲۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۰۵	برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط در صورت لزوم.	مترمربع	۲۱۲,۵۰۰	۴۶/۰۴
۱۴۰۰				۱۴۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۱۳	برچیدن هر نوع سفال بام.	مترمربع	۷۳,۹۰۰	۴۶/۰۴
۱۴۰۰				۵۰,۶۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۲۰۴	سورخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع □ تا ۰.۰۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۱,۸۳۹,۰۰۰	۴۶/۰۶
۱۴۰۰				۱,۲۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۰۲	برچیدن توالت شرقی، زیر دوشی و وان حمام.	دستگاه	۳۱۵,۵۰۰	۴۶/۰۶
۱۴۰۰				۲۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۲۰۲	سورخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از □ ۰.۰۵ تا ۰.۱ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۱,۵۶۳,۰۰۰	۴۶/۰۷
۱۴۰۰				۱,۰۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۴۱۰	برچیدن سنگ لاشه یا قلوه که به صورت خشکه چینی اجرا شده باشد.	مترمکعب	۵۳۹,۰۰۰	۴۶/۰۷
۱۴۰۰				۳۶۹,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۱۰۷۰۸	برچیدن زیرسازی فولادی سطوح کاذب و نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد، پروفیل های توخالی و مانند آن.	کیلوگرم	۲۷,۹۰۰	۴۶/۰۷
۱۴۰۰				۱۹,۱۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۰۴	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر تا ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط.	مترطول	۸۹,۴۰۰	۴۶/۰۷
۱۴۰۰				۶۱,۲۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۱۸	تراشیدن هر نوع اندود پاششی مقاوم در برابر آتش به سطح تا ۰.۰۵ مترمربع.	عدد	۶۳,۴۰۰	۴۶/۰۸
۱۴۰۰				۴۳,۴۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۰۵	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با قطر بیش از ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط.	مترطول	۱۲۳,۰۰۰	۴۶/۰۸
۱۴۰۰				۸۴,۲۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۴۰۱	تخریب بنایی های با مصالح خشتی و چینه ای.	مترمکعب	۴۱۲,۰۰۰	۴۶/۰۹
۱۴۰۰				۲۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۴۰۳	تخریب بنایی های با مصالح غیر از خشتی و چینه ای که با ملات گل آهک، ماسه آهک، یا گچ و خاک چیده شده باشد.	مترمکعب	۵۴۲,۰۰۰	۴۶/۰۹
۱۴۰۰				۳۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۱۴	برچیدن شیرآلات بهداشتی شامل دوش، شیر مخلوط و مانند آن.	دستگاه	۱۹۶,۵۰۰	۴۶/۰۹
۱۴۰۰				۱۳۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۴۰۲	تخریب بنایی های با مصالح غیر از خشتی و چینه ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.	مترمکعب	۶۴۶,۵۰۰	۴۶/۱۰
۱۴۰۰				۴۴۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۴۰۴	تخریب سقف آجری با تیر آهن یا بدون تیر آهن، به هر ضخامت، با برداشتن تیر آهن های مربوط.	مترمکعب	۵۲۴,۵۰۰	۴۶/۱۰
۱۴۰۰				۳۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۷۱۴	برچیدن هر نوع کانال هوا همراه با عایق آن در صورت وجود بر حسب مترمربع کانال.	مترمربع	۵۸,۶۰۰	۴۶/۱۳
۱۴۰۰				۴۰,۱۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۰۴	برچیدن فرش کف از سنگ های لاشه ریشه دار یا قلوه، همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۱۹۹,۵۰۰	۴۶/۱۵
۱۴۰۰				۱۳۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۰۱	برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشه دار، به هر عرض و ارتفاع.	مترطول	۳۹۱,۰۰۰	۴۶/۱۶
۱۴۰۰				۲۶۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۰۷	تراشیدن اندود کاه گل از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود.	مترمربع	۷۸,۲۰۰	۴۶/۱۶
۱۴۰۰				۵۳,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۱۰۶۰۴	برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهار چوب مربوط.	عدد	۳۹۱،۰۰۰	۴۶/۱۶
۱۴۰۰				۲۶۷،۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۳۰۲	تخریب کلی ساختمان‌های با مصالح بنایی غیر از خشتی و چینه‌ای.	مترمربع	۱،۳۶۲،۰۰۰	۴۶/۲۱
۱۴۰۰				۹۳۱،۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش‌های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۱۲۹،۰۰۰	۴۶/۲۵
۱۴۰۰				۸۸،۲۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۰۸	تراشیدن اندود گچ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود.	مترمربع	۱۵۶،۵۰۰	۴۶/۲۶
۱۴۰۰				۱۰۷،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۱۶	برچیدن هر نوع عایق حرارتی با هر ضخامت و وزن مخصوص.	مترمربع	۳۱،۳۰۰	۴۶/۲۶
۱۴۰۰				۲۱،۴۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۲۰۷	ایجاد شیار با سطح مقطع تا ۲۰ سانتی‌مترمربع، در سطوح بنایی.	مترطول	۱۵۸،۰۰۰	۴۶/۲۹
۱۴۰۰				۱۰۸،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۷۱۶	برچیدن ورق یا پانل‌های پلیمری از روی شیروانی، سقف، سایه‌بان و مانند آن به هر ضخامت برحسب سطح برچیده شده.	مترمربع	۱۱۸،۵۰۰	۴۶/۲۹
۱۴۰۰				۸۱،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۱۵	برچیدن لوله‌های آریست سیمان، لوله‌های پیش‌ساخته سیمانی یا چدنی غیرمدفون.	متر طول	۱۱۸،۵۰۰	۴۶/۲۹
۱۴۰۰				۸۱،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۶۱۲	برچیدن شیشه نشکن اعم از ثابت یا بازشو به گونه‌ای که شیشه‌ها سالم حفظ شود.	مترمربع	۲۰۸،۵۰۰	۴۶/۳۱
۱۴۰۰				۱۴۲،۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۳۰۱	تخریب کلی ساختمان‌های با مصالح خشتی و چینه‌ای.	مترمربع	۱،۱۵۴،۰۰۰	۴۶/۳۵
۱۴۰۰				۷۸۸،۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۱۲	برچیدن سینی و نردبان کابل به همراه بست، اتصالات و تکیه گاه مربوط.	مترطول	۱۱۹،۰۰۰	۴۶/۳۷
۱۴۰۰				۸۱،۳۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۱۳	برچیدن دریچه هوا، دمپر و مانند آن.	عدد	۱۱۹،۰۰۰	۴۶/۳۷
۱۴۰۰				۸۱،۳۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۸۱۱	برچیدن هر نوع کابل از کلیه سطوح.	مترطول	۲۱،۱۰۰	۴۶/۵۲
۱۴۰۰				۱۴،۴۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۹۰۹	تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر.	مترمربع	۱۱۰،۰۰۰	۴۶/۶۶



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۰۱۰۹۰۹			۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۴۰۶	تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها.	مترمکعب	۸,۹۳۰,۰۰۰	۴۶/۸۷
۱۴۰۰				۶,۰۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۴۰۹	تخریب سقف تیرچه و بلوک با هر نوع مصالح و به هر ضخامت به انضمام بریدن تیرچه و میلگردها.	مترمکعب	۴,۴۶۲,۰۰۰	۴۶/۸۷
۱۴۰۰				۳,۰۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۱۵	برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۲۲۴,۰۰۰	۴۶/۸۸
۱۴۰۰				۱۵۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۷۰۵	برچیدن هر نوع اسکلت فولادی ساختمان، برج آب فولادی و مانند آن، با هر نوع تیر آهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق و سایر پروفیل های فولادی، با هر گونه اتصال.	کیلوگرم	۱۱,۹۰۰	۴۶/۹۱
۱۴۰۰				۸,۱۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۷۰۲	برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دورچین کردن آهن ورق صاف یا کرکراهی از روی شیروانی، سقف ها، سایه بان، جان پناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده.	مترمربع	۱۵۶,۵۰۰	۴۶/۹۴
۱۴۰۰				۱۰۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۷۰۴	برچیدن ورق های صاف یا موجدار آزیست سیمان، برحسب سطح برچیده شده.	مترمربع	۱۵۶,۵۰۰	۴۶/۹۴
۱۴۰۰				۱۰۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۴۱۲	تخریب انواع دیوار پانلی مشبک عایق دار و دیوار پانلی ماندگار.	مترمکعب	۶۸۲,۰۰۰	۴۶/۹۸
۱۴۰۰				۴۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیرمسلح.	مترمکعب	۶,۱۳۶,۰۰۰	۴۷/۰۷
۱۴۰۰				۴,۱۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۹۰۱	کندن آسفالت بام به ضخامت تا ۲ سانتی متر.	مترمربع	۱۹۰,۰۰۰	۴۷/۲۸
۱۴۰۰				۱۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۹۰۳	کندن آسفالت برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتی متر بر حسب سطح کنده شده.	مترمربع	۳۰۴,۵۰۰	۴۷/۴۵
۱۴۰۰				۲۰۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۹۲۰	برش بتن به انضمام بریدن میلگردها، با کاتر به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر (اندازه گیری برحسب هر خط برش).	متر طول	۶۵۵,۰۰۰	۴۷/۵۲
۱۴۰۰				۴۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۹۱۳	تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۱.۵ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل هیدرولیکی، به ضخامت تا ۷ سانتی متر و برداشتن آن.	مترمربع	۲۴,۰۰۰	۴۸/۱۴
۱۴۰۰				۱۶,۲۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۹۰۷	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	۵۷,۹۰۰	۴۸/۴۶



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۰۱۰۹۰۷	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتیمتر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).		۳۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۱۰۲	کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن هر نوع نهال، در صورتی که محیط بن آن کمتر از ۱۵ سانتی متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی متر محیط بن (کسر ۵ سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل آن به خارج کارگاه.	اصله	۳۷,۸۰۰	۴۸/۸۱
۱۴۰۰				۲۵,۴۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۷۱۳	برچیدن در و پنجره آلومینیومی یا U.P.V.C.	عدد	۳۹۱,۰۰۰	۴۸/۹۵
۱۴۰۰				۲۶۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۶۰۹	برچیدن پانل های ساندویچی فلزی دیواری و سقفی.	مترمربع	۱۱۷,۵۰۰	۴۹/۳۰
۱۴۰۰				۷۸,۷۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۹۱۵	تراشیدن آسفالت برای لکه گیری به صورت غیرپیوسته و پراکنده با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی متر.	مترمربع	۲۱۶,۵۰۰	۴۹/۳۱
۱۴۰۰				۱۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۹۰۵	شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتی متر و عمق تا ۱۰ سانتی متر با ماشین شیارزن.	مترطول	۱۷۴,۰۰۰	۴۹/۳۵
۱۴۰۰				۱۱۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۱۰۱	کندن و خارج کردن بوته و ریشه های مربوط در زمین های پوشیده از آن ها.	مترمربع	۱,۱۸۰	۴۹/۳۶
۱۴۰۰				۷۹۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۷۱۱	برچیدن روکش روی ستون ها، دیوارها و نما از هر نوع ورق فلزی.	مترمربع	۲۳۵,۵۰۰	۴۹/۵۲
۱۴۰۰				۱۵۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۵۱۴	برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش ساخته و مانند آن.	مترمربع	۶۷,۰۰۰	۴۹/۵۵
۱۴۰۰				۴۴,۸۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۹۱۱	تراشیدن آسفالت به صورت پیوسته با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی متر.	مترمربع	۱۷۰,۰۰۰	۴۹/۷۷
۱۴۰۰				۱۱۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۶۰۲	برچیدن لایه چوبی به طور کامل.	مترمربع	۵۸۶,۵۰۰	۵۰/۷۷
۱۴۰۰				۳۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۶۰۳	برچیدن خرپای چوبی، به انضمام اتصالات و تیرریزی های چوبی بین خرپاها.	مترمربع	۵۸۶,۵۰۰	۵۰/۷۷
۱۴۰۰				۳۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۶۰۱	برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف.	مترمربع	۱۱۷,۵۰۰	۵۱/۰۲
۱۴۰۰				۷۷,۸۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۶۰۶	بازکردن قفل و یراق آلات در و پنجره، لولا، چفت، دستگیره و مانند آن.	لنگه	۱۵۶,۵۰۰	۵۱/۲۰



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۰۱۰۶۰۶			۱۰۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۲۲۰	سورخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا ۴ سانتی متر با استفاده از ابزار دورانی چکشی.	مترطول	۲,۱۴۹,۰۰۰	۵۱/۲۳
۱۴۰۰				۱,۴۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۱۲۳	جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن ۱۰۰ سانتی متر باشد.	اصله	۴۴,۶۳۳,۰۰۰	۵۲/۹۹
۱۴۰۰				۲۹,۱۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۱۲۵	جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن ۱۲۰ سانتی متر باشد.	اصله	۶۴,۳۷۴,۰۰۰	۵۲/۹۹
۱۴۰۰				۴۲,۰۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۱۲۷	جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن ۱۵۰ سانتی متر و بیشتر باشد.	اصله	۱۰۵,۰۰۲,۰۰۰	۵۲/۹۹
۱۴۰۰				۶۸,۶۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۱۲۱	جابجایی درخت یا نهال در صورتی که محیط بن آن تا ۴۰ سانتی متر باشد.	اصله	۱۰,۷۲۹,۰۰۰	۵۳/۰۰
۱۴۰۰				۷,۰۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۱۰۶۰۷	برچیدن زیرسازی سطوح کاذب با مصالح چوبی.	مترمربع	۱۵۶,۵۰۰	۵۳/۴۳
۱۴۰۰				۱۰۲,۰۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۴۷/۱۳					
فصل ۲ - عملیات خاکی با دست					
۱۴۰۱	۰۲۰۵۰۳	تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی.	مترمکعب	۱,۴۷۲,۰۰۰	۴۰/۷۲
۱۴۰۰				۱,۰۴۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۵۰۸	احداث پله (بانکت) روی شیروانی خاک ریزها و یا سراشیب های بستر خاکریز در زمین های خاکی با هر سطح مقطع بابت متر از سطح پله (با انجام کلیه عملیات لازم).	مترمربع	۱۲۵,۵۰۰	۴۵/۷۶
۱۴۰۰				۸۶,۱۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۵۰۴	ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها، گودها، ترانشه ها و کانال ها، به درون آنها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.	مترمکعب	۱۷۵,۰۰۰	۴۵/۸۳
۱۴۰۰				۱۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۵۰۷	رگلاژ و پروفیل کردن سطوح شیروانی ها یا دیوارهای خاکی.	مترمربع	۸۰,۸۰۰	۴۵/۸۴
۱۴۰۰				۵۵,۴۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۵۰۶	اختلاط انواع مصالح با دست.	مترمکعب	۴۵۴,۰۰۰	۴۵/۹۸
۱۴۰۰				۳۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۳۵۸,۵۰۰	۴۶/۰۲



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۰۲۰۴۰۱			۲۴۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۳۰۱	حفر میله چاه به قطر تا ۱.۲ متر با مقاطع مورد نیاز در زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۳,۵۶۴,۰۰۰	۴۶/۰۶
۱۴۰۰				۲,۴۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۵۰۲	سرنده کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرنده و مصرف شده در محل.	مترمکعب	۳۱۸,۵۰۰	۴۶/۱۰
۱۴۰۰				۲۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۱۰۱	لجن برداری، حمل با هر نوع وسیله دستی، تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آن ها.	مترمکعب	۶۵۱,۰۰۰	۴۶/۱۲
۱۴۰۰				۴۴۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۳۰۳	حفر کوره (انبار)، به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد نیاز در زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۲,۳۱۹,۰۰۰	۴۶/۱۲
۱۴۰۰				۱,۵۸۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۵۰۵	پخش و تسطیح خاک های ریخته شده در خاکریزها به صورت لایه لایه، در هر عمق و ارتفاع به غیر از پی ها، گودها، ترانشه ها و کانال ها.	مترمکعب	۱۶۱,۵۰۰	۴۶/۱۵
۱۴۰۰				۱۱۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۶۰۲	آب پاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هریک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۳۱۴,۵۰۰	۴۶/۲۷
۱۴۰۰				۲۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۵۳۶,۵۰۰	۴۶/۳۸
۱۴۰۰				۳۶۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۶۰۱	آب پاشی و کوبیدن سطوح کنده شده یا سطح زمین طبیعی، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد.	مترمربع	۳۲,۵۰۰	۴۶/۳۹
۱۴۰۰				۲۲,۲۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۵۰۱	تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد.	مترمربع	۲۱,۱۰۰	۴۶/۵۲
۱۴۰۰				۱۴,۴۰۰	
۱۴۰۱	۰۲۰۱۰۴	کندن زمین در زمین های سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۶,۲۹۰,۰۰۰	۴۷/۰۳
۱۴۰۰				۴,۲۷۸,۰۰۰	
۴۵/۸۳ درصد رشد کلی فصل:					
فصل ۳ - عملیات خاکی با ماشین					
۱۴۰۱	۰۳۱۲۰۵	غلاف گذاری با لوله فولادی هم زمان با چال زنی.	متر طول	۱,۰۸۷,۰۰۰	۴۸/۴۹
۱۴۰۰				۷۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۱۲۰۲	چال زنی به قطر بیش از ۱۰۰ میلی متر در هر نوع خاک و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق.	متر طول	۲,۰۹۵,۰۰۰	۴۸/۷۹



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۰۳۱۲۰۲			۱,۴۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۱۲۰۱	چال زنی تا قطر ۱۰۰ میلی متر در هر نوع خاک و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق.	متر طول	۱,۷۷۶,۰۰۰	۴۸/۸۶
۱۴۰۰				۱,۱۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۱۱۰۳	پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر راه یا محوطه.	مترمکعب	۱۳۸,۵۰۰	۴۸/۹۲
۱۴۰۰				۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۱۰۱	شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی به عمق تا ۳۵ سانتی متر.	مترمربع	۳,۰۳۰	۴۹/۲۶
۱۴۰۰				۲,۰۳۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۱۰۲	لجن برداری در زمین های لجنی با لودر یا وسیله مشابه، حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۲۳۶,۰۰۰	۴۹/۳۶
۱۴۰۰				۱۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۳,۳۲۰	۴۹/۵۴
۱۴۰۰				۲,۲۲۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۱۰۵	کندن زمین در زمین های سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل □ تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن □ آن.	مترمکعب	۳۷۸,۵۰۰	۴۹/۶۰
۱۴۰۰				۲۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۵۹,۴۰۰	۴۹/۶۲
۱۴۰۰				۳۹,۷۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۱۰۰۱	ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ها، گودها، کانال ها و ترانشه ها، به صورت لایه لایه به درون آن ها با هر وسیله مکانیکی.	مترمکعب	۲۲,۳۰۰	۴۹/۶۶
۱۴۰۰				۱۴,۹۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۴۰۴	جابجایی خاک های حاصل از کندن زمین یا خاک های توده شده (به جز زمین لجنی)، حداکثر تا ۵۰ متر با بولدوزر یا وسیله مشابه از کنار محل کندن زمین به محل دپو یا برعکس به ازای هر ۲۰ متر. (کسر ۲۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۲۶,۸۰۰	۴۹/۷۲
۱۴۰۰				۱۷,۹۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۵۰۴	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از چکش هیدرولیکی در زمین های سنگی و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت.	مترمکعب	۱,۲۳۸,۰۰۰	۴۹/۷۸
۱۴۰۰				۸۲۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱۲۷,۵۰۰	۴۹/۸۲
۱۴۰۰				۸۵,۱۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۳۰۷۰۴	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	مترمکعب - کیلومتر	۱۳,۸۰۰	۴۹/۸۳
۱۴۰۰				۹,۲۱۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۹۰۲	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۹۰ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۱۰۷,۰۰۰	۴۹/۸۵
۱۴۰۰				۷۱,۴۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۵۰۳	لجن‌برداری در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های لجنی و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت.	مترمکعب	۳۰۵,۰۰۰	۴۹/۸۷
۱۴۰۰				۲۰۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۳۰۱	رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی ترانشه‌ها و شیروانی خاک‌ریزها.	مترمربع	۱۸,۰۰۰	۵۰/۰۰
۱۴۰۰				۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۷۰۵	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۳۰ کیلومتر، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	مترمکعب - کیلومتر	۱۲,۶۰۰	۵۰/۰۰
۱۴۰۰				۸,۴۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۸۰۱	تسطیح بستر خاک‌ریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی‌ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی.	مترمربع	۲,۳۱۰	۵۰/۰۰
۱۴۰۰				۱,۵۴۰	
۱۴۰۱	۰۳۱۱۰۲	پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای ساختمان بدنه راه یا محوطه.	مترمکعب	۱۸۷,۵۰۰	۵۰/۰۰
۱۴۰۰				۱۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۹۰۱	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۹۱,۹۰۰	۵۰/۱۶
۱۴۰۰				۶۱,۲۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۸۶,۲۰۰	۵۰/۱۷
۱۴۰۰				۵۷,۴۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۱۰۰۵	پخش و انباشتن مصالح حاصل از کندن زمین در محل‌های مشخص و محدود با هر ضخامت (دپو کردن).	مترمکعب	۱۳,۲۰۰	۵۰/۱۷
۱۴۰۰				۸,۷۹۰	
۱۴۰۱	۰۳۱۰۰۳	اختلاط دو یا چند نوع مصالح، به منظور ساختن زیرسازی راه، تقویت بستر و سایر کارهای مشابه.	مترمکعب	۳۱,۴۰۰	۵۰/۲۳
۱۴۰۰				۲۰,۹۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۳۰۹۰۳	پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۹۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک ۱۰ یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۱۲۳,۰۰۰	۵۰/۳۶
۱۴۰۰				۸۱,۸۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۱۰۰۴	پخش خاک‌های نباتی ریشه یا توده شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر.	مترمکعب	۱۹,۱۰۰	۵۰/۳۹
۱۴۰۰				۱۲,۷۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مزاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۱۷,۰۰۰	۵۰/۴۴
۱۴۰۰				۱۱,۳۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۸۰۵	آبپاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۱۰۰ درصد به روش پروکتور اصلاحی.	مترمربع	۱۶,۱۰۰	۵۰/۴۶
۱۴۰۰				۱۰,۷۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۹۰۴	پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۱۰۰ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۱۶۲,۵۰۰	۵۰/۴۶
۱۴۰۰				۱۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۸۰۳	آبپاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۰ درصد به روش پروکتور اصلاحی.	مترمربع	۹,۱۶۰	۵۱/۱۵
۱۴۰۰				۶,۰۶۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۸۰۲	آبپاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۸۵ درصد به روش پروکتور اصلاحی.	مترمربع	۷,۱۱۰	۵۱/۲۷
۱۴۰۰				۴,۷۰۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۸۰۴	آبپاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور اصلاحی.	مترمربع	۱۱,۱۰۰	۵۱/۴۳
۱۴۰۰				۷,۳۳۰	
۱۴۰۱	۰۳۰۲۰۱	کندن زمین در زمین‌های سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۴۳۹,۵۰۰	۵۸/۹۵
۱۴۰۰				۲۷۶,۵۰۰	

درصد رشد کلی فصل: ۵۰/۱۸

فصل ۴ - عملیات بنایی با سنگ

۱۴۰۱	۰۴۰۵۰۳	تهیه، حمل و ریختن ماسه کفی (خاکدار) در داخل کانالها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمانها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم.	مترمکعب	۱,۹۷۷,۰۰۰	۳۰/۱۵
۱۴۰۰				۱,۵۱۹,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۴۰۳۰۹	تعبیه درز انقطاع در بنایی های سنگی با تمام عملیات لازم و بهر شکل.	مترمربع	۶۴۳,۰۰۰	۳۰/۸۲
۱۴۰۰				۴۹۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۱۰۶	تهیه، ساخت و نصب تورسنگ با توری سیمی گالوانیزه (۷ کیلوگرم بر مترمکعب تورسنگ) و سنگ لاشه.	مترمکعب	۵,۱۲۱,۰۰۰	۳۲/۴۹
۱۴۰۰				۳,۸۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۱۰۵	تهیه، ساخت و نصب تورسنگ با توری سیمی گالوانیزه (۷ کیلوگرم بر مترمکعب تورسنگ) و سنگ قلوه.	مترمکعب	۴,۵۷۱,۰۰۰	۳۳/۳۴
۱۴۰۰				۳,۴۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۴۰۲	بنایی فرش کف با سنگ لایه لایه (تخته ای)، به ضخامت متوسط ۱۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۲۱۸,۰۰۰	۳۸/۰۱
۱۴۰۰				۸۸۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۳۱۳	نماسازی با سنگ لایه لایه (تخته ای) به ضخامت حداقل ۴ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۵۰۱,۰۰۰	۴۲/۶۸
۱۴۰۰				۱,۰۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۵۰۹	تهیه، حمل و ریختن خاک رس طبق مشخصات در ترانشه، کانال و کف، به انضمام پخش، تسطیح و کوبیدن آن ها در صورتی که ضخامت قشرهای خاک ریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۲,۴۴۶,۰۰۰	۴۲/۷۹
۱۴۰۰				۱,۷۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۲۰۱	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه آهک ۱:۳ در پی.	مترمکعب	۵,۵۸۷,۰۰۰	۴۴/۲۱
۱۴۰۰				۳,۸۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۱۰۲	سنگ چینی در کف با سنگ لاشه.	مترمکعب	۳,۰۶۸,۰۰۰	۴۴/۲۴
۱۴۰۰				۲,۱۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۲۰۴	بنایی با سنگ قواره و ملات ماسه آهک ۱:۳ در دیوارها و سایر محل هایی که بالاتر از پی قرار دارند.	مترمکعب	۶,۲۴۶,۰۰۰	۴۴/۴۱
۱۴۰۰				۴,۳۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۵۰۲	تهیه، حمل و ریختن ماسه شسته رودخانه ای در داخل کانال ها، اطراف پی ها و لوله ها، کف ساختمان ها، معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن ها در ضخامت های لازم.	مترمکعب	۲,۶۷۵,۰۰۰	۴۴/۷۵
۱۴۰۰				۱,۸۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۲۰۲	بنایی با سنگ لاشه و ملات باتارد ۱:۲:۹ در پی.	مترمکعب	۵,۷۲۶,۰۰۰	۴۴/۹۲
۱۴۰۰				۳,۹۵۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۲۰۵	بنایی با سنگ قواره و ملات باتارد ۱:۲:۹ در دیوارها و سایر محل هایی که بالاتر از پی قرار دارند.	مترمکعب	۶,۳۸۵,۰۰۰	۴۵/۰۴
۱۴۰۰				۴,۴۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۲۰۸	سنگ لاشه غرقاب در ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۴,۴۴۷,۰۰۰	۴۵/۷۰



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۰۴۰۲۰۸			۳,۰۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۲۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.	مترمکعب	۵,۶۵۱,۰۰۰	۴۵/۹۰
۱۴۰۰				۳,۸۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۲۰۶	بنایی با سنگ قواره و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در دیوارها و سایر محل هایی که بالاتر از پی قرار دارند.	مترمکعب	۶,۳۱۰,۰۰۰	۴۵/۹۲
۱۴۰۰				۴,۳۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۵۰۴	تهیه، حمل و ریختن شن طبیعی در داخل کانال ها، اطراف پی ها و لوله ها، کف ساختمانها، معابر، محوطه ها یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم.	مترمکعب	۲,۵۰۶,۰۰۰	۴۶/۲۹
۱۴۰۰				۱,۷۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۳۰۱	نماسازی با سنگ قلوه رودخانه ای، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۷۳۲,۰۰۰	۴۷/۵۲
۱۴۰۰				۱,۱۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۴۰۵	بنایی فرش کف با سنگ قلوه با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۴۳۲,۰۰۰	۴۷/۷۸
۱۴۰۰				۹۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۱۰۱	سنگ چینی در کف با سنگ قلوه.	مترمکعب	۲,۳۷۹,۰۰۰	۴۹/۰۶
۱۴۰۰				۱,۵۹۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۲۰۷	سنگ قلوه غرقاب در ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۳,۷۵۹,۰۰۰	۴۹/۱۰
۱۴۰۰				۲,۵۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۱۰۳	سنگ ریزی پشت دیوار و پی با سنگ قلوه.	مترمکعب	۲,۲۳۶,۰۰۰	۴۹/۲۶
۱۴۰۰				۱,۴۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۵۰۶	تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال ها، اطراف پی ها و لوله ها، کف ساختمانها، معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم.	مترمکعب	۱,۰۵۲,۰۰۰	۴۹/۳۲
۱۴۰۰				۷۰۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۵۰۱	تهیه، حمل و ریختن مصالح دانه ای زهکش طبق مشخصات به انضمام پخش و تسطیح آنها.	مترمکعب	۲,۳۱۱,۰۰۰	۵۳/۵۵
۱۴۰۰				۱,۵۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۵۰۷	تهیه، حمل و ریختن مصالح فیلتر طبق مشخصات، به انضمام پخش و تسطیح آنها.	مترمکعب	۲,۴۷۴,۰۰۰	۵۳/۷۶
۱۴۰۰				۱,۶۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم.	مترمکعب	۲,۵۵۸,۰۰۰	۵۴/۳۷
۱۴۰۰				۱,۶۵۷,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
فصل ۵ - قالب بندی غیر فولادی					
۱۴۰۱	۰۵۱۱۰۱	تهیه وسایل و جاگذاری قالب های قابلمه ای (وافل) به ضخامت سقف تا ۳۰ سانتی متر و برداشت آن ها پس از بتن ریزی در سقف های بتنی.	مترمربع	۸۳۸,۰۰۰	۱۶/۴۶
۱۴۰۰				۷۱۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۱۱۰۲	تهیه وسایل و جاگذاری قالب های قابلمه ای (وافل) به ضخامت سقف بیش از ۳۰ سانتی متر تا ۴۵ سانتی متر و برداشت آن ها پس از بتن ریزی در سقف های بتنی.	مترمربع	۸۴۸,۵۰۰	۱۸/۰۹
۱۴۰۰				۷۱۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۱۱۰۳	تهیه وسایل و جاگذاری قالب های قابلمه ای (وافل) به ضخامت سقف بیش از ۴۵ سانتی متر تا ۶۰ سانتی متر و برداشت آن ها پس از بتن ریزی در سقف های بتنی.	مترمربع	۹۲۶,۰۰۰	۱۸/۴۹
۱۴۰۰				۷۸۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۱۲۰۱	تهیه وسایل و جاگذاری قالب های مکعبی شکل ماندگار به هر ضخامت سقف در سقف های مجوف بتنی از جنس پلیمر.	مترمربع	۱,۳۴۲,۰۰۰	۲۴/۱۴
۱۴۰۰				۱,۰۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۱۲۰۲	تهیه وسایل و جاگذاری قالب های کروی یا بیضوی شکل ماندگار به هر ضخامت سقف در سقف های مجوف بتنی از جنس پلیمر.	مترمربع	۱,۱۳۳,۰۰۰	۳۰/۹۰
۱۴۰۰				۸۶۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۰۹۰۳	تهیه وسایل، ساخت قالب چوبی و تعبیه بازشو و جایگذاری آن برای بتن ریزی و خارج کردن آن. اندازه گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل باز شو.	مترمربع	۲,۵۰۹,۰۰۰	۴۰/۴۸
۱۴۰۰				۱,۷۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۰۹۰۵	اضافه بها به ردیف های قالب بندی چوبی در صورتی که آرماتور یا داول از داخل قالب عبور داده شود.	مترمربع	۶۳۷,۵۰۰	۴۱/۶۶
۱۴۰۰				۴۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۰۵۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در تیرهای بتنی به هر ارتفاع.	مترمربع	۲,۹۳۱,۰۰۰	۴۱/۷۹
۱۴۰۰				۲,۰۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۰۴۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در دال ها (تاوه ها) به هر ارتفاع.	مترمربع	۲,۲۷۶,۰۰۰	۴۱/۸۹
۱۴۰۰				۱,۶۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در پی ها و شناژهای مربوط به آن.	مترمربع	۱,۵۰۸,۰۰۰	۴۲/۵۳
۱۴۰۰				۱,۰۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در دیوارهای بتنی به هر ارتفاع.	مترمربع	۲,۳۲۹,۰۰۰	۴۲/۶۲
۱۴۰۰				۱,۶۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۰۷۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در پله های بتنی شامل تمام یا برخی از اجزاء نظیر تیر، دال، دست انداز، کف پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل.	مترمربع	۲,۹۵۳,۰۰۰	۴۳/۰۷



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۰۵۰۷۰۱			۲,۰۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.	مترمربع	۸۶۷,۰۰۰	۴۳/۶۶
۱۴۰۰				۶۰۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۰۷۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، روی سطح فوقانی دال و تیر بتنی شیب دار.	مترمربع	۲,۶۴۲,۰۰۰	۴۳/۶۶
۱۴۰۰				۱,۸۳۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی به هر ارتفاع.	مترمربع	۲,۳۵۳,۰۰۰	۴۴/۰۹
۱۴۰۰				۱,۶۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۱۰۰۱	تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از ریزش خاک در پی ها، گودها و کانال ها در هر عمق.	مترمربع	۱,۶۲۸,۰۰۰	۴۴/۷۱
۱۴۰۰				۱,۱۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۵۰۴۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی برای دال های مرکب به هر ارتفاع.	مترمربع	۱,۸۵۲,۰۰۰	۴۵/۵۹
۱۴۰۰				۱,۲۷۲,۰۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۳۶/۷۰					
فصل ۶ - قالب بندی فولادی					
۱۴۰۱	۰۶۰۹۱۱	تعبیه انواع درز سطحی با تمام وسایل لازم بدون پر کردن آن.	مترطول	۷۹,۹۰۰	۳۰/۵۵
۱۴۰۰				۶۱,۲۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۹۱۵	اضافه بها به ردیف های قالب بندی فولادی در صورتی که آرماتور یا داول از داخل قالب عبور داده شود.	مترمربع	۴۲۲,۰۰۰	۳۸/۳۶
۱۴۰۰				۳۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.	مترمربع	۶۴۵,۰۰۰	۴۱/۴۴
۱۴۰۰				۴۵۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پی ها و شناژهای پی.	مترمربع	۱,۰۴۲,۰۰۰	۴۲/۶۴
۱۴۰۰				۷۳۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳.۵ متر.	مترمربع	۱,۳۸۴,۰۰۰	۴۳/۴۹
۱۴۰۰				۹۶۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۳۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۳.۵ متر و حداکثر ۵.۵ متر باشد.	مترمربع	۱,۴۶۴,۰۰۰	۴۳/۸۱
۱۴۰۰				۱,۰۱۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۶۰۳۰۳	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۵.۵ متر و حداکثر ۷.۵ متر باشد.	مترمربع	۱,۵۲۹,۰۰۰	۴۳/۹۷
۱۴۰۰				۱,۰۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۴۰۵	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی برای سقف‌های مرکب.	مترمربع	۸۸۳,۵۰۰	۴۴/۱۲
۱۴۰۰				۶۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۳۰۴	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش از ۷.۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.	مترمربع	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۴/۲۵
۱۴۰۰				۱,۱۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۷۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی روی سطح فوقانی دال یا تیر بتنی شیب دار.	مترمربع	۱,۵۸۶,۰۰۰	۴۴/۳۱
۱۴۰۰				۱,۰۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳.۵ متر باشد.	مترمربع	۱,۵۰۱,۰۰۰	۴۴/۶۰
۱۴۰۰				۱,۰۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۶۰۱	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در شناژهای افقی روی دیوار بدون نیاز به استفاده از شمع، در هر ارتفاع.	مترمربع	۱,۸۱۳,۰۰۰	۴۴/۸۰
۱۴۰۰				۱,۲۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۹۱۶	تعبیه انکر باکس یا محفظه کلیدبرشی در فونداسیون، پدستال ها و یا اعضای دیگر بتنی.	دسیمتر مکعب	۳۷,۸۰۰	۴۴/۸۲
۱۴۰۰				۲۶,۱۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۴۰۱	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تاولها (دال‌ها) تا ارتفاع حداکثر ۳.۵ متر.	مترمربع	۱,۶۶۴,۰۰۰	۴۴/۹۴
۱۴۰۰				۱,۱۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۲۰۲	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۳.۵ متر و حداکثر ۵.۵ متر باشد.	مترمربع	۱,۶۴۶,۰۰۰	۴۵/۰۲
۱۴۰۰				۱,۱۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۲۰۳	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۵.۵ متر و حداکثر ۷.۵ متر باشد.	مترمربع	۱,۷۱۰,۰۰۰	۴۵/۱۶
۱۴۰۰				۱,۱۷۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۷۰۱	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در پله‌های بتنی شامل تمام یا برخی از اجزای آن نظیر تیر، تاول، دست‌انداز، کف‌پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل.	مترمربع	۱,۶۳۳,۰۰۰	۴۵/۲۸
۱۴۰۰				۱,۱۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۲۰۴	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۷.۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.	مترمربع	۱,۸۳۱,۰۰۰	۴۵/۴۳
۱۴۰۰				۱,۲۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۴۰۲	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تاولها (دال‌ها) که ارتفاع بیش از ۳.۵ متر و حداکثر ۵.۵ متر باشد.	مترمربع	۱,۸۶۹,۰۰۰	۴۵/۵۶



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۰۶۰۴۰۲			۱,۲۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۵۰۱	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ۳.۵ متر.	مترمربع	۱,۷۳۵,۰۰۰	۴۵/۶۷
۱۴۰۰				۱,۱۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۹۱۳	تهیه وسایل، ساخت قالب به منظور تعبیه بازشو و جایگذاری آن برای بتن ریزی و خارج کردن آن. (اندازه گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل بازشو).	مترمربع	۱,۸۴۶,۰۰۰	۴۵/۸۱
۱۴۰۰				۱,۲۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۴۰۳	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تاولها (دالها) که ارتفاع بیش از ۵.۵ متر و حداکثر ۷.۵ متر باشد.	مترمربع	۲,۱۴۷,۰۰۰	۴۶/۰۵
۱۴۰۰				۱,۴۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۵۰۲	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۳.۵ متر و حداکثر ۵.۵ متر باشد.	مترمربع	۱,۹۲۳,۰۰۰	۴۶/۱۲
۱۴۰۰				۱,۳۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۴۰۴	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تاولها (دالها) که ارتفاع بیش از ۷.۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.	مترمربع	۲,۴۸۰,۰۰۰	۴۶/۳۱
۱۴۰۰				۱,۶۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۹۱۴	نصب نازل در قطعات بتنی پیش ساخته برای کارهای تصفیه آب.	عدد	۳۷,۹۰۰	۴۶/۳۳
۱۴۰۰				۲۵,۹۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۵۰۳	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۵.۵ متر و حداکثر ۷.۵ متر باشد.	مترمربع	۲,۲۵۱,۰۰۰	۴۶/۵۴
۱۴۰۰				۱,۵۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۵۰۴	تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۷.۵ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.	مترمربع	۲,۶۱۷,۰۰۰	۴۷/۰۲
۱۴۰۰				۱,۷۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۸۱۲	اضافه بها به ردیف های قالب بندی ستون یا دیوار بابت دمونتاز کامل قالب کلاف شده با قالب های فولادی دارای ابعاد معین (مدولار).	مترمربع	۲۹۶,۰۰۰	۴۸/۷۴
۱۴۰۰				۱۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۶۰۹۱۲	تعبیه انواع درز در مقطع عرضی قطعات بتنی بدون پر کردن آن بر حسب حجم درز.	دسیمتر مکعب	۱۶,۹۰۰	۵۷/۹۴
۱۴۰۰				۱۰,۷۰۰	
۴۴/۸۰ درصد رشد کلی فصل:					
فصل ۷ - کارهای فولادی با میلگرد					
۱۴۰۱	۰۷۰۷۱۱	تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل روکش دار در سقف های پیش تنیده بتنی که به روش غیرمحصور اجرا می گردد، به همراه عملیات کشش و کلیه متعلقات مربوط.	کیلوگرم	۳۴۰,۰۰۰	۸/۶۲
۱۴۰۰				۳۱۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۷۰۷۱۰	تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل بدون روکش در سقف‌های پیش‌تنیده بتنی که به روش محصور اجرا می‌گردد، به همراه عملیات کشش و کلیه متعلقات مربوط.	کیلوگرم	۳۷۳،۰۰۰	۸/۷۴
۱۴۰۰				۳۴۳،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۷۰۲	تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل روکش‌دار برای اجرای مهار تنیده.	کیلوگرم	۳۵۴،۰۰۰	۸/۹۲
۱۴۰۰				۳۲۵،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۷۰۱	تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل بدون روکش برای اجرای مهار تنیده.	کیلوگرم	۳۴۳،۰۰۰	۱۰/۲۸
۱۴۰۰				۳۱۱،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۱۰۳	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر ۲۰ تا ۴۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۱۸۱،۰۰۰	۱۶/۳۹
۱۴۰۰				۱۵۵،۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۱۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۱۸۶،۵۰۰	۱۶/۹۲
۱۴۰۰				۱۵۹،۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۳۰۳	تهیه و اجرای میلگرد بستر گالوانیزه در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه‌ای.	کیلوگرم	۴۴۷،۵۰۰	۱۹/۴۹
۱۴۰۰				۳۷۴،۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۳۰۴	تهیه و ساخت قفس فولادی پیش‌ساخته از میلگرد با جوش کاری لازم به عنوان نگهدارنده قالب‌های کروی و بیضوی شکل ماندگار در سقف‌های مجوف بتنی.	کیلوگرم	۳۰۱،۵۰۰	۲۰/۱۱
۱۴۰۰				۲۵۱،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۲۰۳	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج‌دار به قطر ۲۰ تا ۴۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۱۵۹،۵۰۰	۲۰/۸۳
۱۴۰۰				۱۳۲،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۱۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۰۱،۵۰۰	۲۱/۰۲
۱۴۰۰				۱۶۶،۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج‌دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۱۶۶،۰۰۰	۲۲/۰۵
۱۴۰۰				۱۳۶،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج‌دار به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۱۹۲،۵۰۰	۲۳/۳۹
۱۴۰۰				۱۵۶،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۶۱۰	تهیه و نصب میل‌مهار جوشی از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات سرمهار و جوشکاری لازم به طور کامل.	کیلوگرم	۲۴۶،۵۰۰	۲۳/۵۵
۱۴۰۰				۱۹۹،۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۳۰۲	تهیه و اجرای میلگرد در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه‌ای.	کیلوگرم	۱۸۷،۰۰۰	۲۵/۰۸



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۰۷۰۳۰۲			۱۴۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۶۱۱	تهیه و نصب میل مهار دو سر رزوه از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی متر، با متعلقات سرمهار به طور کامل.	کیلوگرم	۲۷۴,۵۰۰	۲۵/۶۲
۱۴۰۰				۲۱۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۶۲۰	تهیه، مونتاژ و جاگذاری میل مهار از میلگرد آج دار با متعلقات سرمهار جهت اجرای مهار ناتنیده تا قطر ۴۰ میلی متر.	کیلوگرم	۱۹۳,۰۰۰	۲۷/۳۹
۱۴۰۰				۱۵۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۶۱۲	تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی.	کیلوگرم	۳۱۴,۵۰۰	۲۸/۶۲
۱۴۰۰				۲۴۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۷۰۳	اجرای عملیات کشش مهار ناتنیده (میل مهار) به ازای هر مهار.	عدد	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵۰/۰۰
۱۴۰۰				۳,۶۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۷۰۴	اجرای عملیات کشش مهار تنیده دو رشته ای به ازای هر مهار.	عدد	۲,۷۶۰,۰۰۰	۵۰/۰۰
۱۴۰۰				۱,۸۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۷۰۶۲۵	میخ کوبی به وسیله چکش فشنگی (تپانچه) روی سطوح بتنی یا فولادی با میخ مخصوص فولادی به طول ۲۰ تا ۳۵ میلی متر.	عدد	۳۵,۷۰۰	۵۶/۵۷
۱۴۰۰				۲۲,۸۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۲۴/۱۸					
فصل ۸ - بتن درجا					
۱۴۰۱	۰۸۰۸۰۱	تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آب بندی و ارتقای مشخصات پایایی بتن.	کیلوگرم	۱۱۵,۵۰۰	۲۸/۳۳
۱۴۰۰				۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۵۰۲	تهیه و اجرای گروت اپوکسی برای زیر بیس پلیت و محل های لازم.	دسیمتر مکعب	۱,۲۲۲,۰۰۰	۲۸/۹۷
۱۴۰۰				۹۴۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۳۱۳	تهیه مصالح و اجرای ملات به رنگ خاکستری و به ضخامت دو سانتی متر، به منظور سخت سازی بتن برای افزایش مقاومت در مقابل سایش، روی بتن کف.	مترمربع	۱,۹۵۷,۰۰۰	۳۳/۴۹
۱۴۰۰				۱,۴۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۳۱۲	تهیه مصالح و اجرای ملات به رنگ خاکستری و به ضخامت یک سانتی متر، به منظور سخت سازی بتن برای افزایش مقاومت در مقابل سایش، روی بتن کف.	مترمربع	۱,۰۸۴,۰۰۰	۳۴/۶۵
۱۴۰۰				۸۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۳۰۹	مضرس کردن، آجدار کردن یا راهراه کردن سطح بتن تازه ریخته شده در رامپها و موارد مشابه.	مترمربع	۱۲۰,۵۰۰	۴۶/۰۶
۱۴۰۰				۸۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۳۰۸	لیسه ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش.	مترمربع	۲۰۸,۵۰۰	۴۶/۸۳



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۰۸۰۳۰۸			۱۴۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۳۱۶	ایجاد شیار به هر ابعاد، در ملات موضوع ردیف‌های ۰۸۰۳۱۲ و ۰۸۰۳۱۳، به وسیله کاتر.	مترطول	۸۹,۸۰۰	۴۷/۲۱
۱۴۰۰				۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۲۰۴	تهیه و اجرای بتن سبک سلولی، با مواد شیمیایی کفزا یا مشابه آن، با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۳,۷۹۳,۰۰۰	۴۷/۸۷
۱۴۰۰				۲,۵۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۶۰۱	تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق تا ۳۰ لیتر دوغاب در متر طول مهار.	مترطول	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۹/۱۹
۱۴۰۰				۷۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۷۰۱	تهیه و اجرای بتن پاششی به روش خشک با عیار ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب روی دیوارهای خاکی، به ازای هر سانتی متر ضخامت.	مترمربع	۱۶۹,۵۰۰	۵۰/۰۰
۱۴۰۰				۱۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۵۰۱	تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیس پلیت و محل‌های لازم.	دسی‌متر مکعب	۱۳۷,۰۰۰	۵۰/۲۱
۱۴۰۰				۹۱,۲۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۷۰۲	تهیه و اجرای بتن پاششی به روش تر با عیار ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب روی دیوارهای خاکی، به ازای هر سانتی متر ضخامت.	مترمربع	۱۷۶,۵۰۰	۵۰/۲۱
۱۴۰۰				۱۱۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۱۰۱	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۰۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۵,۴۵۸,۰۰۰	۵۱/۱۰
۱۴۰۰				۳,۶۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۶,۲۹۳,۰۰۰	۵۱/۱۲
۱۴۰۰				۴,۱۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۶,۴۳۹,۰۰۰	۵۱/۲۹
۱۴۰۰				۴,۲۵۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۱۰۳	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۲ مگاپاسکال.	مترمکعب	۵,۹۷۵,۰۰۰	۵۱/۳۰
۱۴۰۰				۳,۹۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۵,۷۴۷,۰۰۰	۵۱/۳۵
۱۴۰۰				۳,۷۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۶,۵۸۸,۰۰۰	۵۱/۴۸
۱۴۰۰				۴,۳۴۹,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۸۰۱۰۷	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال	مترمکعب	۶,۷۸۰,۰۰۰	۵۱/۶۷
۱۴۰۰				۴,۴۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۱۰۸	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۶,۸۸۵,۰۰۰	۵۱/۷۸
۱۴۰۰				۴,۵۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۱۰۹	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۴۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۱/۹۳
۱۴۰۰				۴,۶۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۲۰۱	تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۹/۲۹
۱۴۰۰				۳,۲۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۸۰۲۰۲	تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه صنعتی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۸,۷۰۴,۰۰۰	۶۴/۸۷
۱۴۰۰				۵,۲۷۹,۰۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۴۷/۸۳					
فصل ۹ - کارهای فولادی سنگین					
۱۴۰۱	۰۹۱۰۰۲	تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت.	کیلوگرم	۴۰۹,۵۰۰	-۲۴/۴۹
۱۴۰۰				۵۴۲,۲۵۰	
۱۴۰۰	۰۹۲۸۰۱			۱۵	
۱۴۰۰	۰۹۲۸۰۲			۱۸	
۱۴۰۰	۰۹۲۸۰۳			۲۵	
۱۴۰۰	۰۹۲۸۰۴			۳۰	
۱۴۰۱	۰۹۱۰۰۳	تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت که نیاز به ترک متر ندارد (TC Bolt).	کیلوگرم	۸۵۵,۰۰۰	۲/۴۵
۱۴۰۰				۸۳۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۳۵	تهیه و نصب پرلین از ورق روی سطوح شیب دار اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۲۵۵,۵۰۰	۱۰/۶۰
۱۴۰۰				۲۳۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۱۰۰۱	تهیه و نصب پیچ و مهره معمولی.	کیلوگرم	۳۱۹,۰۰۰	۱۶/۶۳
۱۴۰۰				۲۷۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۱۶۰۱	تهیه و آماده سازی واحدهای سازه فضاکار از لوله درزدار از فولاد St۳۷ شامل بریدن به اندازه های معین، پلیسه گیری، سنگ زدن و مونتاژ آنها با قطعات الحاقی در داخل جیگ و آماده کردن برای جوش کاری.	کیلوگرم	۳۳۴,۰۰۰	۲۱/۴۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۰۹۱۶۰۱			۲۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۱۰۱	تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیر آهن.	کیلوگرم	۲۰۹,۰۰۰	۲۲/۹۴
۱۴۰۰				۱۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۱۰۲	تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیر آهن به همراه ورق های تقویتی.	کیلوگرم	۲۱۷,۰۰۰	۲۳/۲۹
۱۴۰۰				۱۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۷۰۴	تهیه، ساخت و نصب لوله رابط فولادی (Paddle pipe) برای نصب در داخل کارهای بتنی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی، به همراه تسمه آب بند کننده قبل از اجرای بتن ریزی، به طور کامل.	کیلوگرم	۳۴۰,۰۰۰	۲۳/۶۳
۱۴۰۰				۲۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۲۰	تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیر آهن یا ناودانی.	کیلوگرم	۱۷۷,۰۰۰	۲۳/۷۷
۱۴۰۰				۱۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۲۲	تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از دو یا چند تیر آهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیماً به یکدیگر متصل شوند.	کیلوگرم	۱۸۲,۵۰۰	۲۴/۵۷
۱۴۰۰				۱۴۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۲۱	تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیر آهن یا ناودانی، به همراه ورق های تقویتی.	کیلوگرم	۲۰۳,۵۰۰	۲۴/۸۴
۱۴۰۰				۱۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۲۳	تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از دو یا چند تیر آهن، ناودانی یا نبشی، به همراه ورق های تقویتی و بست های افقی یا مایل.	کیلوگرم	۲۰۰,۰۰۰	۲۵/۰۰
۱۴۰۰				۱۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۳۰	تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیر آهن یا ناودانی.	کیلوگرم	۱۹۷,۰۰۰	۲۵/۸۷
۱۴۰۰				۱۵۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۳۲	تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی، از دو یا چند تیر آهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیماً به یکدیگر متصل شوند.	کیلوگرم	۲۰۴,۵۰۰	۲۶/۲۳
۱۴۰۰				۱۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۳۱	تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیر آهن یا ناودانی با ورق های تقویتی.	کیلوگرم	۲۲۶,۰۰۰	۲۶/۲۵
۱۴۰۰				۱۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۲۵	تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیر آهن یا ناودانی، به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۱۹۹,۵۰۰	۲۶/۲۶
۱۴۰۰				۱۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۳۶	تهیه و نصب پرلین از تیر آهن یا ناودانی روی سطوح شیب دار اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۱۹۹,۵۰۰	۲۶/۲۶
۱۴۰۰				۱۵۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۹۰۲۲۷	تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی از دو یا چند تیر آهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیماً به یکدیگر متصل شوند، به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۲۰۸،۰۰۰	۲۶/۴۴
۱۴۰۰				۱۶۴،۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۱۰۴	تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیر آهن، ناودانی یا نبشی به همراه ورق های تقویتی و بست های افقی یا مایل.	کیلوگرم	۲۳۹،۰۰۰	۲۶/۴۵
۱۴۰۰				۱۸۹،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۲۶	تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیر آهن یا ناودانی، به همراه ورق های تقویتی و اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۲۲۶،۵۰۰	۲۶/۵۳
۱۴۰۰				۱۷۹،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۱۰۳	تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیر آهن، ناودانی یا نبشی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیماً به یکدیگر متصل شوند.	کیلوگرم	۲۱۶،۰۰۰	۲۶/۶۸
۱۴۰۰				۱۷۰،۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۳۳	تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی، از دو یا چند تیر آهن یا ناودانی به همراه ورق های تقویتی و بست های افقی یا مایل.	کیلوگرم	۲۲۳،۰۰۰	۲۶/۷۰
۱۴۰۰				۱۷۶،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۲۸	تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی از دو یا چند تیر آهن یا ناودانی به همراه ورق های تقویتی و بست های افقی یا مایل و اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۲۲۹،۵۰۰	۲۶/۷۹
۱۴۰۰				۱۸۱،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۴۰۴	تهیه، ساخت و نصب بادبند از ورق با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر.	کیلوگرم	۲۶۵،۰۰۰	۲۷/۰۹
۱۴۰۰				۲۰۸،۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۳۱۰	تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرابایی به اشکال مختلف از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع.	کیلوگرم	۲۶۰،۰۰۰	۲۷/۱۳
۱۴۰۰				۲۰۴،۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۳۰۷	تهیه، ساخت و نصب ستون های خرابایی به اشکال مختلف از ورق.	کیلوگرم	۲۶۳،۵۰۰	۲۷/۲۹
۱۴۰۰				۲۰۷،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۵۰۱	تهیه، ساخت و نصب برج های فولادی مرتفع آب.	کیلوگرم	۳۳۵،۰۰۰	۲۷/۳۷
۱۴۰۰				۲۶۳،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۷۰۶	تهیه، ساخت و نصب نگهدارنده لوله ها در تصفیه خانه های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی و مانند آن از تیر آهن، ناودانی، نبشی، ورق و مانند آن به ارتفاع تا ۴ متر.	کیلوگرم	۲۲۸،۰۰۰	۲۷/۳۷
۱۴۰۰				۱۷۹،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۳۰۵	تهیه، ساخت و نصب ستون های خرابایی به اشکال مختلف از تیر آهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای خرپا بدون استفاده از ورق.	کیلوگرم	۲۲۳،۰۰۰	۲۷/۴۲
۱۴۰۰				۱۷۵،۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۲۴	تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیر آهن یا ناودانی، به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۲۲۷،۵۰۰	۲۷/۴۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۰۹۰۲۲۴			۱۷۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۳۴	تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از ورق به شکل تیر آهن یا اشکال دیگر به همراه ورق‌های تقویتی و ورق‌های سخت‌کننده.	کیلوگرم	۲۶۶,۰۰۰	۲۷/۵۷
۱۴۰۰				۲۰۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۳۰۶	تهیه، ساخت و نصب ستون‌های خرپایی به اشکال مختلف از تیر آهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای خرپا با استفاده از ورق.	کیلوگرم	۲۴۲,۵۰۰	۲۷/۶۳
۱۴۰۰				۱۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۳۰۸	تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از تیر آهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای خرپا به یکدیگر بدون استفاده از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع.	کیلوگرم	۲۲۴,۰۰۰	۲۷/۶۳
۱۴۰۰				۱۷۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۳۰۹	تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از تیر آهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای خرپا به یکدیگر با استفاده از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع.	کیلوگرم	۲۴۲,۰۰۰	۲۷/۷۰
۱۴۰۰				۱۸۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۲۹	تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی با تیر ساخته شده از ورق به شکل تیر آهن یا اشکال دیگر به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۲۷۱,۰۰۰	۲۷/۸۳
۱۴۰۰				۲۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۱۰۶	تهیه، ساخت و نصب ستون از ورق با مقطع چهار گوش، H و شکل‌های دیگر.	کیلوگرم	۲۷۴,۵۰۰	۲۷/۹۷
۱۴۰۰				۲۱۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۳۷	تهیه، ساخت و نصب تیرچه خرپایی (تیرچه فولادی با جان باز) از نبشی، سپری، ورق و میلگرد به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۲۲۴,۰۰۰	۲۸/۰۰
۱۴۰۰				۱۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۴۰۱	تهیه، ساخت و نصب قاب‌های فولادی که جان و بال آن‌ها از ورق بریده و ساخته شده‌اند (با جان متغیر)، به همراه کف‌ستون‌ها، انواع ورق‌های تقویتی و اتصالات مربوط برای دهانه تا ۳۰ متر.	کیلوگرم	۲۸۲,۵۰۰	۲۸/۱۱
۱۴۰۰				۲۲۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۲۳۸	تهیه، ساخت و نصب انواع پل‌های فولادی روی آبروها و کانال‌ها از ناودانی، تیر آهن، ورق، میلگرد و مانند آن به همراه اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۲۰۳,۰۰۰	۲۸/۴۸
۱۴۰۰				۱۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۴۰۲	تهیه، ساخت و نصب بادبند متشکل از یک یا چند پروفیل از نبشی، تیر آهن، ناودانی، سپری و مانند آن با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر.	کیلوگرم	۲۳۱,۵۰۰	۳۰/۰۵
۱۴۰۰				۱۷۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک‌های لازم.	کیلوگرم	۲۹۶,۰۰۰	۳۰/۳۹
۱۴۰۰				۲۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۱۱۰۵	تهیه پیوندها و قطعات انتهایی سر اعضا، به روش براده‌برداری، کوبن کاری یا آهنگری با وزن قطعات بیش از یک کیلوگرم برای سازه‌های فضاکار.	کیلوگرم	۴۴۲,۰۰۰	۳۵/۳۷
۱۴۰۰				۳۲۶,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۰۹۰۷۰۲	تهیه، ساخت و نصب برشگیر از ناودانی، نبشی، میلگرد، ورق و مانند آن روی قطعات اسکلت فولادی.	کیلوگرم	۴۳۶,۰۰۰	۳۵/۶۱
۱۴۰۰				۳۲۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۱۱۰۴	تهیه پیوندها و قطعات انتهایی سر اعضا، به روش براده برداری، کوبن کاری یا آهنگری با وزن قطعات بیش از ۲۵۰ گرم تا یک کیلوگرم برای سازه های فضاکار.	کیلوگرم	۵۱۱,۰۰۰	۳۶/۸۱
۱۴۰۰				۳۷۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۱۱۰۱	تهیه پیوندها و قطعات انتهایی سر اعضا، به روش براده برداری، کوبن کاری یا آهنگری با وزن قطعات تا ۲۵۰ گرم برای سازه های فضاکار.	کیلوگرم	۸۵۰,۰۰۰	۴۱/۳۱
۱۴۰۰				۶۰۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۸۰۱	جوش کاری با بعد موثر تا ۵ میلی متر، همراه ساییدن.	مترطول	۶۳۰,۵۰۰	۴۸/۵۲
۱۴۰۰				۴۲۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۸۰۲	جوش کاری برای بعد موثر بیش از ۵ میلی متر تا ۷ میلی متر، همراه ساییدن.	مترطول	۷۹۶,۵۰۰	۴۸/۶۰
۱۴۰۰				۵۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۸۰۳	جوش کاری برای بعد موثر بیش از ۷ میلی متر تا ۱۰ میلی متر، همراه ساییدن.	مترطول	۱,۱۷۵,۰۰۰	۴۹/۱۱
۱۴۰۰				۷۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۰۹۰۸۰۴	جوش کاری برای بعد موثر بیش از ۱۰ میلی متر تا ۱۵ میلی متر، همراه ساییدن.	مترطول	۱,۸۵۶,۰۰۰	۴۹/۴۳
۱۴۰۰				۱,۲۴۲,۰۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۲۷/۱۹					
فصل ۱۰ - سقف تیرچه و بلوک					
۱۴۰۱	۱۰۰۶۰۲	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک پلی استایرن منبسط شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۳,۱۹۵,۰۰۰	۳۳/۹۶
۱۴۰۰				۲,۳۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۰۰۳۰۶	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک پلی استایرن منبسط شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۳,۷۰۱,۰۰۰	۳۵/۶۶
۱۴۰۰				۲,۷۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۰۰۶۰۱	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک پلی استایرن منبسط شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۲,۹۱۰,۰۰۰	۳۷/۵۸
۱۴۰۰				۲,۱۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۰۰۳۰۵	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک پلی استایرن منبسط شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۳,۴۱۶,۰۰۰	۳۸/۹۷
۱۴۰۰				۲,۴۵۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۰۰۵۰۱	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۲,۱۸۳,۰۰۰	۴۳/۵۲
۱۴۰۰				۱,۵۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۰۰۲۰۲	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۲,۶۸۹,۰۰۰	۴۴/۲۵
۱۴۰۰				۱,۸۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۰۰۱۰۱	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۰ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۲,۴۳۹,۰۰۰	۴۷/۹۰
۱۴۰۰				۱,۶۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۰۰۱۰۲	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۲,۵۵۳,۰۰۰	۴۸/۰۸
۱۴۰۰				۱,۷۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۰۰۴۰۱	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۰ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۱,۹۳۴,۰۰۰	۴۸/۰۸
۱۴۰۰				۱,۳۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۰۰۱۰۳	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۲,۶۵۶,۰۰۰	۴۸/۲۹
۱۴۰۰				۱,۷۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۰۰۴۰۲	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۲۵ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۲,۰۴۷,۰۰۰	۴۸/۳۳
۱۴۰۰				۱,۳۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۰۰۴۰۳	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۸/۴۸
۱۴۰۰				۱,۴۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۰۰۲۰۳	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۲,۸۶۰,۰۰۰	۴۸/۴۹
۱۴۰۰				۱,۹۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۰۰۱۰۴	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۵ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۲,۸۳۸,۰۰۰	۴۸/۵۰
۱۴۰۰				۱,۹۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۰۰۵۰۲	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۲,۳۵۴,۰۰۰	۴۸/۷۰
۱۴۰۰				۱,۵۸۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۰۰۴۰۵	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۵ سانتی متر با تیرچه فولادی با جان باز و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فولادی و میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۲,۳۳۲,۰۰۰	۴۸/۸۱
۱۴۰۰				۱,۵۶۷,۰۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۴۴/۸۵					
فصل ۱۱ - آجرکاری و شفته ریزی					
۱۴۰۱	۱۱۱۱۰۱	فرش کف با آجر مخصوص کف به سطح نمای تا ۷ دسی متر مربع و ضخامت حدود ۳۰ میلی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۹۵۴,۰۰۰	۳/۲۷
۱۴۰۰				۱,۸۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۱۰۷	دیوار نیم آجره با آجر ماسه آهکی، به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷/۶۹
۱۴۰۰				۸۷۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۱۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر ماسه آهکی به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۹,۵۴۹,۰۰۰	۳۷/۷۳
۱۴۰۰				۶,۹۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۷۰۳	نماچینی نیم آجره با آجر فزاقی به ضخامت حدود ۳ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۱۱۴,۰۰۰	۳۷/۹۱
۱۴۰۰				۲,۹۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۱۰۴	دیوار یک آجره با آجر ماسه آهکی به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۱۶۴,۰۰۰	۳۷/۹۲
۱۴۰۰				۱,۵۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۱۱۰	دیوار آجری به ضخامت ۵ تا ۶ سانتی متر با آجر ماسه آهکی به ابعاد آجر فشاری و ملات گچ و خاک.	مترمربع	۷۸۶,۰۰۰	۳۸/۱۳
۱۴۰۰				۵۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۷۰۱	نماچینی نیم آجره با آجر فزاقی به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۹۹۴,۰۰۰	۳۸/۴۸
۱۴۰۰				۲,۱۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۴۰۳	آجرکاری به ضخامت بیش از ۲۲ سانتی متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۷,۴۰۶,۰۰۰	۳۸/۹۷
۱۴۰۰				۵,۳۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۴۰۲	دیوار به ضخامت بیش از ۱۱ تا ۲۲ سانتی متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۷,۵۳۸,۰۰۰	۳۹/۱۰
۱۴۰۰				۵,۴۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۱۲۰۳	نماچینی با آجر نسوز مخصوص نما با ضخامت بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۴۳۹,۰۰۰	۴۰/۱۶
۱۴۰۰				۳,۱۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۱۲۰۱	نماچینی با آجر نسوز مخصوص نما با ضخامت ۲۰ تا ۳۰ میلی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۸۷۰,۰۰۰	۴۰/۳۱



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۱۱۲۰۱			۲,۷۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۹۰۱	شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۹۲۲,۰۰۰	۴۱/۲۱
۱۴۰۰				۱,۳۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۱۲۰۲	نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما با ضخامت بیش از ۳۰ تا ۴۰ میلی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۲۱۵,۰۰۰	۴۲/۴۹
۱۴۰۰				۲,۹۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۲,۸۳۴,۰۰۰	۴۲/۶۹
۱۴۰۰				۱,۹۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۶۱۲	دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجرماشینی سوراخ دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۳ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵,۲۹۱,۰۰۰	۴۳/۱۹
۱۴۰۰				۳,۶۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۶۱۵	دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجر ماشینی سوراخ دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵,۵۳۳,۰۰۰	۴۳/۳۰
۱۴۰۰				۳,۸۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۵۰۴	دیوار آجری به ضخامت ۵ تا ۶ سانتی متر با آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری، با ملات گچ و خاک.	مترمربع	۷۷۹,۰۰۰	۴۳/۳۳
۱۴۰۰				۵۴۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۶۱۰	دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجر ماشینی سوراخ دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۹۰۲,۰۰۰	۴۳/۵۰
۱۴۰۰				۲,۷۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۶۱۱	دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجرماشینی سوراخ دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۸۱۳,۰۰۰	۴۳/۵۴
۱۴۰۰				۳,۳۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۷۰۲	نماچینی نیم آجره با آجر قزاقی به ضخامت حدود ۴ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۵۸۶,۰۰۰	۴۳/۶۱
۱۴۰۰				۲,۴۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۵۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجرماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۹,۹۷۶,۰۰۰	۴۳/۶۸
۱۴۰۰				۶,۹۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۵۰۲	دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴۳/۷۴
۱۴۰۰				۱,۶۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۶۰۱	نماچینی نیم آجره با آجر ماشینی سوراخ دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۳۴۹,۰۰۰	۴۳/۸۴
۱۴۰۰				۱,۶۳۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۱۰۵۰۳	دیوار نیم آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۲۴۷,۰۰۰	۴۳/۹۱
۱۴۰۰				۸۶۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۴۰۱	دیوار به ضخامت ۷ تا ۱۱ سانتی متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۸,۴۳۵,۰۰۰	۴۸/۲۴
۱۴۰۰				۵,۶۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۶۰۳	نماچینی نیم آجره با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ضخامت حدود ۳ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۹۸۳,۰۰۰	۴۸/۷۰
۱۴۰۰				۲,۰۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۲۱۲	دیوار آجری به ضخامت ۵ تا ۶ سانتی متر، با آجر فشاری و ملات گچ و خاک.	مترمربع	۷۲۴,۵۰۰	۴۸/۹۲
۱۴۰۰				۴۸۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۶۱۷	دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ضخامت حدود ۳ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۶,۵۵۳,۰۰۰	۴۹/۵۴
۱۴۰۰				۴,۳۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۲۱۳	آجرکاری با آجر فشاری برای زیرسازی پله با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۹,۴۵۴,۰۰۰	۴۹/۶۱
۱۴۰۰				۶,۳۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۶۰۲	نماچینی نیم آجره با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۵۸۴,۰۰۰	۴۹/۷۱
۱۴۰۰				۱,۷۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۲۰۸	دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۰۹۵,۰۰۰	۴۹/۷۹
۱۴۰۰				۷۳۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۲۰۵	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۹۷۵,۰۰۰	۵۰/۰۷
۱۴۰۰				۱,۳۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۸,۶۸۸,۰۰۰	۵۰/۳۱
۱۴۰۰				۵,۷۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۰۶۱۶	دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۶,۰۰۳,۰۰۰	۵۰/۶۰
۱۴۰۰				۳,۹۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۱۰۰۲	نماچینی با آجر پلاک با سطح مقطع بیش از ۱۰ سانتی متر مربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به همراه دوغابریزی پشت آجر.	مترمربع	۲,۷۶۵,۰۰۰	۵۱/۵۸
۱۴۰۰				۱,۸۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۱۱۰۰۱	نماچینی با آجر پلاک با سطح مقطع تا ۱۰ سانتی متر مربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به همراه دوغابریزی پشت آجر.	مترمربع	۲,۶۴۰,۰۰۰	۵۳/۰۴
۱۴۰۰				۱,۷۲۵,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
درصد رشد کلی فصل: ۴۳/۱۱					
فصل ۱۲ - بتن پیش ساخته و بلوک چینی					
۱۴۰۱	۱۲۱۲۰۱	تهیه و نصب دریچه بتنی به قطر ۶۳ تا ۶۵ سانتی متر با کلاف بتنی یا چدنی.	عدد	۹,۱۳۸,۰۰۰	۱۰/۵۳
۱۴۰۰				۸,۲۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۳۳	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کفپر تهیه شده از پرلیت منبسط شده و سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۴۵۷,۰۰۰	۱۷/۶۸
۱۴۰۰				۱,۲۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۴۲	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کفپر متشکل از پرلیت منبسط شده به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۲۵۹,۰۰۰	۲۰/۹۴
۱۴۰۰				۱,۰۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۱۱۰۳	تهیه و اجرای شبکه الیاف شیشه مقاوم در برابر قلیا جهت مسلح کردن کارهای بنایی با بلوک و پانل.	مترمربع	۳۸۷,۵۰۰	۲۳/۸۰
۱۴۰۰				۳۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۳۱۰	تهیه و نصب لوله بتنی مسلح پیش ساخته، به قطر داخلی ۸۰ سانتی متر و ضخامت ۹ تا ۱۱ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلو سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۳,۹۸۶,۰۰۰	۲۳/۸۲
۱۴۰۰				۳,۲۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۴۱	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کفپر متشکل از پرلیت منبسط شده به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۳/۹۹
۱۴۰۰				۹۳۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۳۲	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کفپر تهیه شده از پرلیت منبسط شده و سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴/۱۵
۱۴۰۰				۹۶۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۳۱۱	تهیه و نصب لوله بتنی مسلح پیش ساخته، به قطر داخلی ۱۰۰ سانتی متر و ضخامت ۹ تا ۱۱ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۴,۴۴۰,۰۰۰	۲۴/۷۵
۱۴۰۰				۳,۵۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۳۰۹	تهیه و نصب لوله بتنی مسلح پیش ساخته، به قطر داخلی ۶۰ سانتی متر و ضخامت ۷ تا ۹ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۳,۳۹۰,۰۰۰	۲۴/۸۶
۱۴۰۰				۲,۷۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۳۱	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کفپر تهیه شده از پرلیت منبسط شده و سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۵/۶۲
۱۴۰۰				۸۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۶۰۲	بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری برای دیوارسازی به ضخامت یک آجره با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۲۵۵,۰۰۰	۲۶/۲۵
۱۴۰۰				۱,۷۸۶,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۲۰۶۰۱	بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۹,۸۱۹,۰۰۰	۲۶/۷۲
۱۴۰۰				۷,۷۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۲۰۴	تهیه و نصب پانل‌های بتنی پیش‌ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب برای مسلح کردن خاک.	مترمکعب	۲۷,۳۱۰,۰۰۰	۲۷/۵۲
۱۴۰۰				۲۱,۴۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۶۰۳	بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری، برای دیوار سازی به ضخامت نیم آجر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۱۹۴,۰۰۰	۲۷/۷۰
۱۴۰۰				۹۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۱۱۰۴	تهیه و اجرای شبکه الیاف کربن جهت مسلح کردن کارهای بنایی با بلوک و پانل.	مترمربع	۱۷۵,۵۰۰	۲۸/۵۷
۱۴۰۰				۱۳۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۴۰	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از پرلیت منبسط‌شده به ضخامت تا ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۰۷۶,۰۰۰	۲۸/۸۶
۱۴۰۰				۸۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۱۱۰۲	تهیه و اجرای شبکه الیاف شیشه جهت مسلح کردن کارهای بنایی با بلوک و پانل.	مترمربع	۱۵۷,۵۰۰	۲۹/۶۲
۱۴۰۰				۱۲۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۲۰۳	تهیه و نصب قطعات بتنی پیش‌ساخته مدولار با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب برای خاک‌های مسلح و غیرمسلح.	مترمکعب	۳۸,۴۹۴,۰۰۰	۳۰/۶۷
۱۴۰۰				۲۹,۴۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۳۰	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر تهیه شده از پرلیت منبسط‌شده و سبکدانه‌های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت تا ۸ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۹۴۷,۰۰۰	۳۱/۰۷
۱۴۰۰				۷۲۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۱۰۵	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته پرسی، با سطح مقطع بیش از ۰.۰۶ مترمربع و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۲,۰۰۲,۰۰۰	۳۱/۳۷
۱۴۰۰				۹,۱۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۱۰۴	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته پرسی، با سطح مقطع تا ۰.۰۶ مترمربع و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۳,۳۳۴,۰۰۰	۳۲/۷۵
۱۴۰۰				۱۰,۰۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۸۰۳	بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر.	مترمربع	۱,۹۳۴,۰۰۰	۳۶/۲۹
۱۴۰۰				۱,۴۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۳۰۷	تهیه و نصب لوله بتنی پیش‌ساخته، به قطر داخلی ۵۰ سانتی‌متر و ضخامت ۵ تا ۷ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۲,۱۰۸,۰۰۰	۳۶/۷۹
۱۴۰۰				۱,۵۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۳۰۵	تهیه و نصب لوله بتنی پیش‌ساخته، به قطر داخلی ۳۰ سانتی‌متر و ضخامت ۵ تا ۷ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترطول	۱,۳۶۳,۰۰۰	۳۷/۱۲



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۲۰۳۰۵			۹۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۳۰۸	تهیه و نصب لوله بتنی پیش ساخته، به قطر داخلی ۶۰ سانتی متر و ضخامت ۷ تا ۹ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۲,۶۶۷,۰۰۰	۲۷/۳۳
۱۴۰۰				۱,۹۴۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۸۰۵	بنایی با بلوک های بتنی پیش ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات □ مخصوص به ضخامت حدود ۳۰ سانتی متر.	مترمربع	۲,۸۲۲,۰۰۰	۳۷/۷۹
۱۴۰۰				۲,۰۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۳۰۶	تهیه و نصب لوله بتنی پیش ساخته، به قطر داخلی ۴۰ سانتی متر و ضخامت ۵ تا ۷ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۱,۶۳۳,۰۰۰	۳۸/۰۳
۱۴۰۰				۱,۱۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۲۲	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر متشکل از سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۱۵۲,۰۰۰	۳۸/۰۴
۱۴۰۰				۸۳۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۴۰۱	تهیه و نصب حلقه بتنی مسلح پیش ساخته چاه به منظور تحکیم انباره چاه، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب با مقطع تخم مرغی به ابعاد حدود ۱۲×۸۰ سانتی متر به انضمام پر کردن پشت حلقه بتنی.	مترطول	۴,۱۱۲,۰۰۰	۴۰/۱۹
۱۴۰۰				۲,۹۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۴۰۲	تهیه و نصب حلقه بتنی مسلح پیش ساخته چاه به منظور تحکیم میله چاه با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب با مقطع دایره و قطر خارجی حدود ۶۰ سانتی متر با پر کردن پشت حلقه بتنی.	مترطول	۴,۴۰۳,۰۰۰	۴۰/۵۸
۱۴۰۰				۳,۱۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۸۰۴	بنایی با بلوک های بتنی پیش ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات □ مخصوص به ضخامت حدود ۲۵ سانتی متر.	مترمربع	۲,۳۱۳,۰۰۰	۴۰/۶۹
۱۴۰۰				۱,۶۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۲۰	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر متشکل از سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت تا ۸ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۸۸۶,۰۰۰	۴۱/۴۲
۱۴۰۰				۶۲۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۰۶	بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت حدود ۱۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۸۹۷,۰۰۰	۴۱/۹۳
۱۴۰۰				۶۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۲۱	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر متشکل از سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۹۹۹,۵۰۰	۴۱/۹۷
۱۴۰۰				۷۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۸۲۳	بنایی با پانل های دیواری بتنی پیش ساخته از بتن سبک، دانه های پلی استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۲ سانتی متر.	مترمربع	۳,۲۳۲,۰۰۰	۴۲/۷۵
۱۴۰۰				۲,۲۶۴,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۲۰۸۰۲	بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۵ سانتی‌متر.	مترمربع	۱,۵۶۵,۰۰۰	۴۳/۰۵
۱۴۰۰				۱,۰۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۸۲۲	بنایی با پانل‌های دیواری بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک، دانه‌های پلی‌استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‌متر.	مترمربع	۲,۸۹۶,۰۰۰	۴۵/۵۲
۱۴۰۰				۱,۹۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۳۰۳	تهیه و نصب لوله بتنی پیش‌ساخته، به قطر داخلی ۲۰ سانتی‌متر و ضخامت تا ۵ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۸۴۶,۵۰۰	۴۷/۳۴
۱۴۰۰				۵۷۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۳۰۴	تهیه و نصب لوله بتنی پیش‌ساخته، به قطر داخلی ۲۵ سانتی‌متر و ضخامت تا ۵ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۹۴۲,۵۰۰	۴۷/۶۱
۱۴۰۰				۶۳۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۸۰۱	بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‌متر.	مترمربع	۱,۲۲۶,۰۰۰	۴۷/۷۹
۱۴۰۰				۸۲۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوکهای سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر متر مکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۳,۳۹۲,۰۰۰	۴۷/۹۹
۱۴۰۰				۲,۲۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۱۰۱	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته با سطح مقطع تا ۰.۰۵ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۴,۹۶۳,۰۰۰	۴۸/۶۳
۱۴۰۰				۱۰,۰۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۲۰۱	تهیه و نصب دال بتنی پیش‌ساخته (مسلح)، با عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب، برای دال روی کانال‌ها، نهرها و یا به عنوان پل روی جوی‌ها و موارد مشابه.	مترمکعب	۱۶,۴۸۸,۰۰۰	۴۸/۷۵
۱۴۰۰				۱۱,۰۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۲۰۲	تهیه، ساخت و نصب قطعات بتنی پیش‌ساخته برای تکیه‌گاه لوله و کارهای مشابه، با عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۱۶,۴۸۸,۰۰۰	۴۸/۷۵
۱۴۰۰				۱۱,۰۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۳,۳۷۵,۰۰۰	۴۸/۹۷
۱۴۰۰				۸,۹۷۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۱۰۳	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۱,۸۷۹,۰۰۰	۴۹/۲۷
۱۴۰۰				۷,۹۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۰۵	بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود ۱۰ سانتیمتر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۹۰۵,۵۰۰	۴۹/۵۴
۱۴۰۰				۶۰۵,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۲۰۳۰۱	تهیه و نصب لوله بتنی پیش ساخته، به قطر داخلی ۱۰ سانتی متر و ضخامت تا ۵ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۶۵۶,۵۰۰	۴۹/۷۱
۱۴۰۰				۴۳۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۲۳	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر متشکل از سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۴۲۸,۰۰۰	۵۰/۲۳
۱۴۰۰				۹۵۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۰۸	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۰۹۱,۰۰۰	۵۰/۶۹
۱۴۰۰				۷۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۸۰۶	بنایی با بلوک های بتنی پیش ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت تا ۸ سانتی متر.	مترمربع	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۰/۹۷
۱۴۰۰				۶۹۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۰۹	بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۰۹۵,۰۰۰	۵۱/۲۴
۱۴۰۰				۷۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۸۰۷	بنایی با بلوک های بتنی پیش ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۲ سانتی متر.	مترمربع	۱,۴۳۳,۰۰۰	۵۲/۴۴
۱۴۰۰				۹۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۲۳۷,۰۰۰	۵۴/۲۳
۱۴۰۰				۸۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۶,۱۷۰,۰۰۰	۵۴/۳۶
۱۴۰۰				۳,۹۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۰۴	بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۳۰۷,۰۰۰	۵۵/۱۳
۱۴۰۰				۸۴۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۵۰۲	بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۶,۵۱۶,۰۰۰	۵۵/۱۴
۱۴۰۰				۴,۲۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۳۰۲	تهیه و نصب لوله بتنی پیش ساخته، به قطر داخلی ۱۵ سانتی متر و ضخامت تا ۵ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترطول	۷۲۴,۵۰۰	۵۵/۴۷
۱۴۰۰				۴۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۸۲۴	بنایی با پانل های دیواری بتنی پیش ساخته از بتن سبک، دانه های پلی استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر.	مترمربع	۴,۲۴۱,۰۰۰	۵۶/۲۰
۱۴۰۰				۲,۷۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۸۲۰	بنایی با پانل های دیواری بتنی پیش ساخته از بتن سبک، دانه های پلی استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۶ سانتی متر.	مترمربع	۲,۱۲۹,۰۰۰	۵۸/۸۸
۱۴۰۰				۱,۳۴۰,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۲۱۰۰۳	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده، به ضخامت ۱۷ تا ۲۰ سانتی متر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۰۳۳,۰۰۰	۶۰/۰۷
۱۴۰۰				۱,۲۷۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۰۸۲۱	بنایی با پانل های دیواری بتنی پیش ساخته از بتن سبک، دانه های پلی استایرن و رس منبسط شده، با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۸ سانتی متر.	مترمربع	۲,۵۶۰,۰۰۰	۶۱/۵۱
۱۴۰۰				۱,۵۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۱۰۰۱	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده، به ضخامت تا ۱۰ سانتی متر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۴۱۵,۰۰۰	۶۴/۲۴
۱۴۰۰				۸۶۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۲۱۰۰۲	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده، به ضخامت ۱۲ تا ۱۵ سانتی متر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۷۴۲,۰۰۰	۶۶/۵۳
۱۴۰۰				۱,۰۴۶,۰۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۴۰/۸۲					
فصل ۱۳ - عایق کاری رطوبتی					
۱۴۰۱	۱۳۰۴۰۶	اضافه بها به ردیف ۱۳۰۴۰۳ و ۱۳۰۴۰۴ به ازای تهیه و اجرای هر لایه الیاف فایبرگلاس، جهت مسلح نمودن عایق.	مترمربع	۱۶۰,۰۰۰	۱/۵۸
۱۴۰۰				۱۵۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۴۰۴	تهیه مصالح و اجرای عایق کاری رطوبتی با استفاده از مواد آب بندکننده پلیمری دوجزئی پایه سیمان و رزین های آکریلیکی بدون الیاف فایبرگلاس.	مترمربع	۵۴۱,۵۰۰	۷/۷۶
۱۴۰۰				۵۰۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۵۰۱	تهیه مصالح و اجرای پوشش مومی با پایه قیری روی سطوح سیمانی یا بتنی به ضخامت ۳۰۰ میکرون.	مترمربع	۲۶۰,۵۰۰	۱۳/۰۱
۱۴۰۰				۲۳۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۳۰۸	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۵۵۹,۰۰۰	۱۸/۶۸
۱۴۰۰				۴۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۳۰۷	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن.	مترمربع	۵۹۷,۰۰۰	۲۰/۰۰
۱۴۰۰				۴۹۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نبافته و تیشو به ضخامت ۳.۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۴۷۷,۰۰۰	۲۱/۵۲
۱۴۰۰				۳۹۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۳۰۳	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نبافته و تیشو به ضخامت ۳.۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن.	مترمربع	۵۱۵,۰۰۰	۲۳/۰۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۳۰۳۰۳			۴۱۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۳۰۶	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۳ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۵۲۵,۰۰۰	۲۳/۲۳
۱۴۰۰				۴۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۳۰۵	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۳ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمامها، توالتها، روی پیها و مانند آن.	مترمربع	۵۶۳,۵۰۰	۲۴/۵۳
۱۴۰۰				۴۵۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۱۰۲	عایق کاری رطوبتی، با استفاده از قیرهای امولسیون.	مترمربع	۱۶۳,۰۰۰	۲۵/۳۸
۱۴۰۰				۱۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۰	۱۳۰۳۱۲	اضافه بها به ردیفهای ۱۳۰۳۰۵ تا ۱۳۰۳۰۸ در صورتی که از الیاف پلی استر نوع اسپان باند استفاده شود.		۱۶,۸۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۲۰۶	عایق کاری رطوبتی با چهار قشر اندود قیر و سه لایه گونی برای سایر سطوح.	مترمربع	۱,۳۶۴,۰۰۰	۴۴/۰۳
۱۴۰۰				۹۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۲۰۵	عایق کاری رطوبتی، با چهار قشر اندود قیر و سه لایه گونی برای سطوح حمامها، توالتها و روی پیها و مانند آن.	مترمربع	۱,۴۹۹,۰۰۰	۴۴/۵۵
۱۴۰۰				۱,۰۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۲۰۴	عایق کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای سایر سطوح.	مترمربع	۱,۰۱۱,۰۰۰	۴۵/۰۵
۱۴۰۰				۶۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۲۰۳	عایق کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای سطوح حمامها، توالتها و روی پیها و مانند آن.	مترمربع	۱,۰۸۳,۰۰۰	۴۵/۰۷
۱۴۰۰				۷۴۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۲۰۲	عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سایر سطوح.	مترمربع	۶۳۱,۰۰۰	۴۶/۵۷
۱۴۰۰				۴۳۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۲۰۱	عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سطوح حمامها، توالتها و روی پیها و مانند آن.	مترمربع	۶۸۰,۰۰۰	۴۶/۷۰
۱۴۰۰				۴۶۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۱۰۱	عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیر.	مترمربع	۲۸۰,۵۰۰	۵۲/۴۴
۱۴۰۰				۱۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۴۰۳	تهیه مصالح و اجرای عایق کاری رطوبتی با استفاده از پوششهای آکرلیکی پایه آبی بدون الیاف فایبرگلاس.	مترمربع	۱,۲۳۱,۰۰۰	۵۸/۳۲
۱۴۰۰				۷۷۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۱۰۸	عایق کاری رطوبتی، با استفاده از قیرهای محلول.	مترمربع	۲۰۸,۵۰۰	۵۹/۱۶



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۳۰۱۰۸			۱۳۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۳۰۴۰۵	تهیه مصالح و اجرای عایق کاری رطوبتی با استفاده از مواد آب بندکننده نفوذگر بلورساز پایه سیمان در سطوح بتنی سخت شده، جهت مقابله با فشارهای منفی و یا مثبت آب.	مترمربع	۴۴۳,۵۰۰	۶۲/۱۵
۱۴۰۰				۲۷۳,۵۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۳۴/۱۲					
فصل ۱۴ - عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش					
۱۴۰۱	۱۴۰۴۱۲	عایق کاری حرارتی روی سطوح مختلف، با فوم های پلی یورتان پاششی شکل گرفته درجا، بر حسب وزن مصرفی.	کیلوگرم	۱,۲۶۹,۰۰۰	۴/۶۱
۱۴۰۰				۱,۲۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۴۱۱	پرکردن درز بین پانل های پلی یورتان و همچنین در محل تلاقی عایق با سطوح مختلف به طریق تزریق پلی یورتان برحسب وزن مصرفی.	کیلوگرم	۱,۳۷۵,۰۰۰	۷/۰۰
۱۴۰۰				۱,۲۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۱۱۵	عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه پتویی یک طرف توری دار به ضخامت ۵۰ میلی متر و وزن مخصوص ۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۸۹۰,۵۰۰	۱۹/۷۷
۱۴۰۰				۷۴۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۱۲۷	عایق کاری حرارتی با عایق پشم سرباره پتویی یک طرف توری دار، به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۴۳۲,۵۰۰	۲۵/۷۲
۱۴۰۰				۳۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۱۲۵	عایق کاری حرارتی با عایق پشم سرباره به صورت پانل و بدون روکش به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۳۸۶,۰۰۰	۲۷/۶۰
۱۴۰۰				۳۰۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۱۲۳	عایق کاری حرارتی با عایق پشم سرباره بدون روکش به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۳۵ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۱۹۷,۵۰۰	۲۹/۹۳
۱۴۰۰				۱۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۱۱۷	عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ بدون روکش به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۳۵ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۲۴۸,۰۰۰	۳۲/۲۶
۱۴۰۰				۱۸۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۵۱۱	تهیه مصالح و اجرای گل میخ های پلاستیکی همراه با تمام وسایل نصب، جهت نصب عایق های حرارتی.	عدد	۶۰,۱۰۰	۳۳/۸۵
۱۴۰۰				۴۴,۹۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۱۱۹	عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ به صورت پانل و بدون روکش، به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۴۹۸,۵۰۰	۳۴/۰۰
۱۴۰۰				۳۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۲۱۷	عایق کاری حرارتی با عایق پلی اتیلن شبکه بندی شده به ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۴۷۰,۵۰۰	۳۴/۰۴



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۴۰۲۱۷			۳۵۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۱۲۱	عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ پتویی یک طرف توری دار، به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۵۳۳,۰۰۰	۳۴/۵۹
۱۴۰۰				۳۹۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۶۱۱	تهیه و نصب پلی استایرن منبسط شده با چگالی ۱۲ کیلوگرم بر مترمکعب، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی.	مترمربع	۲۸۱,۰۰۰	۳۴/۷۷
۱۴۰۰				۲۰۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۲۱۵	عایق کاری حرارتی با عایق پلی استایرن اکستروژده شده به ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۲۵ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۵۲۷,۵۰۰	۳۵/۰۸
۱۴۰۰				۳۹۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۲۱۳	عایق کاری حرارتی با عایق پلی استایرن منبسط شده به ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۱۵ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۲۷۴,۵۰۰	۳۵/۸۹
۱۴۰۰				۲۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۷۱۲	تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۹۰ تا ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.	مترمربع	۱,۳۰۶,۰۰۰	۳۹/۳۸
۱۴۰۰				۹۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۷۱۳	تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.	مترمربع	۱,۵۶۹,۰۰۰	۳۹/۴۶
۱۴۰۰				۱,۱۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۷۱۱	تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع تا ۹۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.	مترمربع	۱,۰۱۸,۰۰۰	۳۹/۹۳
۱۴۰۰				۷۲۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۱۱۱	عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه بدون روکش، به ضخامت ۲۵ میلی متر و به وزن مخصوص ۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۱۱۳,۵۰۰	۴۱/۸۷
۱۴۰۰				۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۷۱۶	تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.	مترمربع	۱,۱۸۵,۰۰۰	۴۲/۰۰
۱۴۰۰				۸۳۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۷۱۵	تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع بیش از ۹۰ تا ۲۰۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.	مترمربع	۹۶۷,۵۰۰	۴۲/۲۷
۱۴۰۰				۶۸۰,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۴۰۷۱۴	تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش، روی سطوح فولادی برای مقاطع I و H شکل با ضریب مقطع تا ۹۰ متر بر مترمربع، برای ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد.	مترمربع	۸۱۸,۵۰۰	۴۲/۳۴
۱۴۰۰				۵۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۱۱۳	عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت پانل و بدون روکش به ضخامت ۲۵ میلی متر و به وزن مخصوص ۳۶ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۴۳۶,۰۰۰	۴۸/۰۴
۱۴۰۰				۲۹۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۴۰۲۱۱	عایق کاری حرارتی با عایق پلی یورتان به ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۹۵۱,۰۰۰	۵۴/۶۳
۱۴۰۰				۶۱۵,۰۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۳۳/۸۷					
فصل ۱۶ - کارهای فولادی سبک					
۱۴۰۱	۱۶۰۴۰۹	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۰۳,۵۰۰	۱/۷۵
۱۴۰۰				۲۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۷۰۶	تهیه و اجرای تاوله فلزی ماندگار برای پوشش سقف، به همراه گل میخها و اتصالات مربوط	کیلوگرم	۲۹۸,۰۰۰	۵/۳۰
۱۴۰۰		تهیه و اجرای تاوله فلزی ماندگار برای پوشش سقف، به همراه گل میخها و اتصالات مربوط، مطابق مشخصات فنی.		۲۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۳۰۱	تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف و فلاشینگها، با ورق گالوانیزه صاف، با تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلوگرم	۳۱۰,۰۰۰	۵/۸۰
۱۴۰۰				۲۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۳۰۲	تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف، با ورق گالوانیزه کرکره‌ای، با تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلوگرم	۳۲۱,۵۰۰	۵/۹۳
۱۴۰۰				۳۰۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۳۰۳	تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف با ورق گالوانیزه دوزنقه‌ای، با تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلوگرم	۳۲۱,۵۰۰	۵/۹۳
۱۴۰۰				۳۰۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۴۰۴	تهیه و نصب شبکه پیش جوش شده برای نرده و حصار محوطه.	کیلوگرم	۲۳۲,۵۰۰	۶/۴۰
۱۴۰۰				۲۱۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۴۲۱	تهیه و نصب سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر ۶۰ سانتی متر از فولاد گالوانیزه با اتصالات لازم.	کیلوگرم	۲۹۱,۵۰۰	۷/۵۶
۱۴۰۰				۲۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۴۱۰	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۱۸۲,۰۰۰	۹/۹۶
۱۴۰۰				۱۶۵,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۶۰۲۰۸	تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از لوله گالوانیزه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن.	کیلوگرم	۴۰۶,۰۰۰	۱۰/۷۷
۱۴۰۰				۲۶۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۲۲۲	تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه‌ای به صورت افقی یا قائم، از پروفیل‌های توخالی.	کیلوگرم	۲۹۵,۰۰۰	۱۰/۹۰
۱۴۰۰				۲۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۱۰۵	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب‌سازی فولادی کف پله‌ها از لوله سیاه و پروفیل‌های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۲۸۸,۵۰۰	۱۰/۹۶
۱۴۰۰				۲۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۳۱۱	تهیه و ساخت کف‌پنجره و درپوش روی دیوارها و دست‌اندازها و مانند آن از ورق گالوانیزه.	کیلوگرم	۳۸۰,۰۰۰	۱۱/۲۷
۱۴۰۰				۳۴۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۳۰۷	تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به هر قطر و ضخامت از ورق گالوانیزه، با اتصالات مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلوگرم	۳۹۶,۰۰۰	۱۲/۱۸
۱۴۰۰				۳۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۴۲۲	تهیه و نصب سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر ۹۰ سانتی‌متر از فولاد گالوانیزه با اتصالات لازم.	کیلوگرم	۲۷۶,۰۰۰	۱۲/۸۸
۱۴۰۰				۲۴۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۱۰۴	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل‌های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۳۲۲,۰۰۰	۱۳/۳۸
۱۴۰۰				۲۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۴۱۹	تهیه و اجرای ورق کششی پیش‌ساخته از ورق فولادی به ضخامت ۰.۶ تا ۰.۶ میلی‌متر جهت ساخت حصار، نرده و مانند آن.	کیلوگرم	۲۸۱,۰۰۰	۱۳/۹۹
۱۴۰۰				۲۴۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۲۱۳	تهیه و نصب لوله گالوانیزه به عنوان هواکش در سقف مخزن‌های بتنی.	کیلوگرم	۴۹۳,۰۰۰	۱۴/۵۱
۱۴۰۰				۴۳۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۱۰۱	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فولادی از ورق (با یا بدون کتیبه)، با شاخک‌های اتصالی مربوط و جاسازی‌ها و تقویت‌های لازم برای قفل و لولا.	کیلوگرم	۳۰۷,۵۰۰	۱۵/۱۶
۱۴۰۰				۲۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۷۰۷	تهیه مصالح، اجرا و نصب زیرسازی و بدنه سقف‌های کاذب مشبک از پروفیل‌های فولادی سردنورد شده گالوانیزه پلی‌استر روکار با زبانه‌های اتصال کشویی، با اتصالات، آویزها و جزئیات اجرایی	کیلوگرم	۸۶۰,۵۰۰	۱۶/۳۶
۱۴۰۰				۷۳۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۲۰۲	تهیه و نصب دریچه‌های چدنی به همراه قاب‌های مربوط حوضچه‌ها یا کانال‌ها، یا کارهای مشابه آن.	کیلوگرم	۱۴۹,۵۰۰	۱۶/۷۹
۱۴۰۰				۱۲۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۶۰۲۰۵	تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با پروفیل های توخالی.	کیلوگرم	۳۰۲,۵۰۰	۱۶/۷۹
۱۴۰۰				۲۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۴۰۱	تهیه و نصب تورسیممی گالوانیزه حصاری (فنس)، با لوازم اتصال.	کیلوگرم	۲۷۸,۰۰۰	۱۶/۸۰
۱۴۰۰				۲۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۷۰۳	تهیه و اجرای پانل دیواری از سازه قاب فلزی سبک (LSF)، از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه سبک متشکل از اعضای استاد (Stud)، ترک (Track) و بادبند (در صورت لزوم) به همراه نعل درگاه، اتصالات و تقویتی های مربوط.	کیلوگرم	۴۱۹,۵۰۰	۱۶/۸۵
۱۴۰۰				۳۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۲۲۴	تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از پروفیل های توخالی.	کیلوگرم	۳۰۸,۰۰۰	۱۷/۱۱
۱۴۰۰				۲۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۲۰۷	تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از قوطی یا لوله سیاه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن.	کیلوگرم	۳۴۰,۰۰۰	۱۷/۴۴
۱۴۰۰				۲۸۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۷۰۴	تهیه و اجرای پانل سقفی از سازه قاب فلزی سبک (LSF)، از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه سبک متشکل از اعضای استاد (Stud)، ترک (Track) به همراه اتصالات و تقویتی های مربوط.	کیلوگرم	۴۳۳,۰۰۰	۱۷/۶۶
۱۴۰۰				۳۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۴۰۵	تهیه و نصب توری پرسی با مفتول سیاه برای نرده و حصار محوطه.	کیلوگرم	۲۲۹,۵۰۰	۱۷/۶۹
۱۴۰۰				۱۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۴۱۸	تهیه و اجرای صفحات مشبک گسترده ماندگار (روفیکس) از جنس فولاد گالوانیزه به عنوان قالب یا پوشش سطوح کاذب و زیرسازی.	کیلوگرم	۳۳۵,۰۰۰	۱۸/۳۷
۱۴۰۰				۲۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۶۰۱	تهیه و نصب پانل دیواری از جنس پانل مشبک عایق دار به ضخامت تا ۷ سانتی متر با لایه پلی استایرن خودخاموش شو به ضخامت ۴ سانتی متر و شبکه ها و برشگیرها از مفتول به قطر ۲ تا ۲.۵ میلی متر با چشمه های به ابعاد ۸۰×۸۰ میلی متر به همراه اجرای بازشوها (به مساحت کمتر از یک مترمربع) و نصب شبکه های اتصال در گوشه و در اطراف بازشوها، به طور کامل.	مترمربع	۱,۱۴۲,۰۰۰	۱۸/۴۰
۱۴۰۰				۹۶۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۶۰۸	تهیه مصالح و اجرای قالب پانلی ماندگار دیواری، برای دیوار بتنی به ضخامت دیوار تا ۲۰ سانتی متر و ارتفاع دیوار تا ۳.۵ متر، از جنس پلی استایرن خودخاموش شو (به ضخامت ۵ سانتی متر)، با کلیه میلگردها، مفتول ها و بولت های میانی به کار رفته در قالب به طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم.	مترمربع	۴,۰۱۷,۰۰۰	۱۹/۰۲
۱۴۰۰				۳,۳۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۳۰۶	تهیه، ساخت و نصب آبرو از ورق گالوانیزه، با تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلوگرم	۴۰۵,۵۰۰	۱۹/۷۹
۱۴۰۰				۳۳۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۳۰۵	تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کلاهدک دودکش و مانند آن با ورق گالوانیزه، لچیم کاری، پرچ و سایر کارهای لازم روی آن.	کیلوگرم	۵۴۹,۵۰۰	۱۹/۹۷



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۶۰۳۰۵			۴۵۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۲۰۳	تهیه، برش کاری، جوش کاری، فرم دادن، ساییدن و نصب ورق های فولادی به منظور پوشش سطوح ستون ها، تیرها، کف پنجره ها و مانند آن.	کیلوگرم	۳۲۲,۰۰۰	۲۰/۵۹
۱۴۰۰				۲۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۶۰۲	تهیه و نصب پانل دیواری از جنس پانل مشبک عایق دار به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر با عایق پلی استایرن خودخاموش شو به ضخامت ۶ سانتی متر و شبکه ها و برشگیرها از مفتول به قطر ۳.۵ تا ۴ میلی متر با چشمه های ۵۰×۵۰ میلی متر به همراه اجرای بازشوها (به مساحت کمتر از یک مترمربع) و نصب شبکه های اتصال در گوشه و در اطراف بازشوها، به طور کامل.	مترمربع	۱,۷۱۴,۰۰۰	۲۰/۸۷
۱۴۰۰				۱,۴۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۲۱۱	تهیه و جاگذاری زبانه های تسمه گیر فولادی در قطعات بتنی پیش ساخته برای مسلح کردن خاک.	کیلوگرم	۲۵۲,۵۰۰	۲۱/۹۸
۱۴۰۰				۲۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۴۲۰	تهیه و نصب سیم خاردار دو رشته تابیده از جنس فولاد کربنی با پوشش فلزی با اتصالات لازم.	کیلوگرم	۲۷۵,۵۰۰	۲۲/۷۱
۱۴۰۰				۲۲۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۷۰۲	تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح افقی، متشکل از اعضای استاد، رانر و سایر مقاطع گالوانیزه به همراه اتصالات و تقویتی های مربوط.	کیلوگرم	۶۱۶,۵۰۰	۲۳/۳۰
۱۴۰۰				۵۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۶۱۰	تهیه مصالح و اجرای قالب پانلی ماندگار سقفی، به ضخامت ۲۰ سانتی متر، از جنس پلی استایرن خودخاموش شو به صورت بلوک با مقاطع ناودانی گالوانیزه به عرض جان ۱۲ سانتی متر، به طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم.	مترمربع	۴,۲۷۱,۰۰۰	۲۴/۳۰
۱۴۰۰				۳,۴۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۴۱۷	تهیه و اجرای صفحات مشبک گسترده ماندگار (روفیکس) از جنس فولاد به عنوان قالب یا پوشش سطوح کاذب و زیرسازی.	کیلوگرم	۳۱۳,۰۰۰	۲۴/۴۵
۱۴۰۰				۲۵۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۱۰۷	تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقره فولادی گالوانیزه برای درها و پنجره های کشویی.	کیلوگرم	۴۶۶,۵۰۰	۲۵/۲۳
۱۴۰۰				۳۷۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۱۰۶	تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقره فولادی برای درها و پنجره های کشویی.	کیلوگرم	۲۹۳,۵۰۰	۲۵/۴۲
۱۴۰۰				۲۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۲۰۱	تهیه، ساخت و نصب دریچه ها، درپوش ها به همراه قاب مربوط و کف سازی های فولادی با ورق ساده یا آج دار، همراه با سپری، نبشی، تسمه و سایر پروفیل های لازم با جوش کاری و ساییدن.	کیلوگرم	۳۱۱,۰۰۰	۲۶/۱۶
۱۴۰۰				۲۴۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۲۲۱	تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه ای به صورت افقی یا قائم، از سپری، ناودانی، نبشی، میل گرد، مقاطع ساخته شده از ورق یا موارد مشابه آن.	کیلوگرم	۲۴۶,۵۰۰	۲۷/۳۹
۱۴۰۰				۱۹۳,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۶۰۲۱۰	تهیه و نصب تسمه‌های آجدار فولادی به ابعاد مختلف برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره لازم.	کیلوگرم	۳۵۰,۵۰۰	۲۷/۹۱
۱۴۰۰				۲۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۲۰۴	تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن.	کیلوگرم	۲۳۳,۵۰۰	۲۸/۶۵
۱۴۰۰				۱۸۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۱۰۳	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب‌سازی فولادی کف پله‌ها از نبشی، سپری، ناودانی و میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۲۶۲,۵۰۰	۲۸/۹۹
۱۴۰۰				۲۰۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۲۲۳	تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن.	کیلوگرم	۲۴۴,۵۰۰	۲۹/۰۲
۱۴۰۰				۱۸۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۹۰۵	تهیه، نصب و سوار کردن قطعات فولادی ضدزنگ (Stainless steel) از رده SS۳۰۴۱ برای ساخت مخازن مکعبی پیش‌ساخته مدولار به طور کامل.	کیلوگرم	۹۸۸,۰۰۰	۳۰/۰۰
۱۴۰۰				۷۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۱۰۲	تهیه، ساخت و نصب در و پنجره فولادی از نبشی، سپری، ناودانی، میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۲۹۱,۵۰۰	۳۰/۱۳
۱۴۰۰				۲۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۶۰۹	تهیه مصالح و اجرای دیوار پانلی ماندگار از جنس پلی‌استایرن خودخاموش‌شو، به ضخامت دیوار ۶ سانتی‌متر، با مقاطع ناودانی گالوانیزه به عرض جان ۶ سانتی‌متر، و ارتفاع دیوار تا ۶ متر، به طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم.	مترمربع	۲,۴۰۶,۰۰۰	۳۰/۱۹
۱۴۰۰				۱,۸۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۷۰۱	تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح قائم، متشکل از اعضای استاد و رانر و سایر مقاطع گالوانیزه (و بادبند در صورت لزوم) به همراه نعل‌درگاه، اتصالات و تقویتی‌های مربوط.	کیلوگرم	۶۵۵,۵۰۰	۳۰/۴۴
۱۴۰۰				۵۰۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۲۰۶	تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از نبشی، سپری، ناودانی، تیر آهن و مانند آن، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن.	کیلوگرم	۲۳۷,۵۰۰	۳۰/۴۹
۱۴۰۰				۱۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۲۳۰	گالوانیزه کردن قطعات فولادی به ضخامت تا ۶۰ میکرون.	کیلوگرم	۴۳,۱۰۰	۳۱/۸۰
۱۴۰۰				۳۲,۷۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۴۰۶	تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم.	کیلوگرم	۲۸۵,۵۰۰	۳۳/۱۶
۱۴۰۰				۲۸۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۴۰۳	تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود.	مترمربع	۱۷۴,۵۰۰	۳۵/۷۹
۱۴۰۰				۱۲۸,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۶۰۴۰۸	تهیه و نصب توری سیمی گالوانیزه زیر سقف برای نگهداری عایق حرارتی.	مترمربع	۱۷۶,۵۰۰	۳۶/۲۹
۱۴۰۰				۱۲۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۴۰۲	تهیه تور سیمی گالوانیزه پشه گیر و نصب تور سیمی درون قاب مربوط.	مترمربع	۵۹۷,۰۰۰	۳۷/۲۴
۱۴۰۰				۴۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۳۰۹	تهیه و نصب درپوش لوله بخاری به هر قطر از آهن سفید.	عدد	۳۶۳,۵۰۰	۴۰/۶۱
۱۴۰۰				۲۵۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۹۰۱	تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فولادی ضد زنگ از رده SS۲۰۱ به همراه کلیه اتصالات لازم از رده SS۳۰۴.	کیلوگرم	۹۶۱,۰۰۰	۴۰/۸۰
۱۴۰۰				۶۸۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۹۰۲	تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فولادی ضد زنگ از رده SS۳۰۴ به همراه کلیه اتصالات لازم از رده SS۳۰۴.	کیلوگرم	۹۶۱,۰۰۰	۴۰/۸۰
۱۴۰۰				۶۸۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۶۰۲۱۵	تهیه و نصب صفحات فولادی مشبک (Grating) با تمام وسایل و اتصالات مربوط.	کیلوگرم	۳۱۲,۰۰۰	۵۱/۰۸
۱۴۰۰				۲۰۶,۵۰۰	

درصد رشد کلی فصل: ۲۱/۳۰

فصل ۱۷ - کارهای آلومینیومی

۱۴۰۱	۱۷۱۰۰۵	تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به ضخامت ۴ سانتی متر شامل دو رو ورق رنگی فولادی با روکش آلومینیوم و روی به ضخامت ۰.۵ میلی متر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد.	مترمربع	۵,۲۱۶,۰۰۰	۴/۹۷
۱۴۰۰				۴,۹۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۱۰۰۷	تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت ۴ سانتی متر شامل دو رو ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت ۰.۵ میلی متر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد.	مترمربع	۴,۴۰۲,۰۰۰	۱۳/۱۳
۱۴۰۰				۳,۸۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۱۰۰۴	تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت ۴ سانتی متر شامل دو رو ورق رنگی فولادی با روکش آلومینیوم و روی به ضخامت ۰.۵ میلی متر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد.	مترمربع	۵,۴۴۷,۰۰۰	۱۳/۷۳
۱۴۰۰				۴,۷۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۱۰۰۲	تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به ضخامت ۴ سانتی متر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت ۰.۷ میلی متر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد.	مترمربع	۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۴/۶۴
۱۴۰۰				۴,۸۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۱۰۰۱	تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت ۴ سانتی متر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت ۰.۷ میلی متر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد.	مترمربع	۶,۳۶۳,۰۰۰	۱۹/۹۸
۱۴۰۰				۵,۳۰۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۷۱۰۰۸	تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به ضخامت ۴ سانتی متر شامل دو رو ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت ۰.۵ میلی متر که بین آن ها فوم پلی یورتان پر شده باشد.	مترمربع	۴,۷۹۶,۰۰۰	۲۲/۷۲
۱۴۰۰				۳,۹۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۳۰۵	تهیه مصالح و اجرای فلاشینگ با ورق آلومینیومی رنگ نشده.	کیلوگرم	۱,۰۷۴,۰۰۰	۲۷/۱۰
۱۴۰۰				۸۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۳۰۱	تهیه مصالح و پوشش سقف با ورق آلومینیومی رنگ نشده، با هر نوع موج.	کیلوگرم	۱,۰۶۵,۰۰۰	۲۸/۰۰
۱۴۰۰				۸۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۳۰۳	تهیه مصالح و پوشش دیوار با ورق آلومینیومی رنگ نشده، با هر نوع موج.	کیلوگرم	۱,۰۸۹,۰۰۰	۲۸/۳۴
۱۴۰۰				۸۴۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۴۰۲	تهیه مصالح و پوشش درزهای ساختمانی با قطعات آلومینیومی با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۱,۱۹۲,۰۰۰	۲۸/۵۸
۱۴۰۰				۹۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۲۰۶	تهیه و نصب تایل آلومینیومی سوراخ دار به ابعاد حدود ۶۰×۶۰ سانتی متر و به ضخامت ۰.۶ میلی متر، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	مترمربع	۲,۴۸۹,۰۰۰	۲۹/۳۶
۱۴۰۰				۱,۹۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۱۱۰	تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل های آلومینیومی به غیر از اس تی و کرون، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۱,۰۴۲,۰۰۰	۲۹/۶۸
۱۴۰۰				۸۰۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۴۰۳	تهیه و نصب پاخور و مانند آن روی درهای چوبی، از ورق آلومینیوم رنگ نشده.	کیلوگرم	۱,۲۹۶,۰۰۰	۲۹/۸۵
۱۴۰۰				۹۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۷۰۵	تهیه و نصب ورق سربی به ضخامت ۲ تا ۳ میلی متر روی کلیه سطوح.	کیلوگرم	۵۹۴,۰۰۰	۳۰/۱۲
۱۴۰۰				۴۵۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۱۰۱۲	تهیه و نصب پانل های کامپوزیتی به ضخامت ۴ میلی متر، شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک به ضخامت ۰.۳ میلی متر با لایه میانی پلی اتیلن.	مترمربع	۵,۴۹۵,۰۰۰	۳۱/۵۵
۱۴۰۰				۴,۱۷۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۲۰۵	تهیه و نصب تایل آلومینیومی سوراخ دار به ابعاد حدود ۶۰×۶۰ سانتی متر و به ضخامت ۰.۵ میلی متر، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	مترمربع	۲,۳۴۷,۰۰۰	۳۱/۷۰
۱۴۰۰				۱,۷۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۲۰۴	تهیه و نصب تایل آلومینیومی به ابعاد حدود ۶۰×۶۰ سانتی متر و به ضخامت ۰.۵ میلی متر، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	مترمربع	۲,۳۴۷,۰۰۰	۳۳/۸۰
۱۴۰۰				۱,۷۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۱۱۳	تهیه، ساخت و نصب نرده و شبکه آلومینیومی و مانند آن از پروفیل های قوطی آلومینیومی با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۷۵۷,۵۰۰	۳۹/۵۰



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۷۰۱۱۳			۵۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۱۱۷	تهیه و نصب پروفیل های آلومینیومی جهت اتصال انواع پوشش ها به زیرسازی، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۸۵۱,۰۰۰	۳۹/۸۵
۱۴۰۰				۶۰۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۱۰۱۳	تهیه و نصب پانل های کامپوزیتی به ضخامت ۴ میلی متر، شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک به ضخامت ۰.۵ میلی متر با لایه میانی پلی اتیلن.	مترمربع	۷,۱۸۷,۰۰۰	۴۰/۳۴
۱۴۰۰				۵,۱۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۵۰۲	تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیومی متحرک، با قاب آلومینیومی بدون ریل کشویی.	مترمربع	۳,۹۶۶,۰۰۰	۴۲/۹۱
۱۴۰۰				۲,۷۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۵۰۳	تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیومی لولایی با قاب آلومینیومی بدون چهارچوب.	مترمربع	۳,۹۶۶,۰۰۰	۴۲/۹۱
۱۴۰۰				۲,۷۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۴۰۱	تهیه و نصب نبشی از آلومینیوم رنگ نشده، برای لبه های تیز و کارهای مشابه آن.	کیلوگرم	۸۷۳,۵۰۰	۴۳/۷۸
۱۴۰۰				۶۰۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۱۱۱	تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی دارای خاصیت شکست حرارتی، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون به همراه مواد عایق کننده.	کیلوگرم	۱,۱۴۳,۰۰۰	۴۳/۹۵
۱۴۰۰				۷۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۵۰۱	تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیومی، با قاب آلومینیومی ثابت.	مترمربع	۱,۹۷۵,۰۰۰	۴۷/۰۵
۱۴۰۰				۱,۳۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۱۲۰۳	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، به سطح بیش از ۰.۲۵ مترمربع.	مترمربع	۸۰۹,۵۰۰	۴۷/۷۱
۱۴۰۰				۵۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۱۲۰۱	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، به قطر تا ۱۵ سانتی متر یا سطح معادل آن.	عدد	۲۱۷,۰۰۰	۴۸/۱۲
۱۴۰۰				۱۴۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۱۲۰۲	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، به قطر بیش از ۱۵ سانتی متر تا ۲۵ سانتی متر یا سطح معادل آن.	عدد	۳۳۵,۰۰۰	۴۸/۲۳
۱۴۰۰				۲۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۲۱۶	تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی بافل، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	کیلوگرم	۱,۶۹۷,۰۰۰	۴۹/۹۱
۱۴۰۰				۱,۱۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۱۰۲	تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی اس تی و کرون، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۹۸۸,۵۰۰	۵۱/۶۱
۱۴۰۰				۶۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۴۰۴	تهیه و نصب ریل آلومینیومی رنگ نشده توری پشه گیر آلومینیومی.	کیلوگرم	۹۶۵,۰۰۰	۵۲/۲۰



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۷۰۴۰۴			۶۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۱۱۵	تهیه و نصب روکش روی سطوح قائم از ورق نمای آلومینیوم (فاساد)، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۱,۲۱۱,۰۰۰	۵۳/۶۸
۱۴۰۰				۷۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۲۱۴	تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سامانه سقف کاذب خطی سوراخدار، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	کیلوگرم	۲,۰۲۵,۰۰۰	۶۴/۳۶
۱۴۰۰				۱,۲۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۲۱۳	تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سامانه سقف کاذب خطی، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	کیلوگرم	۲,۰۲۶,۰۰۰	۶۷/۴۳
۱۴۰۰				۱,۲۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۷۰۲۱۱	تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سلول مشبک باز، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	کیلوگرم	۲,۱۸۷,۰۰۰	۹۶/۱۴
۱۴۰۰				۱,۱۱۵,۰۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۳۸/۲۰					
فصل ۱۸ - اندودکاری و بندکشی					
۱۴۰۱	۱۸۱۱۱۳	تهیه و اجرای نوار و بطانه مخصوص جهت درزبندی روی صفحات سیمانی الیافدار	مترمربع	۲۴۹,۵۰۰	۱۶/۸۶
۱۴۰۰		تهیه و اجرای نوار و بتونه مخصوص جهت درزبندی روی صفحات سیمانی الیافدار.		۲۱۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۲۲۵	گچ کاری روی سطوح قائم به روش پاششی با دستگاه گچ پاش و پرداخت، به ضخامت تا ۲.۵ سانتی متر.	مترمربع	۷۴۵,۰۰۰	۳۱/۹۷
۱۴۰۰				۵۶۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۲۲۶	گچ کاری زیر سقفها به روش پاششی با دستگاه گچ پاش و پرداخت، به ضخامت تا ۲.۵ سانتی متر.	مترمربع	۸۸۳,۵۰۰	۳۳/۶۶
۱۴۰۰				۶۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۱۰۰۱	آماده سازی، تهیه مصالح و اجرای نازک کاری رویه با پوشش سلولزی به ضخامت ۲ تا ۳ میلی متر، به هر رنگ در سطوح قائم و افقی.	مترمربع	۲۱۷,۵۰۰	۳۳/۸۴
۱۴۰۰				۱۶۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۹۰۱	تهیه و نصب صفحات گچی روکش دار معمولی به ضخامت اسمی ۱۲.۵ میلی متر، روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکش دار.	مترمربع	۵۹۶,۰۰۰	۳۸/۴۴
۱۴۰۰				۴۳۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۹۰۲	تهیه و نصب صفحات گچی روکش دار معمولی به ضخامت اسمی ۱۲.۵ میلی متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکش دار.	مترمربع	۷۵۳,۰۰۰	۳۹/۴۴
۱۴۰۰				۵۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۹۱۲	تهیه و اجرای مواد پرداخت روی صفحات گچی روکش دار.	مترمربع	۱۴۷,۵۰۰	۳۹/۸۱



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۸۰۹۱۲			۱۰۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۱۱۰۷	تهیه و نصب صفحات سیمانی الیافدار، به ضخامت حدود ۱۲ میلی‌متر، با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.	مترمربع	۲,۸۰۴,۰۰۰	۳۹/۸۵
۱۴۰۰				۲,۰۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۷۰۴	تهیه مصالح و ساختن سایه‌بان بتنی بالای پنجره به عیار ۲۵۰ کیلو سیمان در متر مکعب، با تعبیه آب چکان و قالب‌بندی، به طور کامل (میلگرد مصرفی از ردیف مربوط پرداخت می‌شود).	مترمکعب	۴۵,۷۰۸,۰۰۰	۴۰/۳۰
۱۴۰۰				۳۲,۵۷۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۵۰۲	اندود نگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت حدود ۲ میلی‌متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با ملات سیمان سفید و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳ و استفاده از مواد رنگی در صورت لزوم.	مترمربع	۲۲۸,۵۰۰	۴۲/۳۶
۱۴۰۰				۱۶۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۲۱۸	سفیدکاری با گچ گیپتون روی سطوح بتنی.	مترمربع	۲۹۵,۰۰۰	۴۲/۸۵
۱۴۰۰				۲۰۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۲۰۲	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲.۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم.	مترمربع	۲۹۸,۵۰۰	۴۴/۹۰
۱۴۰۰				۲۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۲۰۳	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲.۵ سانتی‌متر، برای زیر سقفها.	مترمربع	۳۶۰,۰۰۰	۴۵/۱۶
۱۴۰۰				۲۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۷۰۱	تهیه مصالح و ساختن درپوش روی دیوار (یک‌طرفه یا دوطرفه)، کف پنجره (داخل یا خارج)، با تعبیه آب‌چکان، درز انبساط و قالب‌بندی، با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۲۸,۵۳۵,۰۰۰	۴۵/۲۲
۱۴۰۰				۱۹,۶۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۲۱۰	تهیه مصالح و ساختن درپوش روی دیوار (یک طرفه یا دو طرفه)، کف پنجره (داخل یا خارج)، با تعبیه آب چکان، درز انبساط و قالب‌بندی، با ملات ماسه سیمان ۱:۶.	مترمربع	۲۶۳,۰۰۰	۴۵/۳۰
۱۴۰۰				۱۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۲۱۱	اندود گچ به ضخامت تا ۱.۵ سانتی‌متر، برای زیر سقفها.	مترمربع	۳۲۱,۵۰۰	۴۵/۴۷
۱۴۰۰				۲۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۹۲۵	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی روکش‌دار، به قطر تا ۱۵ سانتی‌متر یا سطح معادل آن.	عدد	۱۲۵,۰۰۰	۴۵/۶۸
۱۴۰۰				۸۵,۸۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۲۲۰	درآوردن چفت در سطوح گچ کاری.	مترطول	۵۱,۳۰۰	۴۵/۷۳
۱۴۰۰				۳۵,۲۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۹۲۶	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی روکش‌دار، به قطر بیش از ۱۵ سانتی‌متر تا ۲۵ سانتی‌متر یا سطح معادل آن.	عدد	۱۶۷,۰۰۰	۴۵/۸۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۸۰۹۲۶			۱۱۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۱۱۱۵	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی الیافدار، به قطر تا ۱۵ سانتی متر یا سطح معادل آن.	عدد	۱۶۷,۰۰۰	۴۵/۸۵
۱۴۰۰				۱۱۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۱۱۱۷	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی الیافدار، به سطح بیش از ۰.۲۵ مترمربع.	مترمربع	۱,۰۰۱,۰۰۰	۴۵/۹۱
۱۴۰۰				۶۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۹۲۷	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی روکشدار، به سطح بیش از ۰.۲۵ مترمربع.	مترمربع	۶۲۶,۰۰۰	۴۵/۹۲
۱۴۰۰				۴۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۲۱۵	سفیدکاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته.	مترمربع	۲۷۸,۰۰۰	۴۵/۹۳
۱۴۰۰				۱۹۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۲۱۶	سفیدکاری زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته.	مترمربع	۳۴۴,۵۰۰	۴۵/۹۷
۱۴۰۰				۲۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۲۲۱	تعبیه بند در سطوح گچ کاری.	مترطول	۱۳۶,۵۰۰	۴۵/۹۸
۱۴۰۰				۹۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۹۱۱	تهیه و اجرای نوار و بطانه جهت درزبندی صفحات گچی روکشدار.	مترمربع	۱۰۸,۵۰۰	۴۶/۰۲
۱۴۰۰				۷۴,۳۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۱۱۱۶	تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی الیافدار، به قطر بیش از ۱۵ سانتی متر تا ۲۵ سانتی متر یا سطح معادل آن.	عدد	۲۵۰,۵۰۰	۴۶/۰۶
۱۴۰۰				۱۷۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۲۰۱	شمشه گیری سطوح قائم و سقفها، با ملات گچ و خاک یا گچ.	مترمربع	۹۸,۲۰۰	۴۶/۱۳
۱۴۰۰				۶۷,۲۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۳۰۱	زخمی کردن روی سطوح بتنی به منظور اجرای آندود.	مترمربع	۴۳,۳۰۰	۴۶/۲۸
۱۴۰۰				۲۹,۶۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۴۰۱	آندود تخته ماله ای (قشر رویه) در یکدست، به ضخامت حدود ۰.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.	مترمربع	۲۸۷,۰۰۰	۴۷/۱۷
۱۴۰۰				۱۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۴۰۲	آندود تخته ماله ای (قشر رویه) در یک دست، به ضخامت حدود ۰.۵ سانتی متر، زیر سقفها با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.	مترمربع	۴۱۶,۰۰۰	۴۷/۵۱
۱۴۰۰				۲۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۱۲۰۴	پر کردن شیار محل عبور لوله های تاسیساتی با ملات گچ یا گچ و خاک به سطح مقطع تا ۱۰۰ سانتی مترمربع.	مترطول	۲۳۰,۰۰۰	۴۷/۹۰



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۸۱۲۰۴			۱۵۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۵۰۳	اندود تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت حدود ۲ میلی متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با ملات سیمان رنگی (غیر از سفید) و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.	مترمربع	۱۸۹,۵۰۰	۴۸/۰۴
۱۴۰۰				۱۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۵۰۱	اندود تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت حدود ۲ میلی متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با ملات سیمان و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.	مترمربع	۲۲۶,۰۰۰	۴۸/۶۸
۱۴۰۰				۱۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۶۰۲	نماسازی چکشی به ضخامت یک تا ۱.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم یا افقی (قشر رویه)، با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.	مترمربع	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۸/۷۸
۱۴۰۰				۱,۱۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۳۳۰	تهیه و اجرای بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان به روش پاششی با دستگاه، برای ضخامت یک تا ۳ سانتی متر به ازای هر سانتی متر.	مترمربع	۱۸۶,۰۰۰	۴۸/۸۰
۱۴۰۰				۱۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۶۰۹	شمشه گیری روی نماسازی چکشی یا موزاییکی با شیشه به ضخامت حدود ۶ میلی متر، که شیشه الزاما در کار باقی بماند.	مترطول	۱۹۵,۰۰۰	۴۸/۸۵
۱۴۰۰				۱۳۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۳۰۴	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۴۲۶,۵۰۰	۴۸/۸۶
۱۴۰۰				۲۸۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۶۰۴	نماسازی موزاییکی شسته (قشر رویه) به ضخامت یک تا ۱.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم یا افقی با ملات موزاییک ۱:۲.۵:۲.۵ و شستن آن.	مترمربع	۱,۴۰۱,۰۰۰	۴۸/۸۸
۱۴۰۰				۹۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۳۰۸	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۳۳۹,۵۰۰	۴۸/۹۰
۱۴۰۰				۲۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۳۱۲	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، برای زیر سقف، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۶۳۴,۵۰۰	۴۸/۹۴
۱۴۰۰				۴۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۶۰۱	نماسازی چکشی به ضخامت یک تا ۱.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم یا افقی (قشر رویه)، با ملات موزاییک ۱:۲.۵:۲.۵	مترمربع	۱,۶۵۵,۰۰۰	۴۸/۹۶
۱۴۰۰				۱,۱۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۶۰۳	نماسازی موزاییکی به ضخامت یک تا ۱.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم یا افقی (قشر رویه)، با ملات موزاییک ۱:۲.۵:۲.۵ و ساییدن آن.	مترمربع	۱,۶۵۵,۰۰۰	۴۸/۹۶
۱۴۰۰				۱,۱۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۳۱۳	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، برای زیر سقف، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۸۱۵,۰۰۰	۴۸/۹۹
۱۴۰۰				۵۴۷,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۸۰۳۰۲	شمشه گیری سطوح قائم و سقفها، با ملات ماسه سیمان.	مترمربع	۹۰,۳۰۰	۴۹/۰۰
۱۴۰۰				۶۰,۶۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۳۰۶	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۳ سانتی متر تا ۴ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۶۰۵,۰۰۰	۴۹/۰۱
۱۴۰۰				۴۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۳۱۴	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۳ سانتی متر تا ۴ سانتی متر، برای زیر سقف، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۹۹۵,۵۰۰	۴۹/۰۲
۱۴۰۰				۶۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۳۰۹	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۴۲۷,۰۰۰	۴۹/۰۴
۱۴۰۰				۲۸۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۵۱۹,۵۰۰	۴۹/۰۶
۱۴۰۰				۳۴۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۱۲۰۲	اجرای ماهیچه سیمانی به ضخامت تا ۵ سانتی متر از ملات ماسه سیمان ۱:۳ روی لوله های تاسیساتی کار شده در کف.	مترمربع	۸۸۰,۵۰۰	۴۹/۱۱
۱۴۰۰				۵۹۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۳۱۰	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۳ سانتی متر تا ۴ سانتی متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۵۲۹,۰۰۰	۴۹/۲۲
۱۴۰۰				۳۵۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۱۲۰۳	پر کردن شیار محل عبور لوله های تاسیساتی با ملات ماسه سیمان ۱:۳ به سطح مقطع تا ۱۰۰ سانتی مترمربع.	مترطول	۳۰۱,۵۰۰	۴۹/۲۵
۱۴۰۰				۲۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۳۳۵	تعبیه بند در سطوح اندود سیمانی.	مترطول	۱۵۳,۰۰۰	۴۹/۲۶
۱۴۰۰				۱۰۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۱۲۰۱	اجرای ماهیچه سیمانی به سطح مقطع تا ۱۵ سانتی مترمربع از ملات ماسه سیمان ۱:۳ در محل های مورد نیاز، قبل از اجرای عایق رطوبتی.	مترطول	۷۵,۴۰۰	۴۹/۳۰
۱۴۰۰				۵۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۶۰۸	تعبیه بند روی نماسازی چکشی یا موزاییکی.	مترطول	۱۸۹,۰۰۰	۴۹/۴۰
۱۴۰۰				۱۲۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۱۱۰۴	تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف دار، به ضخامت حدود ۶ میلی متر با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.	مترمربع	۱,۸۱۲,۰۰۰	۴۹/۸۷
۱۴۰۰				۱,۲۰۹,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۸۱۱۰۹	تهیه و نصب صفحات سیمانی الیافدار، به ضخامت حدود ۶ میلی متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.	مترمربع	۱,۹۲۷,۰۰۰	۵۰/۳۱
۱۴۰۰				۱,۲۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۸۰۲	بندکشی تو خالی با ملات گچ و خاک روی نمای آجری.	مترطول	۱۱,۹۰۰	۵۱/۳۹
۱۴۰۰				۷,۸۶۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۸۰۱	بندکشی توپر با ملات گچ و خاک روی نمای آجری.	مترطول	۱۱,۳۰۰	۵۲/۰۸
۱۴۰۰				۷,۴۳۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۸۰۳	بندکشی توپر با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۱۱,۳۰۰	۵۲/۰۸
۱۴۰۰				۷,۴۳۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۸۰۸	بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح سنگ کاری شده با سنگ پلاک، در صورتی که ضخامت بند ۳ میلی متر و بیشتر باشد.	مترطول	۴۱,۰۰۰	۵۲/۴۱
۱۴۰۰				۲۶,۹۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۸۰۹	بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح کاشی کاری شده با کاشی های سرامیکی، در صورتی که ضخامت بند ۳ میلی متر و بیشتر باشد.	مترطول	۳۴,۳۰۰	۵۲/۴۴
۱۴۰۰				۲۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۸۱۵	بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح سنگی با سنگ قلوه، قواره یا لایه لایه.	مترمربع	۱۶۴,۰۰۰	۵۲/۵۵
۱۴۰۰				۱۰۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۱۱۰۵	تهیه و نصب صفحات سیمانی الیافدار، به ضخامت حدود ۸ میلی متر با به سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.	مترمربع	۲,۱۷۴,۰۰۰	۵۲/۵۶
۱۴۰۰				۱,۴۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۸۰۵	بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای بلوک سیمانی.	مترطول	۱۷,۷۰۰	۵۲/۵۸
۱۴۰۰				۱۱,۶۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۸۰۴	بندکشی تو خالی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۱۲,۰۰۰	۵۲/۶۷
۱۴۰۰				۷,۸۶۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۹۳۰	تهیه و نصب تایل گچی معمولی رنگ شده اعم از ساده یا طرح دار به ضخامت اسمی ۹.۵ میلی متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک.	مترمربع	۵۷۲,۵۰۰	۵۶/۸۴
۱۴۰۰				۳۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۱۱۰۶	تهیه و نصب صفحات سیمانی الیافدار، به ضخامت حدود ۱۰ میلی متر، با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.	مترمربع	۲,۵۰۴,۰۰۰	۵۸/۵۸
۱۴۰۰				۱,۵۷۹,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۸۰۹۴۱	تهیه و نصب تایل های معدنی مقاوم در برابر حریق به ضخامت بیش از ۱۴ تا ۱۶ میلی متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک.	مترمربع	۱,۰۶۷,۰۰۰	۵۸/۸۹
۱۴۰۰				۶۷۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۱۱۰۸	تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف دار، به ضخامت حدود ۴ میلی متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.	مترمربع	۱,۷۴۳,۰۰۰	۶۲/۴۴
۱۴۰۰				۱,۰۷۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۱۱۰۳	تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف دار، به ضخامت حدود ۴ میلی متر با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.	مترمربع	۱,۵۵۳,۰۰۰	۶۴/۹۴
۱۴۰۰				۹۴۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۹۳۵	تهیه و نصب تایل گچی پنج شده بدون روکش به ضخامت اسمی ۹.۵ میلی متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک.	مترمربع	۵۳۹,۰۰۰	۶۸/۴۳
۱۴۰۰				۳۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۸۰۹۴۰	تهیه و نصب تایل های معدنی مقاوم در برابر حریق به ضخامت ۱۲ تا ۱۴ میلی متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب مشبک.	مترمربع	۹۱۰,۵۰۰	۷۰/۶۶
۱۴۰۰				۵۳۳,۵۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۴۷/۸۸					
فصل ۱۹ - کارهای چوبی					
۱۴۰۱	۱۹۱۶۲۲	تهیه و نصب روکش کاغذی، با پرس کردن.	مترمربع	۱۱۷,۵۰۰	-۵۳/۳۸
۱۴۰۰				۲۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۶۱۴	تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰.۴ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۶۹۶,۰۰۰	-۱۳/۸۷
۱۴۰۰				۸۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۶۲۰	تهیه و نصب روکش ملامینه، با پرس کردن.	مترمربع	۱۸۴,۰۰۰	-۱۰/۰۳
۱۴۰۰				۲۰۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۶۱۳	تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰.۳۵ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۶۵۴,۰۰۰	۱۵/۹۵
۱۴۰۰				۵۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۶۰۷	تهیه و نصب روکش از جنس چوب کاج روسی داخلی یا خارجی به ضخامت ۰.۵ تا ۰.۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۴۵۱,۵۰۰	۱۶/۹۶
۱۴۰۰				۳۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۵۰۲	تهیه و نصب کفی پوش لمینیت به ضخامت حدود ۸ میلی متر.	مترمربع	۲,۲۵۴,۰۰۰	۱۹/۲۵
۱۴۰۰				۱,۸۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۶۱۲	تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰.۳ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۵۸۰,۵۰۰	۲۲/۰۸



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۹۱۶۱۲			۴۷۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۳۱	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته تراشه جهت دار به ضخامت حدود ۱۸ میلی متر.	مترمربع	۳,۹۶۸,۰۰۰	۳۴/۸۷
۱۴۰۰				۲,۹۴۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۶۱۱	تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰.۱۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۵۳۸,۵۰۰	۳۵/۴۷
۱۴۰۰				۳۹۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۶۱۸	تهیه و نصب روکش از ABS، به ضخامت حدود ۲ میلی متر با پرس کردن.	مترمربع	۱,۶۴۲,۰۰۰	۳۵/۸۱
۱۴۰۰				۱,۲۰۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۲۰	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلی متر.	مترمربع	۴,۳۱۷,۰۰۰	۳۸/۱۴
۱۴۰۰				۳,۱۲۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۵۰۶	تهیه و نصب پروفیل اسکوتیا، سپری، نبشی و خطکش از جنس MDF با روکش PVC، به هر شکل و اندازه.	مترطول	۲۱۱,۰۰۰	۳۹/۲۷
۱۴۰۰				۱۵۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۴۰۷	تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته لایه به ضخامت حدود ۶ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۱۴۲,۰۰۰	۴۱/۵۹
۱۴۰۰				۸۰۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۳۰۲	تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتی متر داخل کلاف چوبی در، از تخته لایه داخلی به ضخامت حدود ۴ میلی متر.	مترمربع	۸۷۸,۵۰۰	۴۱/۶۹
۱۴۰۰				۶۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۲۱۴	تهیه، ساخت و نصب کلاف در از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۳۰ تا ۴۰ سانتی مترمربع، همراه با قید چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل.	مترمربع	۱,۴۸۹,۰۰۰	۴۱/۸۰
۱۴۰۰				۱,۰۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۰۰۹	تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۱۶ تا ۲۵ سانتی مترمربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.	مترطول	۲۹۵,۰۰۰	۴۱/۸۲
۱۴۰۰				۲۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۳۰۴	تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتی متر داخل کلاف چوبی در، از چوب نراد خارجی به ضخامت حدود ۶ میلی متر.	مترمربع	۷۸۲,۰۰۰	۴۱/۹۲
۱۴۰۰				۵۵۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۴۰۶	تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته لایه به ضخامت حدود ۴ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۹۰۶,۵۰۰	۴۱/۹۷
۱۴۰۰				۶۳۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۰۰۸	تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۱۲ تا ۱۶ سانتی مترمربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.	مترطول	۲۲۹,۵۰۰	۴۲/۱۰
۱۴۰۰				۱۶۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۳۰۵	تهیه، ساخت و جا گذاری شبکه داخل کلاف چوبی در، با شبکه مقوایی لانه زنبوری.	مترمربع	۱۷۰,۰۰۰	۴۲/۲۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۹۰۳۰۵			۱۱۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۱۰۹	تهیه و نصب قرنیز از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر با روکش PVC.	مترمربع	۳,۲۴۶,۰۰۰	۴۲/۳۰
۱۴۰۰				۲,۲۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۱۰۸	تهیه و نصب قرنیز از جنس MDF به ضخامت حدود ۸ میلی متر با روکش PVC.	مترمربع	۳,۰۸۱,۰۰۰	۴۲/۳۷
۱۴۰۰				۲,۱۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۲۱۳	تهیه، ساخت و نصب کلاف در از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۱۵ تا ۲۵ سانتی مترمربع، همراه با قیدهای چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل.	مترمربع	۱,۰۰۴,۰۰۰	۴۲/۴۱
۱۴۰۰				۷۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۴۱۱	تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۶ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۷۶۳,۵۰۰	۴۲/۴۴
۱۴۰۰				۵۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۴۰۵	تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته لایه به ضخامت حدود ۳ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۷۳۹,۵۰۰	۴۲/۴۸
۱۴۰۰				۵۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۱۱۳	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی مترمربع، بطور کامل.	مترطول	۱,۶۰۴,۰۰۰	۴۲/۷۰
۱۴۰۰				۱,۱۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۷۰۶	تهیه، ساخت و نصب در کمد و گنجه از MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر و نصب نوار PVC در محیط آن به همراه پراق کوبی.	مترمربع	۱,۹۶۵,۰۰۰	۴۲/۸۰
۱۴۰۰				۱,۳۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۹۰۳	تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۶ تا ۷ سانتی متر.	مترمربع	۱۱,۵۸۲,۰۰۰	۴۲/۸۴
۱۴۰۰				۸,۱۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۴۱۰	تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۵ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۶۳۱,۵۰۰	۴۲/۸۷
۱۴۰۰				۴۴۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۹۰۲	تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۵ تا ۶ سانتی متر.	مترمربع	۹,۶۵۶,۰۰۰	۴۲/۹۸
۱۴۰۰				۶,۷۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۰۰۷	تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نوری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از ۸ تا ۱۲ سانتی مترمربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.	مترطول	۱۸۹,۵۰۰	۴۳/۰۱
۱۴۰۰				۱۳۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۹۰۱	تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به ضخامت ۴ تا ۵ سانتی متر.	مترمربع	۸,۰۶۴,۰۰۰	۴۳/۰۵
۱۴۰۰				۵,۶۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۲۱۲	تهیه، ساخت و نصب کلاف در کمد یا گنجه از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۱۰ تا ۱۵ سانتی مترمربع، همراه با قیدهای چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل.	مترمربع	۷۱۴,۰۰۰	۴۳/۲۲



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۹۰۲۱۲			۴۹۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۴۰۹	تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۳ میلی‌متر، با پرس کردن.	مترمربع	۵۰۷,۰۰۰	۴۳/۶۲
۱۴۰۰				۳۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۲۱۱	تهیه، ساخت و نصب کلاف چوبی از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌مترمربع، برای توری پشه‌گیر، با وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار به ابعاد ۳×۱.۵ سانتی‌متر یا مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی چهارچوب، بطور کامل.	مترمربع	۱,۲۹۳,۰۰۰	۴۳/۸۲
۱۴۰۰				۸۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۱۱۲	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۵۰ تا ۷۵ سانتی‌مترمربع، بطور کامل.	مترطول	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۳/۸۶
۱۴۰۰				۷۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۰۰۶	تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، از چوب نراد خارجی با سطح مقطع ۴ تا ۸ سانتی‌مترمربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.	مترطول	۱۴۹,۰۰۰	۴۳/۹۶
۱۴۰۰				۱۰۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۱۹	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۱۸ تا ۲۰ میلی‌متر.	مترمربع	۳,۸۹۳,۰۰۰	۴۴/۰۲
۱۴۰۰				۲,۷۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۱۱۱	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه، از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع بیش از ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌مترمربع، بطور کامل.	مترطول	۶۲۷,۵۰۰	۴۴/۲۵
۱۴۰۰				۴۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۲۱۰	تهیه، ساخت و نصب کلاف چوبی از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۵ تا ۸ سانتی‌مترمربع، برای توری پشه‌گیر و تهیه و کوبیدن زهوار به ابعاد ۳×۱.۵ سانتی‌متر یا مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی چهارچوب، بطور کامل.	مترمربع	۱,۰۵۱,۰۰۰	۴۴/۷۶
۱۴۰۰				۷۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۸۰۲	تهیه مصالح و طبقه‌بندی و تقسیمات داخلی عمودی و افقی کمدها و گنجه‌ها با MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی‌متر با تکیه‌گاه‌های لازم و نصب نوار PVC در لبه نمایان آن، برحسب سطوح نصب شده طبقات و تقسیمات داخلی.	مترمربع	۲,۲۴۲,۰۰۰	۴۵/۰۱
۱۴۰۰				۱,۵۴۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۱۱۰	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه، از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌مترمربع، بطور کامل.	مترطول	۵۲۶,۵۰۰	۴۵/۰۴
۱۴۰۰				۳۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۱۰۴	تهیه و نصب قرنیز چوبی از چوب نراد خارجی به ضخامت ۱ تا ۱.۵ سانتی‌متر.	مترمربع	۴,۷۹۲,۰۰۰	۴۵/۰۸
۱۴۰۰				۳,۳۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۱۰۶	تهیه و نصب قرنیز چوبی از چوب راش خارجی به ضخامت ۱ تا ۱.۵ سانتی‌متر.	مترمربع	۷,۰۶۳,۰۰۰	۴۵/۱۵
۱۴۰۰				۴,۸۶۶,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۱۹۰۶۱۱	تهیه و نصب روکوب از چوب نراد خارجی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.	مترمربع	۳,۸۶۴,۰۰۰	۴۵/۳۱
۱۴۰۰				۲,۶۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۶۱۲	تهیه و نصب روکوب از چوب راش خارجی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.	مترمربع	۵,۵۴۳,۰۰۰	۴۵/۳۳
۱۴۰۰				۳,۸۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۶۰۵	تهیه و نصب روکش از جنس چوب گردو داخلی یا خارجی به ضخامت ۰.۵ تا ۰.۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۹۷۶,۵۰۰	۴۵/۸۵
۱۴۰۰				۶۶۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۴۱۴	تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه خور یا بازشو در درهای پیش ساخته چوبی، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس چوب نراد خارجی (برحسب محیط سطح شیشه خور یا بازشو).	مترطول	۳۴۲,۵۰۰	۴۶/۳۶
۱۴۰۰				۲۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۸۰۲	تهیه مصالح و اجرای دیوار جداکننده از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر به صورت دوجداره به طور کامل.	مترمربع	۸,۰۶۰,۰۰۰	۴۶/۸۱
۱۴۰۰				۵,۴۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۱۶	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت ۱۲ تا ۱۴ میلی متر.	مترمربع	۲,۸۱۶,۰۰۰	۴۷/۲۸
۱۴۰۰				۱,۹۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۸۰۱	تهیه مصالح و اجرای دیوار جداکننده از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر به صورت تک جداره به طور کامل.	مترمربع	۴,۹۳۸,۰۰۰	۴۷/۴۰
۱۴۰۰				۳,۳۵۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۱۱	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق MDF به ضخامت حدود ۵ میلی متر.	مترمربع	۱,۱۷۶,۰۰۰	۴۷/۴۶
۱۴۰۰				۷۹۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۹۰۸	تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه خور یا بازشو در درهای تمام چوب، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس چوب نراد خارجی (برحسب محیط سطح شیشه خور یا بازشو).	مترطول	۱,۳۱۱,۰۰۰	۴۷/۵۵
۱۴۰۰				۸۸۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۶۱۴	تهیه و نصب روکوب از جنس MDF به ضخامت حدود ۱۲ میلی متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.	مترمربع	۲,۹۷۹,۰۰۰	۴۷/۶۲
۱۴۰۰				۲,۰۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۱۳	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق MDF به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر.	مترمربع	۲,۱۶۶,۰۰۰	۴۷/۷۴
۱۴۰۰				۱,۴۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۴۱۲	تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱,۰۶۸,۰۰۰	۴۷/۸۲
۱۴۰۰				۷۲۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۴۱	سوراخ کاری روی پوشش های چوبی، در صورتی که قطر سوراخ بیش از ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر و یا سطح معادل آن باشد.	عدد	۱۹۸,۵۰۰	۴۸/۱۳



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۹۱۲۴۱			۱۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۴۰	سورخ کاری روی پوشش های چوبی، در صورتی که قطر سورخ حداکثر ۱۵ سانتی متر و یا سطح معادل آن باشد.	عدد	۱۴۹,۰۰۰	۴۸/۲۵
۱۴۰۰				۱۰۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۶۱۳	تهیه و نصب روکوب از جنس MDF به ضخامت حدود ۸ میلی متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.	مترمربع	۲,۷۱۲,۰۰۰	۴۸/۲۷
۱۴۰۰				۱,۸۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۱۰	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق MDF به ضخامت حدود ۳ میلی متر.	مترمربع	۱,۰۵۷,۰۰۰	۴۸/۳۵
۱۴۰۰				۷۱۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۴۲	تعبیه و جاسازی بازشو یا سورخ روی پوشش های چوبی، به سطح بیش از ۰.۲۵ مترمربع.	مترمربع	۷۴۴,۵۰۰	۴۸/۴۵
۱۴۰۰				۵۰۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۵۰۱	نصب در پیش ساخته چوبی داخلی و یراق کوبی آن (بدون بهای یراق آلات).	لنگه	۱,۰۴۷,۰۰۰	۴۸/۶۱
۱۴۰۰				۷۰۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۵۰۲	دستمزد قابلمه ای کردن در و چهارچوب، به ازای هر مترطول قابلمه.	مترطول	۶۹,۰۰۰	۴۸/۷۰
۱۴۰۰				۴۶,۴۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۱۲	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق MDF به ضخامت حدود ۸ میلی متر.	مترمربع	۱,۵۹۳,۰۰۰	۴۹/۵۷
۱۴۰۰				۱,۰۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۱۸	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۱۶ تا ۱۸ میلی متر.	مترمربع	۳,۸۹۱,۰۰۰	۴۹/۸۲
۱۴۰۰				۲,۵۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۶۰۳	تهیه و نصب فتیله چوبی از چوب داخلی، به ابعاد اسمی ۱×۱ سانتی متر یا مقطع معادل آن.	مترطول	۱۲۱,۰۰۰	۴۹/۹۳
۱۴۰۰				۸۰,۷۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۲۸	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با تخته تراشه جهت دار به ضخامت حدود ۹ میلی متر.	مترمربع	۲,۵۵۹,۰۰۰	۵۰/۲۶
۱۴۰۰				۱,۷۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۶۱۷	تهیه و نصب روکش از ABS، به ضخامت حدود ۱.۲ میلی متر با پرس کردن.	مترمربع	۱,۲۲۱,۰۰۰	۵۰/۲۷
۱۴۰۰				۸۱۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۳۰	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته تراشه جهت دار به ضخامت حدود ۱۵ میلی متر.	مترمربع	۳,۹۳۴,۰۰۰	۵۰/۳۸
۱۴۰۰				۲,۶۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۸۰۳	تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه خور یا بازشو در دیوار جداکننده از جنس MDF، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس MDF (برحسب محیط سطح شیشه خور یا بازشو).	مترطول	۵۳۱,۰۰۰	۵۰/۸۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۹۱۸۰۳			۳۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۲۳	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با گرماچوب به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر.	مترمربع	۹,۳۸۷,۰۰۰	۵۰/۹۴
۱۴۰۰				۶,۲۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۲۵	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات گرماچوب به ضخامت حدود ۲۶ میلی متر.	مترمربع	۱۳,۲۸۲,۰۰۰	۵۱/۰۰
۱۴۰۰				۸,۷۹۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۶۰۴	تهیه و نصب فیتله چوبی از چوب داخلی، به ابعاد اسمی ۲×۲ سانتی متر یا مقطع معادل آن.	مترطول	۱۴۴,۰۰۰	۵۱/۴۱
۱۴۰۰				۹۵,۱۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۶۱۰	تهیه و نصب روکوب از چوب داخلی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی متر، روی چهارچوب چوبی یا فولادی.	مترمربع	۳,۳۷۵,۰۰۰	۵۱/۴۸
۱۴۰۰				۲,۲۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۱۰۳	تهیه و نصب قرنیز چوبی از چوب داخلی به ضخامت ۱ تا ۱.۵ سانتی متر.	مترمربع	۴,۱۳۰,۰۰۰	۵۱/۸۳
۱۴۰۰				۲,۷۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۱۰۲	تهیه و نصب چوب روی دست انداز پله، از چوب نراد خارجی به ضخامت حدود ۶ سانتی متر و عرض ۸ تا ۱۲ سانتی متر، با لوازم اتصالی مربوط.	مترطول	۱,۴۱۱,۰۰۰	۵۲/۱۲
۱۴۰۰				۹۲۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۲۴	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات گرماچوب به ضخامت حدود ۱۹ میلی متر.	مترمربع	۱۰,۴۴۰,۰۰۰	۵۲/۶۵
۱۴۰۰				۶,۸۳۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۱۰۱	تهیه و نصب چوب روی دست انداز پله، از چوب داخلی به ضخامت حدود ۶ سانتی متر و عرض ۸ تا ۱۲ سانتی متر، با لوازم اتصالی مربوط.	مترطول	۱,۵۳۱,۰۰۰	۵۲/۷۹
۱۴۰۰				۱,۰۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۲۹	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته تراشه جهت دار به ضخامت حدود ۱۱ میلی متر.	مترمربع	۲,۸۵۴,۰۰۰	۵۳/۱۹
۱۴۰۰				۱,۸۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۴۱۳	تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس HDF به ضخامت حدود ۳ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۴۴۱,۵۰۰	۵۴/۳۷
۱۴۰۰				۲۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۶۰۵	تهیه و نصب فیتله چوبی از چوب داخلی، به ابعاد اسمی ۴×۴ سانتی متر یا مقطع معادل آن.	مترطول	۲۲۹,۵۰۰	۵۴/۵۴
۱۴۰۰				۱۴۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۶۰۲	تهیه و نصب روکش از جنس چوب راش داخلی یا خارجی به ضخامت ۰.۵ تا ۰.۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۴۲۰,۰۰۰	۵۵/۲۶
۱۴۰۰				۲۷۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۳۰۳	تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتی متر داخل کلاف چوبی در، از چوب داخلی به ضخامت حدود ۶ میلی متر.	مترمربع	۵۷۳,۵۰۰	۵۶/۰۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۱۹۰۳۰۳			۳۶۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۶۱۰	تهیه و نصب روکش از PVC به ضخامت حدود ۰.۱۳ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۵۷۱,۵۰۰	۵۶/۳۶
۱۴۰۰				۳۶۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۱۷	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد خارجی به ضخامت بیش از ۱۴ تا ۱۶ میلی متر.	مترمربع	۳,۵۷۴,۰۰۰	۵۶/۶۸
۱۴۰۰				۲,۲۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۷۰۲	تهیه، ساخت و نصب در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر و نصب نوار PVC در محیط آن به همراه یراق کوبی.	مترمربع	۱,۷۲۱,۰۰۰	۵۷/۱۶
۱۴۰۰				۱,۰۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۳۰۱	تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷×۷ سانتی متر داخل کلاف چوبی در، از فیبر به ضخامت حدود ۳ میلی متر.	مترمربع	۴۰۵,۵۰۰	۵۷/۴۷
۱۴۰۰				۲۵۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۸۰۱	تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلی عمودی و افقی کمدها و گنجه ها با نئوپان به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر با تکیه گاه های لازم و نصب نوار PVC در لبه نمایان آن، بر حسب سطوح نصب شده طبقات و تقسیمات داخلی.	مترمربع	۱,۹۹۸,۰۰۰	۵۷/۸۱
۱۴۰۰				۱,۲۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۶۰۶	تهیه و نصب روکش از جنس چوب صنوبر داخلی یا خارجی به ضخامت ۰.۵ تا ۰.۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۲۶۲,۵۰۰	۵۸/۱۷
۱۴۰۰				۱۶۵,۹۶۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۰۴	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به ضخامت حدود ۸ میلی متر.	مترمربع	۱,۳۷۳,۰۰۰	۵۹/۰۹
۱۴۰۰				۸۶۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۰۵	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به ضخامت حدود ۱۲ میلی متر.	مترمربع	۱,۶۵۵,۰۰۰	۶۰/۹۹
۱۴۰۰				۱,۰۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۲۰۶	تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به ضخامت حدود ۱۶ میلی متر.	مترمربع	۱,۹۱۹,۰۰۰	۶۲/۲۱
۱۴۰۰				۱,۱۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۰۴۰۸	تهیه و نصب پوشش یک روی در، از نئوپان به ضخامت حدود ۵ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۶۱۰,۰۰۰	۶۲/۲۳
۱۴۰۰				۳۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۶۰۳	تهیه و نصب روکش از جنس چوب ملج داخلی یا خارجی به ضخامت ۰.۵ تا ۰.۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۷۱۷,۰۰۰	۶۲/۷۶
۱۴۰۰				۴۴۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۱۹۱۶۰۴	تهیه و نصب روکش از جنس چوب بلوط داخلی یا خارجی به ضخامت ۰.۵ تا ۰.۸ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۷۲۴,۵۰۰	۶۹/۲۷
۱۴۰۰				۴۲۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
درصد رشد کلی فصل: ۴۴/۴۲					
فصل ۲۰ - کاشی کاری با کاشی های سرامیکی					
۱۴۰۱	۲۰۰۶۱۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم از سرامیک های گروهی با سطح هر قطعه تا ۰.۱ دسی مترمربع با شکل های مربع یا شش گوشه یا سایر اشکال مختلف.	مترمربع	۳,۴۰۵,۰۰۰	۲۴/۶۷
۱۴۰۰				۲,۷۳۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۱۲۵	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۴۹ تا ۶۴ دسی مترمربع.	مترمربع	۱,۹۹۷,۰۰۰	۲۵/۱۲
۱۴۰۰				۱,۵۹۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۷۱۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی با جذب آب پایین روی سطوح قائم به صورت خشک با روش نصب نمایان.	مترمربع	۳,۴۳۶,۰۰۰	۲۷/۳۵
۱۴۰۰				۲,۶۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۱۲۶	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی مترمربع.	مترمربع	۲,۱۸۸,۰۰۰	۲۸/۴۰
۱۴۰۰				۱,۷۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۳۲۶	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی مترمربع.	مترمربع	۲,۳۷۵,۰۰۰	۳۲/۳۱
۱۴۰۰				۱,۷۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۷۱۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی با جذب آب پایین روی سطوح قائم به صورت خشک با روش نصب پنهان.	مترمربع	۴,۵۴۸,۰۰۰	۳۲/۴۴
۱۴۰۰				۳,۴۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۶۱۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم از سرامیک های گروهی یا غیرگروهی با سطح هر قطعه بیش از ۰.۱ تا ۱ دسی مترمربع با اشکال مختلف.	مترمربع	۳,۱۰۹,۰۰۰	۳۳/۲۶
۱۴۰۰				۲,۳۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۳۲۵	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۴۹ تا ۶۴ دسی مترمربع.	مترمربع	۲,۲۵۸,۰۰۰	۳۳/۳۷
۱۴۰۰				۱,۶۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۱۲۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۱,۵۰۹,۰۰۰	۳۳/۶۵
۱۴۰۰				۱,۱۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۵۱۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی مقاوم در برابر اسید.	مترمربع	۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۵/۹۸
۱۴۰۰				۱,۸۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۱۲۳	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۱,۶۶۱,۰۰۰	۴۰/۲۸
۱۴۰۰				۱,۱۸۴,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۰۰۱۲۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.	مترمربع	۱,۵۴۶,۰۰۰	۴۱/۵۷
۱۴۰۰				۱,۰۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۱۲۴	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۳۶ تا ۴۹ دسی مترمربع.	مترمربع	۱,۸۷۷,۰۰۰	۴۲/۰۸
۱۴۰۰				۱,۳۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۳۲۴	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۳۶ تا ۴۹ دسی مترمربع.	مترمربع	۲,۰۰۴,۰۰۰	۴۳/۰۴
۱۴۰۰				۱,۴۰۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۳۲۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۱,۷۴۴,۰۰۰	۴۳/۵۳
۱۴۰۰				۱,۲۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۳۲۳	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۱,۸۹۹,۰۰۰	۴۵/۵۱
۱۴۰۰				۱,۳۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۳۲۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.	مترمربع	۱,۹۲۷,۰۰۰	۴۶/۷۶
۱۴۰۰				۱,۳۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۰۰۸۰۲	پخ زدن لبه کاشی های سرامیکی در سطوح افقی یا قائم بر حسب هر متر طول لبه کاشی های سرامیکی.	مترطول	۱۳۰,۰۰۰	۴۶/۸۹
۱۴۰۰				۸۸,۵۰۰	

درصد رشد کلی فصل: ۳۶/۴۶

فصل ۲۱ - فرش موزاییک و کفپوش بتنی

۱۴۰۱	۲۱۰۶۰۱	تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته و پیره ای کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۰۱۹,۰۰۰	۸/۵۷
۱۴۰۰				۹۳۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۶۰۲	تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۰۹۶,۰۰۰	۱۴/۲۲
۱۴۰۰				۹۵۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۵۱۴	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه آج دار (حیاطی) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۱۵۲,۰۰۰	۲۱/۹۰
۱۴۰۰				۹۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۵۱۳	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۱۸۰,۰۰۰	۲۴/۸۶
۱۴۰۰				۹۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۵۱۱	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دو لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۰۳۹,۰۰۰	۳۴/۵۸



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۲۱۰۵۱۱			۷۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۵۱۲	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دو لایه آج دار (حیاطی) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۰۵۹,۰۰۰	۳۸/۱۶
۱۴۰۰				۷۶۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۴۰۳	فرش کف با موزاییک پرسی یا ویرره ای با سطح صاف.	مترمربع	۹۳۳,۰۰۰	۴۲/۱۱
۱۴۰۰				۶۵۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۸۰۱	تهیه مصالح و اجرای تا دو دست ساب روی سطوح موزاییک شده.	مترمربع	۹۳,۲۰۰	۴۸/۱۷
۱۴۰۰				۶۲,۹۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۸۰۲	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۸۰۱، به ازای هر دست ساب که به مراحل ساب زنی اضافه شود.	مترمربع	۲۵,۰۰۰	۴۸/۸۰
۱۴۰۰				۱۶,۸۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۴۰۴	فرش کف با موزاییک پرسی یا ویرره ای آج دار (حیاطی).	مترمربع	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۷/۴۲
۱۴۰۰				۶۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۱۰۸	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته ویرره ای، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح بیش از ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۱۷۱,۰۰۰	۶۰/۷۴
۱۴۰۰				۷۲۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۱۰۶	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح بیش از ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۲۴۸,۰۰۰	۶۴/۲۱
۱۴۰۰				۷۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۱۰۷	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته ویرره ای، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۲۲۱,۰۰۰	۶۷/۶۰
۱۴۰۰				۷۲۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۲۰۶	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته ویرره ای، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع برای هر کفپوش با ۲.۵ سانتی متر ماسه نرم زیر آن و دوغاب ریزی.	مترمربع	۱,۱۴۲,۰۰۰	۶۸/۶۸
۱۴۰۰				۶۷۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۳۰۸,۰۰۰	۷۲/۱۰
۱۴۰۰				۷۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۲۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع برای هر کفپوش با ۲.۵ سانتی متر ماسه نرم زیر آن و دوغاب ریزی.	مترمربع	۱,۲۲۹,۰۰۰	۷۳/۴۶
۱۴۰۰				۷۰۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۱۰۳۰۶	اضافه بهای افزایش ضخامت کفپوش بتنی پیش ساخته ویرره ای به ازای هر سانتی متر افزایش ضخامت نسبت به ۴ سانتی متر تا ۸ سانتی متر.	مترمربع	۸۴,۴۰۰	۸۰/۷۲
۱۴۰۰				۴۶,۷۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۱۰۳۰۵	اضافه بهای افزایش ضخامت کفیپوش بتنی پیش ساخته پرسی به ازای هر سانتی متر افزایش ضخامت نسبت به ۴ سانتی متر تا ۸ سانتی متر.	مترمربع	۹۳,۳۰۰	۸۶/۹۷
۱۴۰۰				۴۹,۹۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۵۰/۷۴					
فصل ۲۲ - کارهای سنگی با سنگ پلاک					
۱۴۰۱	۲۲۰۳۵۲	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت خاکستری (سیلک امپرادو) نیریز (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۴۵۲,۰۰۰	۷/۲۳
۱۴۰۰				۳,۲۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۹۱۴	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت کرم نهپندان (خراسان جنوبی).	مترمربع	۲,۷۷۲,۰۰۰	۱۰/۳۵
۱۴۰۰				۲,۵۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۹۱۵	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز یزد (یزد).	مترمربع	۲,۷۷۲,۰۰۰	۱۰/۳۵
۱۴۰۰				۲,۵۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۲۵	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم نمین (اردبیل) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۶۰۹,۰۰۰	۱۵/۸۹
۱۴۰۰				۳,۱۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۴۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۰/۰۲
۱۴۰۰				۳,۳۶۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۴۵	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت پرتاووسی ارسنجان (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۲,۴۰۲,۰۰۰	۲۵/۹۵
۱۴۰۰				۱,۹۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۳۰	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت کرم، صورتی یا هلویی زنجان (زنجان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۱۹۴,۰۰۰	۲۸/۲۲
۱۴۰۰				۲,۴۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۴۱	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کاشمر (خراسان رضوی) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۰۸۲,۰۰۰	۲۹/۳۴
۱۴۰۰				۳,۱۵۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۲۲	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا کرم طلایی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۶۸۸,۰۰۰	۳۱/۷۶
۱۴۰۰				۲,۷۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۴۷	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم دهبید (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۳۹۷,۰۰۰	۳۲/۲۸
۱۴۰۰				۳,۳۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۳۱	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صلصالی یا کرم خور و بیابانک (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۲,۸۲۲,۰۰۰	۳۳/۳۰
۱۴۰۰				۲,۱۱۷,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۲۰۳۳۹	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی بجستان (خراسان رضوی) در سطوح افقی.	مترمربع	۲,۷۱۲,۰۰۰	۳۴/۷۹
۱۴۰۰				۲,۰۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۴۲۰	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید سیرجان (کرمان) در سطوح افقی.	مترمربع	۵,۲۹۶,۰۰۰	۳۷/۵۹
۱۴۰۰				۳,۸۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۲۰	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز بیرجند (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۵۳۸,۰۰۰	۳۹/۷۵
۱۴۰۰				۳,۲۴۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۳۲	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم کاشان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۳۴۷,۰۰۰	۴۰/۶۸
۱۴۰۰				۲,۳۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۱۳	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن دودی تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۹۲۲,۰۰۰	۴۱/۳۵
۱۴۰۰				۳,۴۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۴۸	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گندمک شیراز (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۰۳۲,۰۰۰	۴۱/۸۱
۱۴۰۰				۲,۱۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۴۰	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم بجستان (خراسان رضوی) در سطوح افقی.	مترمربع	۲,۸۱۶,۰۰۰	۴۳/۷۴
۱۴۰۰				۱,۹۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۱۱	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت گل‌پنجه‌ای تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۳۲۶,۰۰۰	۴۵/۸۱
۱۴۰۰				۲,۲۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۶۱۶	تعبیه شیار یا آبچکان در سنگ‌های پلاک گرانیت به ازای هر بار.	مترطول	۴۷,۹۰۰	۴۶/۰۳
۱۴۰۰				۳۲,۸۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۴۸	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن قرمز یا کرم گلچشمه یا کرم آبگرم (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۵۵۲,۰۰۰	۴۶/۱۷
۱۴۰۰				۳,۱۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۶۱۵	پخزدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ‌های پلاک از نوع گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۹۵,۱۰۰	۴۶/۳۰
۱۴۰۰				۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۶۱۴	گرد کردن لبه سنگ‌های پلاک گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۱۸۹,۵۰۰	۴۶/۳۳
۱۴۰۰				۱۲۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۶۱۱	گرد کردن لبه سنگ‌های پلاک بجز گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۱۰۵,۰۰۰	۴۶/۸۵
۱۴۰۰				۷۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۱۲۰۲	تهیه مصالح و اجرای تا ۱۰ دست ساب روی سطوح سنگ‌کاری شده با سنگ‌های پلاک گرانیت.	مترمربع	۳۹۰,۰۰۰	۴۶/۸۹



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۲۲۱۲۰۲			۲۶۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۸۰۹	پخزدن لبه هر نوع جدول سنگی.	مترطول	۱۳۹,۰۰۰	۴۶/۹۳
۱۴۰۰				۹۴,۶۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۱۲۰۱	تهیه مصالح و اجرای تا ۷ دست ساب روی سطوح سنگ کاری شده با سنگ های پلاک بجز گرانیت.	مترمربع	۲۶۳,۵۰۰	۴۷/۲۰
۱۴۰۰				۱۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۶۱۲	پخزدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ های پلاک بجز گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۶۳,۶۰۰	۴۷/۲۲
۱۴۰۰				۴۳,۲۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۶۱۳	تعبیه شیار یا آبچکان در سنگ های پلاک بجز گرانیت به ازای هر بار.	مترطول	۴۰,۰۰۰	۴۷/۶۰
۱۴۰۰				۲۷,۱۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۶۰	تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه تراورتن برای کف.	مترمربع	۹۲۲,۰۰۰	۴۷/۷۵
۱۴۰۰				۶۲۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۲۱	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت قرمز حنایی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۵۱۵,۰۰۰	۴۷/۷۵
۱۴۰۰				۲,۳۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۲۲	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت کرم یا سفید نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۱۵۲,۰۰۰	۴۸/۴۶
۱۴۰۰				۲,۱۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۵۱	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن شکلاتی همدان (همدان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۶۱۴,۰۰۰	۴۸/۴۷
۱۴۰۰				۲,۴۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۲۸	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی انارک (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۲,۹۱۶,۰۰۰	۴۸/۸۵
۱۴۰۰				۱,۹۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سفید نطنز (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۰۷۹,۰۰۰	۴۹/۴۶
۱۴۰۰				۲,۰۶۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۴۱۰	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ابری لایبید (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۲,۶۱۲,۰۰۰	۵۰/۰۲
۱۴۰۰				۱,۷۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۵۰	تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه گرانیت برای کف.	مترمربع	۱,۱۶۶,۰۰۰	۵۰/۱۶
۱۴۰۰				۷۷۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۳۳	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت مشکلی یا مشکلی طلایی (گلدن بلک) کاشان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۲۱۳,۰۰۰	۵۰/۵۱
۱۴۰۰				۲,۷۹۹,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۲۰۵۴۳	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی چایان (همدان) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۵۰۷,۰۰۰	۵۲/۱۷
۱۴۰۰				۴,۲۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۱۰۰۱	تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۳۰×۱۵ سانتی متر از تراورتن قرمز ماکو (آذربایجان غربی)، آذرشهر (آذربایجان شرقی)، و یا تراورتن سفید رامشه، طوق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد (یزد)، گل چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان غربی).	مترمربع	۲,۹۸۸,۰۰۰	۵۲/۹۱
۱۴۰۰				۱,۹۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۴۱۷	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی کریستال قروه (کردستان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۹۷۵,۰۰۰	۵۳/۵۳
۱۴۰۰				۲,۵۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۳۹	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سفید بروجرد (لرستان) در سطوح افقی.	مترمربع	۲,۹۴۸,۰۰۰	۵۴/۱۰
۱۴۰۰				۱,۹۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۴۲۳	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ازنا (لرستان) در سطوح افقی.	مترمربع	۵,۷۰۹,۰۰۰	۵۴/۲۱
۱۴۰۰				۳,۷۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۳۳	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سفید زاهدان (سیستان و بلوچستان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۸۶۱,۰۰۰	۵۴/۹۹
۱۴۰۰				۲,۴۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۲۸	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم رامشه (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۵,۳۱۴,۰۰۰	۵۵/۵۶
۱۴۰۰				۳,۴۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۵۴	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت هر سین (کرمانشاه) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۰۲۹,۰۰۰	۵۵/۶۱
۱۴۰۰				۲,۵۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۴۱۳	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی نیریز (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۵/۹۰
۱۴۰۰				۲,۶۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۲۹	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت قهوه‌ای جندق (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۷۱۴,۰۰۰	۵۶/۱۱
۱۴۰۰				۲,۳۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۴۳	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا قهوه‌ای تفرش (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۲۲۵,۰۰۰	۵۶/۲۵
۱۴۰۰				۲,۰۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۵۶	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن بژ یزد (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۵۵۷,۰۰۰	۵۶/۴۲
۱۴۰۰				۲,۲۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۵۷	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی یزد (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۵۵۷,۰۰۰	۵۶/۴۲
۱۴۰۰				۲,۲۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۴۶	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت قرمز یزد (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۷,۰۲۷,۰۰۰	۵۶/۶۴



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۲۲۰۵۴۶			۴,۴۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۴۶	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی دره بخاری (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۵,۷۰۹,۰۰۰	۵۶/۸۸
۱۴۰۰				۳,۶۳۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۱۵	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۲۴۴,۰۰۰	۵۷/۱۲
۱۴۰۰				۲,۷۰۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۴۲	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی توپسراکان (همدان) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۰,۰۳۳,۰۰۰	۵۷/۳۵
۱۴۰۰				۶,۳۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۶۰	تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه مرمریت برای کف.	مترمربع	۱,۰۰۵,۰۰۰	۵۷/۴۰
۱۴۰۰				۶۳۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۲۰	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت سفید خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۰۷۶,۰۰۰	۵۷/۴۳
۱۴۰۰				۲,۵۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۴۳۰	تهیه و نصب سنگ پلاک لاشه چینی برای کف.	مترمربع	۹۷۷,۰۰۰	۵۷/۷۰
۱۴۰۰				۶۱۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۲۱	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۶۰۹,۰۰۰	۵۸/۲۲
۱۴۰۰				۲,۲۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۳۰	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت جوشقان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۳۱۵,۰۰۰	۵۸/۹۹
۱۴۰۰				۲,۰۸۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۲۱۱	تهیه و نصب سنگ پلاک آهک اسلام آباد (کرمانشاه) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۰۸۴,۰۰۰	۶۱/۷۱
۱۴۰۰				۱,۹۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۱۴	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۳۳۲,۰۰۰	۶۱/۷۶
۱۴۰۰				۲,۶۷۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۴۲۴	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی الیگودرز (لرستان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۷۵۶,۰۰۰	۶۲/۱۷
۱۴۰۰				۲,۳۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۱۰۰۲	تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی متر از سنگ مرمریت جوشقان (اصفهان).	مترمربع	۲,۸۳۴,۰۰۰	۶۲/۵۰
۱۴۰۰				۱,۷۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۲۱۵	تهیه و نصب سنگ پلاک آهک گوهره خرم آباد (لرستان) در سطوح افقی.	مترمربع	۲,۶۸۵,۰۰۰	۶۳/۳۲
۱۴۰۰				۱,۶۴۴,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۲۰۳۴۶	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا قهوه‌ای چهرک یا قرمز بوانات (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۴۶۲,۰۰۰	۶۳/۵۳
۱۴۰۰				۲,۱۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۱۴	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز اردستان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۲۷۶,۰۰۰	۶۴/۷۱
۱۴۰۰				۲,۵۹۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۲۱	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا بژ خلخال (اردبیل) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۳۲۱,۰۰۰	۶۵/۲۳
۱۴۰۰				۲,۶۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۳۴	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت لاشتر (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۳۴۷,۰۰۰	۶۵/۵۲
۱۴۰۰				۲,۰۲۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۱۰	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن لیمویی، قرمز، دودی یا گردویی آذرشهر (آذربایجان شرقی) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۹۰۳,۰۰۰	۶۶/۲۲
۱۴۰۰				۲,۳۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۲۶	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مروارید مشهد (خراسان رضوی) در سطوح افقی.	مترمربع	۲,۳۱۲,۰۰۰	۶۶/۵۷
۱۴۰۰				۱,۳۸۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۲۱۲	تهیه و نصب سنگ پلاک آهک بوژان (کرمانشاه) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۱۷۹,۰۰۰	۶۶/۷۰
۱۴۰۰				۱,۹۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم سلماس (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۵,۲۷۳,۰۰۰	۶۷/۰۷
۱۴۰۰				۳,۱۵۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۴۴	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا صورتی آباده (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۰۲۱,۰۰۰	۶۷/۶۴
۱۴۰۰				۱,۸۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۴۴	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی حاجی‌آباد (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۵,۴۰۷,۰۰۰	۶۷/۹۷
۱۴۰۰				۳,۲۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۵۵	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت پرتاووسی یزد (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۴۷۸,۰۰۰	۶۸/۵۰
۱۴۰۰				۲,۰۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۹۱۲	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی‌متر در سطوح افقی با سنگ مرمریت لاشتر (اصفهان).	مترمربع	۲,۵۴۱,۰۰۰	۶۸/۵۰
۱۴۰۰				۱,۵۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۵۳	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم جیرفت (کرمان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۱۳۱,۰۰۰	۶۸/۸۷
۱۴۰۰				۱,۸۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۱۵	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی خوی (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۸۴۵,۰۰۰	۶۹/۰۸



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۲۲۰۱۱۵			۲,۲۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۵۵	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم ابرکوه (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۸۴۵,۰۰۰	۶۹/۰۸
۱۴۰۰				۲,۲۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۱۸	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم مهاباد (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۰۲۹,۰۰۰	۶۹/۳۵
۱۴۰۰				۲,۳۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۹۱۰	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ تراورتن سفید یا کرم رامشه، طوق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد (یزد)، گل چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان غربی).	مترمربع	۲,۲۶۰,۰۰۰	۷۰/۱۸
۱۴۰۰				۱,۳۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۱۷	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی نطنز (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۶,۷۷۰,۰۰۰	۷۰/۹۱
۱۴۰۰				۳,۹۶۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۱۷	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم، لیمویی یا قرمز ماکو (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۹۹۷,۰۰۰	۷۱/۳۹
۱۴۰۰				۲,۳۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۹۱۶	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت سفید نطنز (اصفهان).	مترمربع	۲,۵۰۸,۰۰۰	۷۱/۵۴
۱۴۰۰				۱,۴۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۱۰۰۳	تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۳×۱۵ سانتی متر از سنگ مرمریت مشکی نجف آباد (اصفهان).	مترمربع	۲,۶۳۲,۰۰۰	۷۱/۵۷
۱۴۰۰				۱,۵۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۳۶	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی الموت (قزوین) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۲۸۶,۰۰۰	۷۲/۰۵
۱۴۰۰				۲,۴۹۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۵۴	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن شکلاتی ابرکوه (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۳۹۹,۰۰۰	۷۳/۵۰
۱۴۰۰				۱,۹۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۹۱۱	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ تراورتن لیمویی یا قرمز ماکو (آذربایجان غربی)، آذرشهر (آذربایجان شرقی).	مترمربع	۲,۷۴۵,۰۰۰	۷۵/۰۶
۱۴۰۰				۱,۵۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۴۲	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی ترشاب (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۶۲۱,۰۰۰	۷۵/۴۳
۱۴۰۰				۲,۰۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۲۹	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت شکلاتی، طلایی یا طوسی خرمدره (زنجان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۷۴۰,۰۰۰	۷۶/۱۶
۱۴۰۰				۲,۱۲۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۲۷	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم، شکلاتی تجره یا میمه (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۵۳۳,۰۰۰	۷۶/۵۶



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۲۲۰۱۲۷			۲,۰۰۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۳۸	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت خوسف (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۲۱۵,۰۰۰	۷۸/۴۱
۱۴۰۰				۱,۸۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۲۰۸	تهیه و نصب سنگ پلاک آهک کوه سفید قم (قم) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۸۷۲,۰۰۰	۷۸/۵۱
۱۴۰۰				۲,۱۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۵۰	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت سفید یا کرم مرودشت (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۴۱۵,۰۰۰	۷۹/۰۷
۱۴۰۰				۱,۹۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۲۵	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت هلویی تابباد (خراسان رضوی) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۲۷۶,۰۰۰	۷۹/۲۱
۱۴۰۰				۲,۳۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۳۶	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت صورتی نوسنگان (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۵۱۵,۰۰۰	۷۹/۴۲
۱۴۰۰				۱,۹۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۵۱	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم نیریز (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۵۱۵,۰۰۰	۷۹/۴۲
۱۴۰۰				۱,۹۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۳۵	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت مشکی نجفآباد (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۷۴۶,۰۰۰	۸۱/۴۹
۱۴۰۰				۲,۰۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۳۹	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم آبیار (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۵۱۲,۰۰۰	۸۱/۶۴
۱۴۰۰				۲,۴۸۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۳۴۹	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم یا صورتی کرمان (کرمان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۳۶۸,۰۰۰	۸۱/۶۶
۱۴۰۰				۱,۸۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۳۴	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم طبس (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۵,۷۲۰,۰۰۰	۸۳/۶۸
۱۴۰۰				۳,۱۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۵۱۰	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز پیرانشهر (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۴۷۵,۰۰۰	۸۴/۳۰
۱۴۰۰				۲,۴۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۸۰۱	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی یا سنگ تراورتن سفید یا کرم رامشه، طرق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد (یزد)، گل چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان غربی) به ضخامت ۶ سانتی متر به همراه بندکشی.	مترمربع	۶,۴۴۹,۰۰۰	۸۴/۴۶
۱۴۰۰				۳,۴۹۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۲۰۵	تهیه و نصب سنگ پلاک آهک سمیرم (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۴/۵۱
۱۴۰۰				۲,۲۲۲,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۲۰۸۰۵	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی با سنگ مرمریت لاشتر (اصفهان)، به ضخامت ۶ سانتی متر به همراه بندکشی.	مترمربع	۵,۸۳۷,۰۰۰	۸۶/۲۴
۱۴۰۰				۳,۱۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۸۰۷	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی با سنگ گرانیت مروارید مشهد (خراسان رضوی)، به ضخامت ۶ سانتی متر به همراه بندکشی.	مترمربع	۵,۴۵۴,۰۰۰	۸۶/۳۹
۱۴۰۰				۲,۹۲۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۳۱	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم کمشچه (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۷۴۶,۰۰۰	۸۷/۲۰
۱۴۰۰				۲,۰۰۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۳۶	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی زنجان (زنجان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳,۹۱۴,۰۰۰	۸۹/۶۳
۱۴۰۰				۲,۰۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۰۱۴۵	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید دره بخاری (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸,۵۰۲,۰۰۰	۸۹/۸۱
۱۴۰۰				۴,۴۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۲۱۰۰۴	تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد ۳۰×۱۵ سانتی متر از سنگ مرمریت قرمز بوانات (فارس).	مترمربع	۳,۲۲۰,۰۰۰	۹۷/۶۶
۱۴۰۰				۱,۶۲۹,۰۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۵۸/۵۱					
فصل ۲۳ - کارهای پلاستیکی و پلیمری					
۱۴۰۱	۲۳۲۰۰۱	تهیه و نصب صفحات مشبک قالب گیری شده (Moulded Grating) و مسلح با الیاف شیشه به ابعاد اسمی چشمه ۳۸*۳۸ میلی متر و ضخامت ۲۵ میلی متر با تمام وسایل و اتصالات مربوط.	مترمربع	۶,۵۱۷,۰۰۰	-۲۹/۲۴
۱۴۰۰				۹,۲۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۵۴۱	تهیه و نصب پایه فایبرگلاس برای نورگیرهای حیابی به مساحت بیش از ۱.۶ مترمربع.	مترطول	۱,۵۷۳,۰۰۰	-۱۹/۱۷
۱۴۰۰				۱,۹۴۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۹۱۲	تهیه و نصب نوار آببند حفره دار به عرض اسمی ۳۲ سانتی متر، از جنس P.V.C.	مترطول	۱,۱۱۷,۰۰۰	-۱۴/۶۱
۱۴۰۰				۱,۳۰۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۵۴۰	تهیه و نصب پایه فایبرگلاس برای نورگیرهای حیابی به مساحت تا ۱.۶ مترمربع.	مترطول	۱,۳۶۹,۰۰۰	-۱۴/۳۹
۱۴۰۰				۱,۵۹۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۵۲۰	تهیه ورق های چند جداره شفاف و رنگی پلی کربنات.	کیلوگرم	۱,۱۵۸,۰۰۰	-۳/۱۰
۱۴۰۰				۱,۱۹۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۵۰۴	تهیه ورق های موج دار شفاف و رنگی پلی کربنات به ضخامت اسمی ۲ میلی متر.	مترمربع	۲,۲۴۵,۰۰۰	۰/۰۸
۱۴۰۰				۲,۲۴۳,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۳۱۰۱۰	تهیه فاصله‌نگهدار (Spacer) از جنس پلاستیک برای تامین پوشش بتن.	کیلوگرم	۲۵۸,۰۰۰	۰/۳۸
۱۴۰۰				۲۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۹۳۰	تهیه و اجرای ماستیک آب‌بند پلی‌یورتان برای مصرف در درزها با پرداخت سطح به طور کامل.	دسیمتر مکعب	۲,۳۶۰,۰۰۰	۰/۶۸
۱۴۰۰				۲,۳۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۷۰۸	تهیه و نصب دریچه آدمرو از جنس کامپوزیت با کلاف مربوط به مساحت بیش از ۰.۳۶ تا ۰.۶۴ مترمربع.	عدد	۱۱,۰۸۶,۰۰۰	۲/۶۰
۱۴۰۰				۱۰,۸۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۶۳۰	تهیه و نصب پانل‌های U.P.V.C برای پوشش سایبان، پارکینگ، سوله و مانند آن.	مترمربع	۱,۷۵۸,۰۰۰	۳/۰۴
۱۴۰۰				۱,۷۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۹۱۰	تهیه و نصب نوار آب‌بند حفره‌دار به عرض اسمی ۱۹ سانتی‌متر، از جنس P.V.C.	مترطول	۷۷۹,۵۰۰	۳/۶۵
۱۴۰۰				۷۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۵۴۲	تهیه و نصب حباب نورگیر آکرلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی‌متر و به مساحت تا ۰.۵ مترمربع.	عدد	۳,۸۸۰,۰۰۰	۳/۸۵
۱۴۰۰				۳,۷۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۷۰۷	تهیه و نصب دریچه آدمرو از جنس کامپوزیت با کلاف مربوط به مساحت ۰.۲۸ تا ۰.۳۶ مترمربع.	عدد	۸,۲۵۴,۰۰۰	۳/۸۵
۱۴۰۰				۷,۹۴۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۱۱۸	تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C از نوع رسانای جریان الکتریسیته، به صورت رول و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی‌متر به انضمام شبکه‌بندی با استفاده از نوارهای مسی.	مترمربع	۸,۵۷۳,۰۰۰	۵/۰۹
۱۴۰۰				۸,۱۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۷۰۴	تهیه و نصب دریچه انشعاب از جنس کویلیم با کلاف مربوط به قطر حدود ۲۳ سانتی‌متر.	عدد	۱,۳۶۹,۰۰۰	۵/۵۵
۱۴۰۰				۱,۲۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۱۱۷	تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C ضد جریان الکتریسیته ساکن، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی‌متر.	مترمربع	۲,۲۶۴,۰۰۰	۶/۲۴
۱۴۰۰				۲,۱۳۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۹۱۱	تهیه و نصب نوار آب‌بند حفره‌دار به عرض اسمی ۲۴ سانتی‌متر، از جنس P.V.C.	مترطول	۹۰۹,۵۰۰	۶/۸۷
۱۴۰۰				۸۵۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۶۲۰	تهیه و نصب دیوارپوش از نوع پانل دوجداره P.V.C بدون روکش.	مترمربع	۹۷۷,۵۰۰	۷/۴۱
۱۴۰۰				۹۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۷۰	تهیه مصالح و اجرای ژئوسنتتیک آب‌بند رسی سوزنی‌شده (Geosynthetic Clay Liner Needle Punching) با وزن نهایی ۵ کیلوگرم بر مترمربع.	مترمربع	۱,۰۲۹,۰۰۰	۸/۳۱
۱۴۰۰				۹۵۰,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۳۰۳۵۰	تهیه مصالح و اجرای کفپوش اپوکسی با بنیان رزین اپوکسی و سخت کننده مربوط شامل قشر آستر، لایه میانی و لایه رویه به ضخامت تا ۲ میلی متر.	مترمربع	۲,۶۲۲,۰۰۰	۹/۱۱
۱۴۰۰				۲,۴۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۶۱۵	تهیه و نصب سقف کاذب از نوع پانل دوجداره P.V.C بدون روکش.	مترمربع	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹/۱۹
۱۴۰۰				۹۵۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۹۱۴	تهیه و نصب نوار آببند بدون حفره به عرض اسمی ۳۲ سانتی متر، از جنس P.V.C.	مترطول	۱,۰۰۳,۰۰۰	۹/۳۷
۱۴۰۰				۹۱۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۳۱۰	تهیه و اجرای فوم اتیلن وینیل استات به ضخامت ۱.۵ میلی متر و وزن مخصوص ۹۵ کیلوگرم بر مترمکعب.	مترمربع	۱۰۷,۰۰۰	۱۰/۸۸
۱۴۰۰				۹۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۴۳۰	تهیه، ساخت و نصب لوله ناودانی از جنس P.V.C برای مصرف روکار به قطر تا ۱۲۵ میلی متر.	کیلوگرم	۴۴۱,۵۰۰	۱۰/۹۲
۱۴۰۰				۳۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۵۴۴	تهیه و نصب حباب نورگیر آکرلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی متر و به مساحت بیش از ۱.۳ تا ۳ مترمربع.	عدد	۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۱/۰۴
۱۴۰۰				۱۰,۸۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۵۴۳	تهیه و نصب حباب نورگیر آکرلیک به هر رنگ با ضخامت اسمی ۳ میلی متر و به مساحت بیش از ۰.۵ تا ۱.۳ مترمربع.	عدد	۸,۵۴۵,۰۰۰	۱۱/۴۲
۱۴۰۰				۷,۶۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۲۴	تهیه و اجرای ژئواسپیسر از جنس پلی اتیلن سنگین به وزن ۶۰۰ گرم بر مترمربع.	مترمربع	۳۴۹,۵۰۰	۱۱/۴۸
۱۴۰۰				۳۱۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۳۶۰	تهیه مصالح و اجرای کفپوش پلی یورتان با بنیان رزین پلی یورتان و سخت کننده مربوط شامل قشر آستر، لایه میانی و لایه رویه به ضخامت تا ۲ میلی متر.	مترمربع	۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۲/۰۹
۱۴۰۰				۲,۸۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۷۰۲	تهیه و نصب دریچه آدمرو از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به قطر حدود ۸۰ سانتی متر.	عدد	۱۶,۰۳۶,۰۰۰	۱۲/۱۰
۱۴۰۰				۱۴,۳۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۲۰	تهیه و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی اتیلن سنگین (High Density Poly Ethylene) به ضخامت یک میلی متر.	مترمربع	۵۷۶,۰۰۰	۱۳/۰۵
۱۴۰۰				۵۰۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۹۱۳	تهیه و نصب نوار آببند بدون حفره به عرض اسمی ۲۴ سانتی متر، از جنس P.V.C.	مترطول	۸۵۷,۵۰۰	۱۴/۰۲
۱۴۰۰				۷۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۹۳۱	تهیه و اجرای ماستیک آببند سیلیکونی برای مصرف در درزها با پرداخت سطح به طور کامل.	دسیمتر مکعب	۱,۰۴۷,۰۰۰	۱۴/۲۳
۱۴۰۰				۹۱۶,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۳۰۱۱۹	تهیه و نصب کفپوش P.V.C از نوع رسانای جریان الکتریسیته، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر به انضمام شبکه بندی با استفاده از نوارهای مسی.	مترمربع	۸,۹۷۵,۰۰۰	۱۴/۸۵
۱۴۰۰				۷,۸۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۱۱۶	تهیه و نصب کفپوش P.V.C ضد جریان الکتریسیته ساکن، به صورت رول و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر.	مترمربع	۲,۱۲۲,۰۰۰	۱۵/۰۷
۱۴۰۰				۱,۸۴۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۴۵	تهیه و اجرای ژئوتکستایل نفاخته سوزنی از جنس پلی استر به وزن ۲۰۰ گرم در هر مترمربع.	مترمربع	۹۳,۸۰۰	۱۵/۲۳
۱۴۰۰				۸۱,۴۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۱۳۲	تهیه و نصب کفپوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفوم دار به ضخامت بیش از ۶ تا ۷ میلی متر به صورت رول.	مترمربع	۳,۲۵۱,۰۰۰	۱۵/۹۰
۱۴۰۰				۲,۸۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۵۰۲	تهیه ورق های تخت پلی استایرن به ضخامت اسمی ۳ میلی متر.	مترمربع	۵۳,۵۰۰	۱۶/۰۵
۱۴۰۰				۴۶,۱۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۳۴۱	تهیه مصالح و اجرای کفپوش کامل دو و میدانی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی متر شامل قشر آستر، لایه گرانول لاستیکی SBR، لایه نهایی رزین پلی یورتان و سخت کننده مربوط همراه با گرانول های لاستیکی EPDM.	مترمربع	۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۶/۲۳
۱۴۰۰				۱۰,۰۴۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۲۴۰	تهیه و نصب کفپوش لاستیکی گرانولی به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت تا ۲۰ میلی متر.	مترمربع	۱,۲۴۶,۰۰۰	۱۶/۷۷
۱۴۰۰				۱,۰۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۱۱۴	تهیه و نصب کفپوش P.V.C ضدباکتری، به صورت رول و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر.	مترمربع	۱,۹۳۳,۰۰۰	۱۶/۹۳
۱۴۰۰				۱,۶۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۴۷	تهیه و اجرای ژئوتکستایل نفاخته ترموباند از جنس پلی پروپیلن به وزن ۶۰۰ گرم در هر مترمربع.	مترمربع	۲۵۸,۰۰۰	۱۷/۲۷
۱۴۰۰				۲۲۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۹۲۵	تهیه و نصب نوار آب بند هیدروفیلی به عرض ۲ سانتی متر به طور کامل بر حسب متر طول درز.	مترطول	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۷/۷۹
۱۴۰۰				۱,۵۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۱۱۲	تهیه و نصب کفپوش P.V.C، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر.	مترمربع	۱,۸۴۸,۰۰۰	۱۸/۵۳
۱۴۰۰				۱,۵۵۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۸۰۱	تهیه و نصب ورق های پلاستیک تقویت شده با فایبرگلاس موج دار یا بدون موج، به ضخامت اسمی ۰.۹ میلی متر.	مترمربع	۱,۱۶۴,۰۰۰	۱۹/۲۰
۱۴۰۰				۹۷۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۵۱۰	نصب ورق های موج دار پلیمری ردیف های ۲۳۰۵۰۱، ۲۳۰۵۰۴ و ۲۳۰۵۰۶ با تمام وسایل نصب.	مترمربع	۲۴۵,۰۰۰	۱۹/۸۰
۱۴۰۰				۲۰۴,۵۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۳۰۶۱۰	تهیه و نصب سقف کاذب از نوع تایل دوجداره P.V.C روکش دار به مساحت ۳۰ تا ۴۰ دسی مترمربع به صورت مشبک با نصب خشک.	مترمربع	۸۷۳,۰۰۰	۱۹/۸۳
۱۴۰۰				۷۲۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۵۰۳	تهیه ورق های تخت شفاف و رنگی آکرلیک به ضخامت اسمی ۳ میلی متر.	مترمربع	۳,۳۴۴,۰۰۰	۲۰/۰۲
۱۴۰۰				۲,۷۸۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۲۳	تهیه و اجرای ژئوممبرین (زمین غشاء) از جنس پلی وینیل کلراید (Poly Vinyl Chloride) به ضخامت ۱.۵ میلی متر.	مترمربع	۱,۱۶۳,۰۰۰	۲۰/۸۳
۱۴۰۰				۹۶۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۲۴۲	تهیه و نصب کف پوش لاستیکی گرانولی پایه دار به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت تا ۴۰ میلی متر.	مترمربع	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲۱/۳۵
۱۴۰۰				۱,۲۶۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۷۲۰	تهیه و نصب گلدانی چاه فاضلاب به همراه در از جنس پلیمر به قطر ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر.	عدد	۴,۰۵۸,۰۰۰	۲۲/۲۶
۱۴۰۰				۳,۳۱۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۱۱۰	تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آب بند و ورق تقویتی گالوانیزه.	کیلوگرم	۱,۴۱۵,۰۰۰	۲۲/۴۰
۱۴۰۰				۱,۱۵۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۷۰۲	تهیه و نصب نایلون شفاف، (فیلم پلی اتیلن) به وزن حدود ۱۰۰ گرم بر مترمربع برای کارهایی که نایلون الزاماً در کار باقی بماند.	مترمربع	۴۵,۰۰۰	۲۲/۶۱
۱۴۰۰				۳۶,۷۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۵۰۵	تهیه ورق های تخت شفاف و رنگی پلی کربنات به ضخامت اسمی ۲ میلی متر.	مترمربع	۳,۶۳۰,۰۰۰	۲۲/۹۲
۱۴۰۰				۲,۹۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۵۰۱	تهیه ورق های موج دار P.V.C به ضخامت ۲ میلی متر.	مترمربع	۷۹۷,۵۰۰	۲۵/۲۹
۱۴۰۰				۶۳۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۹۰۲	نصب و سوار کردن پانل های پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) به منظور احداث مخازن مکعبی پیش ساخته مدولار روی نشیمن فولاد ضدزنگ.	مترمربع	۸۱۸,۵۰۰	۲۵/۷۲
۱۴۰۰				۶۵۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۱۲۲	تهیه و نصب کف پوش P.V.C، به صورت تایل به ابعاد مختلف با طرح پولکی و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر.	مترمربع	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶/۰۷
۱۴۰۰				۱,۵۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۲۵۱	تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع چندرشته ای فیبریلیت (Fibrillate).	مترمربع	۴,۶۱۲,۰۰۰	۲۶/۸۰
۱۴۰۰				۳,۶۳۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۲۲	تهیه و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی اتیلن خیلی سبک (Very Low Density Polyethylene) به ضخامت یک میلی متر.	مترمربع	۱,۸۷۷,۰۰۰	۲۶/۹۱
۱۴۰۰				۱,۴۷۹,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۳۱۷۰۶	تهیه و نصب دریچه آبگیر از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به مساحت ۰-۴۵ تا ۰-۵۵ مترمربع.	عدد	۹,۲۶۷,۰۰۰	۲۷/۰۸
۱۴۰۰				۷,۲۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۱۳۱	تهیه و نصب کفپوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفومدار به ضخامت بیش از ۵ تا ۶ میلی‌متر به صورت رول.	مترمربع	۲,۷۹۴,۰۰۰	۲۷/۱۷
۱۴۰۰				۲,۱۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۵۱۱	نصب ورق‌های تخت پلیمری ردیف‌های ۲۳۰۵۰۲، ۲۳۰۵۰۳ و ۲۳۰۵۰۵ با تمام وسایل نصب.	مترمربع	۴۰۱,۵۰۰	۲۷/۲۵
۱۴۰۰				۳۱۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۵۲۱	نصب ورق‌های چند جداره شفاف و رنگی پلی‌کربنات ردیف ۲۳۰۵۲۰ باتمام وسایل نصب.	مترمربع	۴۵۷,۰۰۰	۲۷/۴۷
۱۴۰۰				۳۵۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۶۱۰	تهیه کامپوزیت‌های چوب‌پلاستیک توپر و توخالی به ابعاد و ضخامت‌های مختلف برای پوشش کف‌ها، دیوارها و سقف‌ها.	کیلوگرم	۳۷۵,۵۰۰	۲۷/۵۰
۱۴۰۰				۲۹۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۳۰	تهیه و اجرای ژئونت از جنس پلی‌اتیلن سنگین به وزن ۲۰۰ گرم در هر مترمربع.	مترمربع	۲۴۲,۵۰۰	۲۷/۹۶
۱۴۰۰				۱۸۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۹۲۰	تهیه و اجرای نوار آب‌بند بنتونیتی به عرض ۳ سانتی‌متر به طور کامل بر حسب مترطول درز.	مترطول	۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۸/۱۳
۱۴۰۰				۱,۴۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۷۰۱	تهیه و نصب دریچه آدمرو از جنس کوپلیمر با کلاف مربوط به قطر حدود ۶۰ سانتی‌متر.	عدد	۷,۷۳۷,۰۰۰	۲۸/۱۸
۱۴۰۰				۶,۰۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۳۴۰	تهیه مصالح و اجرای کفپوش لایه‌لایه دو و میدانی به ضخامت ۱۲ تا ۱۶ میلی‌متر شامل قشر آستر، لایه ضربه‌گیر، لایه نهایی رزین پلی‌یورتان و سخت‌کننده مربوط همراه با گرانول‌های لاستیکی EPDM.	مترمربع	۹,۶۳۵,۰۰۰	۲۸/۲۱
۱۴۰۰				۷,۵۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۴۰۳	تهیه و نصب نبشی پلاستیکی بدون روکش، از نوع پروفیل P.V.C.	مترطول	۱۲۹,۰۰۰	۲۸/۳۵
۱۴۰۰				۱۰۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۳۱۵	تهیه و اجرای فوم پلی‌اتیلن به ضخامت یک میلی‌متر و وزن مخصوص ۲۵ کیلوگرم در مترمکعب.	متر مربع	۵۱,۳۰۰	۳۰/۲۰
۱۴۰۰				۳۹,۴۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۱۳۰	تهیه و نصب کفپوش ورزشی از نوع P.V.C زیرفومدار به ضخامت ۴ تا ۵ میلی‌متر به صورت رول.	مترمربع	۲,۵۶۶,۰۰۰	۳۰/۳۸
۱۴۰۰				۱,۹۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۲۵۰	تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع تک‌رشته‌ای منوفیلانمنت (Monofilament).	مترمربع	۴,۲۳۴,۰۰۰	۳۰/۸۴
۱۴۰۰				۳,۲۳۶,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۳۰۵۳۰	تهیه و نصب ورق‌های اکستروود شده پلی‌پروپیلین بدون مقاومت در برابر نور خورشید، به وزن ۳۰۰ گرم بر مترمربع.	مترمربع	۲۲۷,۵۰۰	۳۱/۱۲
۱۴۰۰				۱۷۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۰۰۳	تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی‌پروپیلین.	عدد	۸۰۴,۰۰۰	۳۳/۰۰
۱۴۰۰				۶۰۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۰۰۵	تهیه و اجرای لوله زهکش شیاردار از جنس U.P.V.C به قطر خارجی ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر.	مترطول	۷۱۱,۵۰۰	۳۳/۴۸
۱۴۰۰				۵۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۲۳۲	تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۳ میلی‌متر.	مترمربع	۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۴/۰۰
۱۴۰۰				۱,۰۹۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۶۰	تهیه و اجرای ژئوکامپوزیت زهکش متشکل از دولایه ژئوتکستایل و یک شبکه ژئونت به عرض ۲۰ سانتی‌متر جهت زهکشی سطوح عمودی.	مترطول	۱۸۹,۰۰۰	۳۴/۵۱
۱۴۰۰				۱۴۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۰۰۷	تهیه، سوراخ‌کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی از جنس پلی‌اتیلن برای زهکشی.	کیلوگرم	۸۲۹,۵۰۰	۳۵/۰۹
۱۴۰۰				۶۱۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۰۱	تهیه و اجرای ژئوگرید از جنس پلی‌استر تک‌سویه مسلح‌کننده خاک دارای مقاومت نهایی (۱۲۰ LTDS) ساله در محیط خاکی (با pH بزرگ‌تر از ۴ و کوچک‌تر از ۹) به میزان ۲۰ kN/m ^۲ .	مترمربع	۳۷۰,۰۰۰	۳۵/۷۷
۱۴۰۰				۲۷۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۸۱۰	نصب کاغذ دیواری با کلیه لوازم و تجهیزات به طور کامل.	مترمربع	۱۸۷,۵۰۰	۳۶/۳۶
۱۴۰۰				۱۳۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۰۰۴	تهیه و اجرای لوله زهکش شیاردار از جنس U.P.V.C به قطر خارجی ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی‌متر.	مترطول	۳۹۵,۵۰۰	۳۶/۳۷
۱۴۰۰				۲۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۰۰۶	تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی از جنس پلی‌اتیلن در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف.	کیلوگرم	۱,۱۶۲,۰۰۰	۳۶/۷۸
۱۴۰۰				۸۴۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۴۰۲	تهیه و نصب لبه پوشش پلاستیکی بدون روکش از نوع پروفیل P.V.C به هر شکل.	مترطول	۱۲۳,۵۰۰	۳۷/۳۷
۱۴۰۰				۸۹,۹۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۴۶	تهیه و اجرای ژئوتکستایل نفاخته سوزنی از جنس پلی‌پروپیلین به وزن ۲۰۰ گرم در هر مترمربع.	مترمربع	۱۵۴,۵۰۰	۳۸/۵۶
۱۴۰۰				۱۱۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۹۰۱	تهیه پانل‌های پلاستیکی تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP).	کیلوگرم	۱,۰۷۵,۰۰۰	۳۹/۹۷
۱۴۰۰				۷۶۸,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۳۰۵۰۶	تهیه ورق‌های موج‌دار U.P.V.C به ضخامت اسمی ۲ میلی‌متر.	مترمربع	۱,۵۳۵,۰۰۰	۴۰/۰۵
۱۴۰۰				۱,۰۹۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۰۲	تهیه و اجرای ژئوگرید از جنس پلی‌استر دوسویه دارای مقاومت نهایی (۱۲۰ LTDS) ساله در محیط خاکی (با pH بزرگ‌تر از ۴ و کوچک‌تر از ۹) به میزان ۵ kN/m.	مترمربع	۲۸۳,۵۰۰	۴۰/۳۴
۱۴۰۰				۲۰۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۴۰	تهیه و اجرای ژئوتکستایل بافته از جنس پلی‌استر یا پلی‌پروپیلن (زمین پارچه) با مقاومت کششی ۱۰۰ کیلو نیوتن بر مترطول و کرنش حداکثر ۱۲٪.	مترمربع	۴۳۸,۰۰۰	۴۰/۶۰
۱۴۰۰				۳۱۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۲۳۰	تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۱.۵ میلی‌متر.	مترمربع	۱,۲۲۹,۰۰۰	۴۳/۱۵
۱۴۰۰				۸۵۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۱۲۰	تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C، به صورت رول با طرح پولکی و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی‌متر.	مترمربع	۱,۷۶۹,۰۰۰	۴۳/۲۳
۱۴۰۰				۱,۲۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۰۰۱	تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی از جنس U.P.V.C در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف.	کیلوگرم	۱,۲۲۱,۰۰۰	۴۳/۷۳
۱۴۰۰				۸۴۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۲۳۳	تهیه و نصب کف‌پوش لاستیکی آج‌دار، به صورت رول و ضخامت اسمی ۴ میلی‌متر.	مترمربع	۲,۰۱۹,۰۰۰	۴۴/۲۱
۱۴۰۰				۱,۴۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۰۰۲	تهیه، سوراخ‌کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی از جنس U.P.V.C برای زهکشی.	کیلوگرم	۸۹۵,۵۰۰	۴۴/۳۱
۱۴۰۰				۶۲۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۱۱۰	تهیه و نصب کف‌پوش P.V.C، به صورت رول و با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی‌متر.	مترمربع	۱,۳۸۵,۰۰۰	۴۵/۲۵
۱۴۰۰				۹۵۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۴۲۱	تهیه و نصب قرنیز P.V.C فشرده روکش‌دار به ارتفاع بیش از ۹ تا ۱۲ سانتی‌متر و ضخامت ۴ تا ۸ میلی‌متر.	مترطول	۲۷۵,۰۰۰	۴۵/۵۰
۱۴۰۰				۱۸۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۴۲۰	تهیه و نصب قرنیز P.V.C فشرده روکش‌دار به ارتفاع ۷ تا ۹ سانتی‌متر و ضخامت ۴ تا ۸ میلی‌متر.	مترطول	۲۴۴,۵۰۰	۴۵/۵۳
۱۴۰۰				۱۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۶۱۱	نصب کامپوزیت‌های چوب‌پلاستیک ردیف ۲۳۱۶۱۰ با تمام وسایل نصب.	مترمربع	۷۱۹,۵۰۰	۴۵/۷۹
۱۴۰۰				۴۹۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۷۰۱	تهیه و نصب نایلون با استفاده از مواد بازیافتی، (فیلم پلی‌اتیلن) به وزن حدود ۱۵۰ گرم بر مترمربع، برای کارهایی که نایلون الزاماً در کار باقی بماند.	مترمربع	۴۵,۳۰۰	۴۷/۰۷
۱۴۰۰				۳۰,۸۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۳۰۲۳۱	تهیه و نصب کفپوش لاستیکی آجدار، به صورت رول و با ضخامت اسمی ۲.۵ میلی متر.	مترمربع	۱,۴۰۱,۰۰۰	۴۸/۸۸
۱۴۰۰				۹۴۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۰۳۳۰	تهیه و اجرای کفپوش لاستیکی گرانولی درجاریز به انضمام قشر آستر، با ضخامت ۱۰ میلی متر به هر رنگ.	مترمربع	۳,۴۲۹,۰۰۰	۵۰/۹۲
۱۴۰۰				۲,۲۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۸۲۰	نصب موکت با کلیه لوازم و تجهیزات به طور کامل.	مترمربع	۲۱۰,۵۰۰	۵۱/۹۸
۱۴۰۰				۱۳۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۲۱	تهیه و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی اتیلن سبک خطی (Linear Low Density Poly Ethylene) به ضخامت یک میلی متر.	مترمربع	۷۸۶,۰۰۰	۵۲/۱۷
۱۴۰۰				۵۱۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۳۱۲۴۸	لایه کاری ژئوتکستایل نبافته به سایر محصولات ژئوسنتتیک به ازای هر مترمربع لایه کاری.	مترمربع	۷۱,۴۰۰	۳۲۵/۰۰
۱۴۰۰				۱۶,۸۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۲۵/۲۷					
فصل ۲۴ - شیشه و نصب آن					
۱۴۰۱	۲۴۰۸۰۶	لایه کاری دو شیشه مسطح با لایه پلیمری پلی وینیل بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت ۱.۵۲ میلی متر.	مترمربع	۳,۱۵۸,۰۰۰	۴/۲۵
۱۴۰۰				۳,۰۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۸۰۵	لایه کاری دو شیشه مسطح با لایه پلیمری پلی وینیل بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت ۰.۷۶ میلی متر.	مترمربع	۲,۵۵۸,۰۰۰	۵/۳۱
۱۴۰۰				۲,۴۲۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۸۰۴	لایه کاری دو شیشه مسطح با لایه پلیمری پلی وینیل بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت ۰.۳۸ میلی متر.	مترمربع	۲,۲۰۸,۰۰۰	۱۱/۵۷
۱۴۰۰				۱,۹۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۳۰۸	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۱۵ میلی متر.	مترمربع	۵,۳۴۱,۰۰۰	۲۱/۸۵
۱۴۰۰				۴,۳۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۵۰۲	تهیه و نصب کاشی شیشه‌ای به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی متر در سطوح افقی.	مترمربع	۱۳,۸۲۸,۰۰۰	۲۴/۶۴
۱۴۰۰				۱۱,۰۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۱۰۸	تهیه و نصب شیشه ۱۲ میلی متری ساده.	مترمربع	۲,۱۹۳,۰۰۰	۲۶/۵۴
۱۴۰۰				۱,۷۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۵۰۱	تهیه و نصب کاشی شیشه‌ای به ابعاد ۱۵×۱۵ سانتی متر در سطوح افقی.	مترمربع	۲۱,۱۶۶,۰۰۰	۲۹/۲۱
۱۴۰۰				۱۶,۳۸۱,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۴۰۷۱۰	تهیه نوار پلاستیکی جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب شده).	مترمربع	۱۸۴,۵۰۰	۳۱/۳۱
۱۴۰۰				۱۴۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۵۰۵	تهیه و نصب کاشی شیشه‌ای به ابعاد ۲۰×۲۰، ۲۵×۲۵ یا ۳۰×۳۰ سانتی‌متر در سطوح قائم.	مترمربع	۷,۱۵۹,۰۰۰	۲۷/۳۸
۱۴۰۰				۵,۲۱۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۷۱۱	تهیه بطانه جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب شده).	مترمربع	۵۷,۳۰۰	۴۰/۰۹
۱۴۰۰				۴۰,۹۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۲۰۱	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی‌متری مشجر.	مترمربع	۹۲۲,۰۰۰	۴۳/۳۹
۱۴۰۰				۶۴۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۱۰۶	تهیه و نصب شیشه ۱۰ میلی‌متری ساده.	مترمربع	۱,۹۲۱,۰۰۰	۴۳/۷۸
۱۴۰۰				۱,۳۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۱۰۴	تهیه و نصب شیشه ۶ میلی‌متری ساده.	مترمربع	۱,۳۴۴,۰۰۰	۴۴/۵۹
۱۴۰۰				۹۲۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۲۰۲	تهیه و نصب شیشه ۶ میلی‌متری مشجر.	مترمربع	۱,۱۴۶,۰۰۰	۴۵/۰۶
۱۴۰۰				۷۹۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۱۰۲	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی‌متری ساده.	مترمربع	۹۳۷,۰۰۰	۴۶/۹۸
۱۴۰۰				۶۳۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۴۰۲	تهیه و نصب شیشه ۶ میلی‌متری بازتابنده به رنگ طلایی.	مترمربع	۱,۵۲۰,۰۰۰	۴۷/۲۸
۱۴۰۰				۱,۰۳۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۲۰۴	تهیه و نصب شیشه ۸ میلی‌متری مشجر.	مترمربع	۱,۵۸۶,۰۰۰	۴۸/۰۸
۱۴۰۰				۱,۰۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۲۱۱	تهیه و نصب شیشه ۶ میلی‌متری مشجر سیمی.	مترمربع	۶,۲۸۱,۰۰۰	۴۸/۴۸
۱۴۰۰				۴,۲۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۶۰۱	مات‌کردن شیشه به روش ماسه‌پاشی (سندبلاست کردن شیشه).	مترمربع	۱,۲۲۲,۰۰۰	۴۹/۹۳
۱۴۰۰				۸۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۶۰۲	مات‌کردن شیشه به روش اسیدشویی.	مترمربع	۵۳۸,۵۰۰	۵۰/۲۰
۱۴۰۰				۳۵۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۶۰۵	لبه‌سازی شیشه به همراه پرداخت سطح آن برحسب هر مترطول لبه شیشه.	مترطول	۲۲۹,۵۰۰	۵۰/۴۹



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۲۴۰۶۰۵			۱۵۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۳۰۷	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۱۲ میلی متر.	مترمربع	۳,۶۶۱,۰۰۰	۵۰/۶۵
۱۴۰۰				۲,۴۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۱۰۳	تهیه و نصب شیشه ۵ میلی متری ساده.	مترمربع	۱,۲۵۷,۰۰۰	۵۳/۰۱
۱۴۰۰				۸۲۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۳۰۵	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۱۰ میلی متر.	مترمربع	۳,۲۸۶,۰۰۰	۵۴/۴۱
۱۴۰۰				۲,۱۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۱۰۵	تهیه و نصب شیشه ۸ میلی متری ساده.	مترمربع	۱,۵۵۷,۰۰۰	۵۵/۷۰
۱۴۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۲۰۵	تهیه و نصب شیشه ۱۰ میلی متری مشجر.	مترمربع	۱,۸۲۹,۰۰۰	۵۵/۷۹
۱۴۰۰				۱,۱۷۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۴۰۱	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری بازتابنده به رنگ طلایی.	مترمربع	۱,۳۸۱,۰۰۰	۵۶/۷۵
۱۴۰۰				۸۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۳۰۱	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۴ میلی متر.	مترمربع	۱,۷۱۵,۰۰۰	۵۹/۳۸
۱۴۰۰				۱,۰۷۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۳۰۳	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۶ میلی متر.	مترمربع	۲,۰۶۳,۰۰۰	۵۹/۴۲
۱۴۰۰				۱,۲۹۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۳۰۴	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۸ میلی متر.	مترمربع	۲,۴۵۷,۰۰۰	۶۰/۷۹
۱۴۰۰				۱,۵۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۵۰۷	تهیه و نصب آجر شیشه‌ای تو خالی به ابعاد ۲۰×۱۰ سانتی متر و ضخامت ۸ سانتی متر در سطوح قائم.	مترمربع	۱۸,۲۰۵,۰۰۰	۶۵/۵۳
۱۴۰۰				۱۰,۹۹۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۵۰۶	تهیه و نصب آجر شیشه‌ای تو خالی به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی متر و ضخامت ۸ سانتی متر در سطوح قائم.	مترمربع	۱۱,۰۶۷,۰۰۰	۶۵/۸۹
۱۴۰۰				۶,۶۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۳۰۲	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۵ میلی متر.	مترمربع	۱,۹۵۴,۰۰۰	۷۳/۳۸
۱۴۰۰				۱,۱۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۴۰۷۰۹	تهیه چسب سیلیکون جهت نصب شیشه (بر حسب سطح شیشه نصب شده).	مترمربع	۳۲۲,۵۰۰	۸۰/۱۶
۱۴۰۰				۱۷۹,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
فصل ۲۵ - رنگ آمیزی					
درصد رشد کلی فصل: ۴۵/۳۳					
۱۴۰۱	۲۵۰۴۰۶	تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ نیم پلی استر روی کارهای چوبی.	مترمربع	۳,۱۱۵,۰۰۰	۳۴/۶۷
۱۴۰۰				۲,۳۱۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۴۰	تهیه مصالح و اجرای رنگ پلی اورتان دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۶۰,۰۰۰	۳۷/۹۳
۱۴۰۰				۳۳۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۳۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید کرومات روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۵۵,۰۰۰	۳۸/۷۱
۱۴۰۰				۳۲۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۵۰۸	تهیه مصالح و اجرای پرایمر مخصوص روی صفحات گچی قبل از اجرای رنگ، کاغذ دیواری، سرامیک، سنگ و سایر موارد.	مترمربع	۵۳,۶۰۰	۳۹/۲۲
۱۴۰۰				۳۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۴۰۴	تهیه مصالح و اجرای سیلر و کلیبر کاری کامل روی کارهای چوبی.	مترمربع	۷۹۶,۰۰۰	۳۹/۲۸
۱۴۰۰				۵۷۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۲۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکییدی کرومات روی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۶۱,۰۰۰	۳۹/۴۸
۱۴۰۰				۳۳۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۲۲	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکییدی غنی از روی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۶۵,۰۰۰	۴۰/۶۹
۱۴۰۰				۳۳۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۲۳	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکییدی فسفات روی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۶۵,۰۰۰	۴۰/۶۹
۱۴۰۰				۳۳۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۵۰۲	تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقفها.	مترمربع	۳۸۶,۰۰۰	۴۱/۹۱
۱۴۰۰				۲۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۴۰۳	تهیه مصالح و اجرای رنگ لاک الکل روی کارهای چوبی.	مترمربع	۸۰۳,۵۰۰	۴۲/۰۸
۱۴۰۰				۵۶۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۲۶	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکییدی اکسید سرب اخزایی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۵۲,۰۰۰	۴۲/۱۳
۱۴۰۰				۳۱۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۳۶	تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی استر یک جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۵۰,۰۰۰	۴۲/۸۵



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۲۵۰۳۲۶			۳۱۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۲۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید آهن (اخراپی) به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۴۱,۰۰۰	۴۳/۴۱
۱۴۰۰				۳۰۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۵۰۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقفها.	مترمربع	۴۸۰,۵۰۰	۴۴/۰۷
۱۴۰۰				۳۳۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۲۵	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی کرومات روی اخراپی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۵۲,۰۰۰	۴۴/۶۴
۱۴۰۰				۳۱۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۱۰۴	آماده سازی یا زنگ زدایی اسکلت های فولادی به روش ساچمه پاشی.	مترمربع	۲۶۶,۰۰۰	۴۴/۹۵
۱۴۰۰				۱۸۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۷۰۵	تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه.	مترمربع	۱۹۷,۰۰۰	۴۵/۳۸
۱۴۰۰				۱۳۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۴۰۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی در و سایر کارهای چوبی.	مترمربع	۷۴۲,۵۰۰	۴۵/۵۸
۱۴۰۰				۵۱۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۳۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید اکسید آهن دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۶۹,۵۰۰	۴۶/۲۶
۱۴۰۰				۳۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۵۰۷	تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی با رنگ اکریلیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی، شامل آستر و رویه.	مترمربع	۴۱۸,۰۰۰	۴۶/۹۲
۱۴۰۰				۲۸۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۱۰۱	آماده سازی یا زنگ زدایی اسکلت های فولادی با سمباده یا برس سیمی.	مترمربع	۱۰۴,۰۰۰	۴۷/۳۰
۱۴۰۰				۷۰,۶۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۳۳	تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید فسفات روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۶۶,۵۰۰	۴۷/۶۲
۱۴۰۰				۳۱۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۷۰۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح سیمانی و بتنی شامل آستر و رویه.	مترمربع	۲۶۷,۵۰۰	۴۷/۷۹
۱۴۰۰				۱۸۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۵۰	تهیه مصالح و اجرای رنگ وینیلی یک جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۸۶۹,۰۰۰	۴۷/۹۱
۱۴۰۰				۵۸۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۱۰۳	آماده سازی یا زنگ زدایی اسکلت های فولادی به روش ماسه پاشی.	مترمربع	۲۲۷,۰۰۰	۴۸/۳۶



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۲۵۰۱۰۳			۱۵۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۴۰۵	تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ پلی استر روی کارهای چوبی.	مترمربع	۴,۰۷۲,۰۰۰	۴۸/۷۲
۱۴۰۰				۲,۷۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۳۲	تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید غنی از روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۹۱,۰۰۰	۴۸/۷۸
۱۴۰۰				۳۳۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۴۵	تهیه مصالح و اجرای رنگ اتیل سیلیکات روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۶۶۳,۵۰۰	۴۸/۹۳
۱۴۰۰				۴۴۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۶۰۴	اضافه بها به ردیف های ۲۵۰۶۰۱ و ۲۵۰۶۰۲، در صورتی که از ماشین آلات و ابزار به غیر از ماشین آلات خودرو استفاده شود.	مترطول	۵,۶۹۰	۴۹/۳۴
۱۴۰۰				۳,۸۱۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۳۰	تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۴۰,۰۰۰	۴۹/۴۰
۱۴۰۰				۲۹۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۶۵۹,۵۰۰	۵۰/۰۵
۱۴۰۰				۴۳۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۳۵	تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمین دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۷۲,۵۰۰	۵۰/۲۳
۱۴۰۰				۳۱۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۷۰۷	تهیه مصالح و اجرای نماسازی رزینی ترکیبی از نوع روغنی (الکیدی بلند روغنی).	مترمربع	۴۲۵,۰۰۰	۵۰/۴۴
۱۴۰۰				۲۸۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۶۰۳	تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی سطوح آسفالت و بتن با رنگ دوجزئی سرد مانند خط عابر پیاده.	مترمربع	۲,۸۳۰,۰۰۰	۵۰/۷۷
۱۴۰۰				۱,۸۷۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۲۰	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۴۶۳,۰۰۰	۵۱/۸۰
۱۴۰۰				۳۰۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۳۰۵	تهیه مصالح و اجرای رنگ اکلیلی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۶۹۸,۰۰۰	۵۲/۲۳
۱۴۰۰				۴۵۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۵۰۶	تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی با رنگ اکلیل نسوز، شامل آستر و رویه.	مترمربع	۳۲۰,۰۰۰	۵۴/۵۸
۱۴۰۰				۲۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۶۰۱	تهیه مصالح و اجرای خط کنشی منقطع و متناوب به عرض ۱۲ سانتی متر، با رنگ های ترافیکی سرد.	مترطول	۵۹,۱۰۰	۵۴/۷۱



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۲۵۰۶۰۱			۳۸,۲۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۶۰۲	تهیه مصالح و اجرای خط کشی متصل و مداوم به عرض ۱۲ سانتی متر، با رنگ های ترافیکی سرد.	مترطول	۵۷,۲۰۰	۵۵/۰۱
۱۴۰۰				۳۶,۹۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۷۰۳	تهیه مصالح و اجرای رنگ اکریلیک روی سطوح سیمانی و بتنی شامل یک قشر پرایمر، یک قشر آستر و یک قشر رویه.	مترمربع	۲۳۸,۰۰۰	۵۶/۵۷
۱۴۰۰				۱۵۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۵۰۳	تهیه مصالح و اجرای رنگ نیم پلاستیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف ها.	مترمربع	۱۷۵,۵۰۰	۵۶/۶۹
۱۴۰۰				۱۱۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۷۰۸	تهیه مصالح و اجرای نماسازی رزینی ترکیبی از نوع امولوسیونی کوپلیمر.	مترمربع	۴۲۷,۰۰۰	۵۷/۵۶
۱۴۰۰				۲۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۵۰۷۰۶	تهیه مصالح و اجرای رنگ نیم پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه.	مترمربع	۱۴۸,۰۰۰	۵۸/۹۶
۱۴۰۰				۹۳,۱۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۴۷/۰۳					
فصل ۲۶ - زیراساس و اساس					
۱۴۰۱	۲۶۰۸۰۱	تثبیت و تقویت زیرسازی، زیراساس و مانند آن به وسیله اختلاط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر با عیار ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرنده کردن، پخش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن با تراکم ۹۰ درصد به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۶۰۷,۰۰۰	۴۱/۳۲
۱۴۰۰				۴۲۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۶۰۸۰۲	تثبیت و تقویت زیرسازی، زیراساس و مانند آن به وسیله اختلاط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر با عیار ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرنده کردن، پخش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن با تراکم ۹۵ درصد به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۶۰۷,۰۰۰	۴۱/۳۲
۱۴۰۰				۴۲۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۶۰۸۰۳	تثبیت و تقویت زیرسازی، زیراساس و مانند آن به وسیله اختلاط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر با عیار ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرنده کردن، پخش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن با تراکم ۱۰۰ درصد به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۶۷۱,۰۰۰	۴۲/۱۶
۱۴۰۰				۴۷۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۶۰۳۰۱	تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی مصالح صفر تا ۵۰ میلی متر باشد و حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در یک وجه شکسته شود.	مترمکعب	۱,۹۸۵,۰۰۰	۴۵/۱۰
۱۴۰۰				۱,۳۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۶۰۳۰۲	تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی مصالح صفر تا ۳۸ میلی متر باشد و حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در یک وجه شکسته شود.	مترمکعب	۱,۹۸۵,۰۰۰	۴۵/۱۰



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۲۶۰۳۰۲			۱,۳۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۶۰۳۰۳	تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی متر باشد و حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در یک وجه شکسته شود.	مترمکعب	۱,۹۸۵,۰۰۰	۴۵/۱۰
۱۴۰۰				۱,۳۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۶۰۶۰۵	پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به ضخامت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۲۸۷,۰۰۰	۴۹/۸۶
۱۴۰۰				۱۹۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۶۰۶۰۱	پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیراساس به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۲۲۶,۵۰۰	۵۰/۰۰
۱۴۰۰				۱۵۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۶۰۶۰۴	پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به ضخامت تا ۱۰ سانتی متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۳۱۰,۰۰۰	۵۰/۱۲
۱۴۰۰				۲۰۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۶۰۷۰۲	تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۱,۰۱۶,۰۰۰	۵۰/۵۱
۱۴۰۰				۶۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۶۰۶۰۳	پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیراساس به ضخامت بیش از ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر، با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۲۰۴,۰۰۰	۵۰/۵۵
۱۴۰۰				۱۳۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۶۰۱۰۱	تهیه مصالح زیراساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی مصالح صفر تا ۵۰ میلی متر باشد.	مترمکعب	۱,۶۶۶,۰۰۰	۵۵/۹۹
۱۴۰۰				۱,۰۶۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۶۰۱۰۲	تهیه مصالح زیراساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی مصالح صفر تا ۳۸ میلی متر باشد.	مترمکعب	۱,۷۲۱,۰۰۰	۵۷/۴۵
۱۴۰۰				۱,۰۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۶۰۱۰۳	تهیه مصالح زیراساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی متر باشد.	مترمکعب	۱,۷۲۱,۰۰۰	۵۷/۴۵
۱۴۰۰				۱,۰۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۱,۵۱۴,۰۰۰	۶۹/۴۴
۱۴۰۰				۸۹۳,۵۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۵۰/۱۰					
فصل ۲۷ - آسفالت					
۱۴۰۱	۲۷۰۳۰۲	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی متر باشد.	مترمکعب	۱۷,۴۲۸,۰۰۰	۱۷/۱۰
۱۴۰۰				۱۴,۸۸۲,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۷۰۳۰۱	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۳۷.۵ میلی متر باشد.	مترمکعب	۱۸,۴۲۴,۰۰۰	۳۰/۶۰
۱۴۰۰				۱۴,۱۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۳۰۴	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۲.۵ میلی متر باشد.	مترمکعب	۲۲,۱۵۶,۰۰۰	۳۹/۲۸
۱۴۰۰				۱۵,۹۰۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۳۰۳	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی متر باشد.	مترمکعب	۲۱,۶۱۹,۰۰۰	۴۴/۷۵
۱۴۰۰				۱۴,۹۳۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۱۰۴	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون کاتیونیک CRS با حداقل قیر باقیمانده ۶۰ درصد در آزمایش تقطیر.	کیلوگرم	۱۰۲,۰۰۰	۴۴/۸۸
۱۴۰۰				۷۰,۴۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۱۰۵	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون آنیونیک SS با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد در آزمایش تقطیر.	کیلوگرم	۱۰۲,۵۰۰	۴۵/۵۹
۱۴۰۰				۷۰,۴۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۱۰۶	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون آنیونیک MS با حداقل قیر باقیمانده ۵۵ درصد در آزمایش تقطیر.	کیلوگرم	۸۱,۱۰۰	۴۵/۶۰
۱۴۰۰				۵۵,۷۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۱۰۷	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون آنیونیک RS با حداقل قیر باقیمانده ۵۵ درصد در آزمایش تقطیر.	کیلوگرم	۸۱,۱۰۰	۴۵/۶۰
۱۴۰۰				۵۵,۷۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۵۰۱	تهیه و اجرای آسفالت بام به ضخامت ۱.۵ تا ۲ سانتی متر.	مترمربع	۶۲۰,۰۰۰	۴۶/۷۴
۱۴۰۰				۴۲۲,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۴۰۴	اضافه بها به ردیف های تهیه و اجرای آسفالت، در صورتی که آسفالت در پیاده رو، معابر و مانند آن به عرض تا ۲ متر اجرا شود.	مترمکعب	۶,۹۵۲,۰۰۰	۴۷/۰۷
۱۴۰۰				۴,۷۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۲۱۰	تمیزکاری و آماده سازی سطح زیرین اندود جهت اجرای اندود.	مترمربع	۱۳,۷۰۰	۴۷/۶۲
۱۴۰۰				۹,۲۸۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۵۰۳	تهیه مصالح و پر کردن درزها با ماسه آسفالت.	دسیمتر مکعب	۶۵,۲۰۰	۴۹/۱۹
۱۴۰۰				۴۳,۷۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۵۱۰	تهیه و اجرای ماستیک آب بند قیری برای مصرف در درزها با پرداخت سطح به طور کامل.	دسیمتر مکعب	۵۸۴,۵۰۰	۵۲/۶۱
۱۴۰۰				۳۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۱۰۳	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون کاتیونیک CMS با حداقل قیر باقیمانده ۶۵ درصد در آزمایش تقطیر.	کیلوگرم	۱۲۸,۰۰۰	۵۴/۲۱



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۲۷۰۱۰۳			۸۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۶۰۳	تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ شکسته، هرگاه مصالح با دانه بندی پیوسته صفر تا ۱۲.۵ میلی متر باشد.	مترمکعب	۱۷,۱۹۷,۰۰۰	۶۱/۴۱
۱۴۰۰				۱۰,۶۵۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۶۰۲	تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ شکسته، هرگاه مصالح با دانه بندی پیوسته صفر تا ۱۹ میلی متر باشد.	مترمکعب	۱۶,۷۸۸,۰۰۰	۶۱/۷۳
۱۴۰۰				۱۰,۳۸۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۶۰۱	تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ شکسته، هرگاه مصالح با دانه بندی پیوسته صفر تا ۲۵ میلی متر باشد.	مترمکعب	۱۶,۵۲۸,۰۰۰	۶۱/۹۷
۱۴۰۰				۱۰,۲۰۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۱۰۱	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر محلول.	کیلوگرم	۱۵۷,۰۰۰	۶۴/۳۹
۱۴۰۰				۹۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۲۷۰۱۰۲	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون کاتیونیک CSS با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد در آزمایش تقطیر.	کیلوگرم	۱۵۶,۵۰۰	۶۴/۳۹
۱۴۰۰				۹۵,۲۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۴۸/۷۰					
فصل ۲۸ - حمل و نقل					
۱۴۰۱	۲۸۰۳۰۱	حمل بتن آسفالتی و آسفالت سرد کارخانه ای هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه بیش از ۳۰ کیلومتر تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۲,۹۰۰	۵۲/۸۴
۱۴۰۰				۸,۴۴۰	
۱۴۰۱	۲۸۰۳۰۲	حمل آسفالت سرد کارخانه ای هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه بیش از ۳۰ کیلومتر تا ۱۵۰ کیلومتر باشد برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۸,۵۶۰	۵۳/۱۳
۱۴۰۰				۵,۵۹۰	
۱۴۰۱	۲۸۰۱۰۵	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۳,۵۵۰	۶۹/۸۵
۱۴۰۰				۲,۰۹۰	
۱۴۰۱	۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۹,۹۳۰	۷۰/۰۳
۱۴۰۰				۵,۸۴۰	
۱۴۰۱	۲۸۰۱۰۶	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۲,۸۴۰	۷۰/۰۵
۱۴۰۰				۱,۶۷۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۲۸۰۱۰۳	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۳۰۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۴,۷۳۰	۷۰/۱۴
۱۴۰۰				۲,۷۸۰	
۱۴۰۱	۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۶,۸۶۰	۷۰/۲۲
۱۴۰۰				۴,۰۳۰	
۱۴۰۱	۲۸۰۱۰۴	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۴۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۴,۲۶۰	۷۰/۴۰
۱۴۰۰				۲,۵۰۰	
درصد رشد کلی فصل: ۵۲/۸۴					
فصل ۴۱ - مصالح پایکار					
۱۴۰۱	۴۱۰۹۰۲	انواع تیرآهن بال پهن.	کیلوگرم	۳۱۷,۵۰۰	-۲/۱۶
۱۴۰۰				۳۲۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۱۲۰۲	انواع ورقهای گالوانیزه.	کیلوگرم	۲۶۷,۵۰۰	۲/۰۹
۱۴۰۰				۲۶۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۱۰۰۳	انواع شبکه جوشی فولادی.	کیلوگرم	۱۷۸,۰۰۰	۴/۳۹
۱۴۰۰				۱۷۰,۵۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۹۰۶	انواع قوطی.	کیلوگرم	۲۱۸,۰۰۰	۵/۵۶
۱۴۰۰				۲۰۶,۵۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۱۱۰۱	انواع پروفیلهای توخالی، پروفیل Z و پروفیل چهارچوب.	کیلوگرم	۲۱۵,۰۰۰	۵/۹۱
۱۴۰۰				۲۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۹۰۱	انواع تیرآهن.	کیلوگرم	۱۴۴,۵۰۰	۱۵/۱۳
۱۴۰۰				۱۲۵,۵۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۱۰۰۱	انواع میل گرد ساده.	کیلوگرم	۱۵۹,۰۰۰	۱۵/۲۱
۱۴۰۰				۱۳۸,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۹۰۸	انواع ورق سیاه.	کیلوگرم	۲۰۸,۵۰۰	۱۷/۴۶
۱۴۰۰				۱۷۷,۵۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۱۰۰۲	انواع میل گرد آجدار.	کیلوگرم	۱۴۲,۰۰۰	۱۹/۸۳



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۴۱۱۰۰۲			۱۱۸,۵۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۹۰۴	انواع نبشی.	کیلوگرم	۱۶۵,۰۰۰	۲۳/۵۹
۱۴۰۰				۱۳۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۹۰۷	انواع تسمه.	کیلوگرم	۲۱۹,۰۰۰	۲۵/۱۴
۱۴۰۰				۱۷۵,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۱۴۰۶	انواع ورق آلومینیومی.	کیلوگرم	۹۲۶,۰۰۰	۲۵/۸۱
۱۴۰۰				۷۳۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۲۹۰۱	انواع چتایی.	مترمربع	۱۱۹,۰۰۰	۲۵/۹۲
۱۴۰۰				۹۴,۵۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۹۰۵	انواع سپری.	کیلوگرم	۱۶۶,۰۰۰	۲۶/۷۱
۱۴۰۰				۱۳۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۹۰۳	انواع ناودانی.	کیلوگرم	۱۷۳,۰۰۰	۲۹/۵۸
۱۴۰۰				۱۳۳,۵۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۶۰۳	کلوخه آهک زنده.	تن	۴,۱۷۱,۰۰۰	۳۳/۰۸
۱۴۰۰				۳,۱۳۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۷۰۳	انواع آجر قزاقی.	قالب	۱۷,۲۰۰	۳۴/۳۷
۱۴۰۰				۱۲,۸۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۸۰۲	انواع بلوک سفال (سقفی).	قالب	۶۷,۳۰۰	۳۷/۰۶
۱۴۰۰				۴۹,۱۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۶۰۱	گچ پاکتی.	تن	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۱/۵۷
۱۴۰۰				۲,۵۶۴,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۳۰۱	سنگ لاشه.	مترمکعب	۱,۹۱۵,۰۰۰	۴۳/۶۶
۱۴۰۰				۱,۳۳۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۳۱۰۲	انواع رنگ پلاستیک.	کیلوگرم	۳۶۴,۵۰۰	۴۴/۹۳
۱۴۰۰				۲۵۱,۵۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۲۰۲	ماسه شسته.	مترمکعب	۱,۹۷۳,۰۰۰	۴۴/۹۶
۱۴۰۰				۱,۳۶۱,۰۰۰	



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۱	۴۱۰۲۰۶	مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه ای.	مترمکعب	۱,۷۷۲,۰۰۰	۴۵/۲۰
۱۴۰۰				۱,۲۲۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۷۰۲	انواع آجر ماشینی سوراخدار.	قالب	۷,۳۱۰	۴۵/۳۲
۱۴۰۰				۵,۰۳۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۸۰۱	انواع بلوک سفال (آجر تیغه).	قالب	۱۵,۳۰۰	۴۷/۱۱
۱۴۰۰				۱۰,۴۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۱۴۰۵	انواع پروفیل آلومینیومی.	کیلوگرم	۷۱۷,۰۰۰	۴۷/۲۲
۱۴۰۰				۴۸۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۳۱۰۱	انواع رنگ روغنی.	کیلوگرم	۶۲۴,۰۰۰	۴۸/۷۴
۱۴۰۰				۴۱۹,۵۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۲۰۴	سنگ قلوه.	مترمکعب	۱,۶۸۸,۰۰۰	۴۹/۷۷
۱۴۰۰				۱,۱۲۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۳۰۲	سنگ لاشه قواره شده موزاییکی.	مترمکعب	۲,۱۱۳,۰۰۰	۵۰/۶۰
۱۴۰۰				۱,۴۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۳۰۳	سنگ لاشه قواره شده موزاییکی درز شده.	مترمکعب	۲,۱۱۳,۰۰۰	۵۰/۶۰
۱۴۰۰				۱,۴۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۷۰۱	آجر فشاری.	قالب	۷,۱۳۰	۵۳/۳۳
۱۴۰۰				۴,۶۵۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۳۰۵	سنگ بادبر.	مترمربع	۲,۴۸۳,۰۰۰	۵۴/۸۹
۱۴۰۰				۱,۶۰۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۲۴۰۱	انواع قیر.	کیلوگرم	۱۰۲,۰۰۰	۵۵/۰۱
۱۴۰۰				۶۵,۸۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۲۰۳	شن شسته.	مترمکعب	۱,۸۶۸,۰۰۰	۵۶/۵۸
۱۴۰۰				۱,۱۹۳,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۲۰۵	مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای.	مترمکعب	۱,۵۱۵,۰۰۰	۵۶/۶۷
۱۴۰۰				۹۶۷,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۲۰۰۲	تخته و الوار ایرانی.	مترمکعب	۵۹,۹۲۲,۰۰۰	۵۹/۹۱



سال	کد فهرست	شرح	واحد	ریال واحد	% رشد
۱۴۰۰	۴۱۲۰۰۲			۳۷,۴۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۱۹۰۲	تخته نراد خارجی.	مترمکعب	۹۰,۳۲۲,۰۰۰	۵۹/۹۴
۱۴۰۰				۵۶,۴۷۱,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۵۰۱	سیمان پرتلند پاکتی.	تن	۵,۶۲۱,۰۰۰	۶۰/۳۲
۱۴۰۰				۳,۵۰۶,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۶۰۲	گچ فله.	تن	۳,۱۰۱,۰۰۰	۶۸/۵۳
۱۴۰۰				۱,۸۴۰,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۵۰۲	سیمان پرتلند فله.	تن	۴,۴۱۸,۰۰۰	۷۰/۴۴
۱۴۰۰				۲,۵۹۲,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۵۰۸	سیمان سفید پاکتی.	تن	۹,۱۳۸,۰۰۰	۷۳/۱۰
۱۴۰۰				۵,۲۷۹,۰۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۰۸۰۴	انواع بلوک سیمانی سقفی.	قالب	۵۱,۹۰۰	۷۶/۵۳
۱۴۰۰				۲۹,۴۰۰	
۱۴۰۱	۴۱۲۸۰۱	انواع پوکه.	مترمکعب	۱,۷۲۳,۰۰۰	۸۹/۰۲
۱۴۰۰				۹۱۱,۵۰۰	

درصد رشد کلی فصل: ۴۰/۰۰